

ELEKTROMETAL
ŁAŃCUT

DLA PROFESJONALISTY I HOBBYSTY
SPRZĘT, OSPRZĘT, TECHNIKA MOCOWAŃ. OD 1998 ROKU

ulotka.ogrzewanie

nagrzewnice elektryczne, gazowe, olejowe

ważna do 27/09/2019

maciej zawadzki

tel. 666 34 50 20

mail. m.zawadzki@elektrometal.net.pl

nagrzewnice elektryczne



**Termowentylator pionowo-poziomy
2000W**

230V, termostat, zabezpieczenie przed przegrzaniem, płynna regulacja temperatury, nawiewy: chłodny, ciepły, gorący

CENA: 44 zł netto



**Termowentylator ceramiczny
PTC 1800W**

230V, termostat, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wyłącznik przechyleniowy, ceramiczny element grzejny, płynna regulacja temperatury, nawiewy: chłodny, ciepły, gorący

CENA: 69 zł netto



**Termowentylator ceramiczny PTC
1500W biało-srebrny z oscylacją**

230V, termostat, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wyłącznik przechyleniowy, ceramiczny element grzejny, oscylacja, płynna regulacja temperatury, nawiewy: chłodny, ciepły, gorący

CENA: 75 zł netto



**Termowentylator ceramiczny
PTC 1800W z oscylacją**

230V, termostat, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wyłącznik przechyleniowy, ceramiczny element grzejny, oscylacja, nawiewy: chłodny, ciepły, gorący

CENA: 81 zł netto



**Grzejnik olejowy 2000W
+ nawiew 500W**

230V, termostat, nawiew, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wyłącznik przechyleniowy, 9 żeber, regulacja temperatury, 3 moce grzewcze

CENA: 192 zł netto



Grzejnik olejowy 2000W LCD

230V, termostat, nawiew, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wyłącznik przechyleniowy, 9 żeber, elektroniczna regulacja temperatury, 3 moce grzewcze

CENA: 200 zł netto



**Grzejnik konwektorowy
2000W Turbo**

230V, termostat, zabezpieczenie przed przegrzaniem, nawiew, regulacja temperatury, 3 moce grzewcze

CENA: 89 zł netto



**Grzejnik konwektorowy
2000W Super Turbo**

230V, termostat, zabezpieczenie przed przegrzaniem, nawiew, regulacja temperatury, 3 moce grzewcze

CENA: 106 zł netto

2 LATA GWARANCJI

nagrzewnice elektryczne



Nagrzewnica elektryczna 2 kW

Moc 1000W/2000W, 230V, zabezpieczenie przed przegrzaniem, płynna regulacja temperatury, przepływ powietrza 400 m³/h

CENA: 113 zł netto



Nagrzewnica elektryczna 3,3 kW

Moc 2000W/3000W, 230V, zabezpieczenie przed przegrzaniem, płynna regulacja temperatury, przepływ powietrza 410 m³/h

CENA: 143 zł netto



Nagrzewnica elektryczna 5 kW

Moc 2500W/5000W, 400V, termostat, zabezpieczenie przed przegrzaniem, płynna regulacja temperatury, przepływ powietrza 730 m³/h

CENA: 261 zł netto



Nagrzewnica elektryczna 9 kW

Moc 1000W/2000W, 400V, termostat, zabezpieczenie przed przegrzaniem, płynna regulacja temperatury, przepływ powietrza 790 m³/h

CENA: 370 zł netto



Nagrzewnica elektryczna 3,3 kW

Moc 1650W/3300W, 230V, zabezpieczenie przed przegrzaniem, płynna regulacja temperatury, przepływ powietrza 250 m³/h

CENA: 147 zł netto



Nagrzewnica elektryczna 5 kW

Moc 2500W/5000W, 400V, termostat, zabezpieczenie przed przegrzaniem, płynna regulacja temperatury, przepływ powietrza 300 m³/h

CENA: 260 zł netto



Nagrzewnica elektryczna 9 kW

Moc 4500W/9000W, 400V, termostat, zabezpieczenie przed przegrzaniem, płynna regulacja temperatury, przepływ powietrza 708 m³/h

CENA: 360 zł netto



Nagrzewnica elektryczna 15 kW

Moc 5kW/10kW/15kW, 400V, termostat, zabezpieczenie przed przegrzaniem, płynna regulacja temperatury, przepływ powietrza 1292 m³/h

CENA: 598 zł netto

[brak zdjęcia]

Nagrzewnica elektryczna 22 kW

Moc 4kW/11kW/22kW, 400V, termostat, zabezpieczenie przed przegrzaniem, płynna regulacja temperatury, przepływ powietrza 2867 m³/h

CENA: 885 zł netto

2 LATA GWARANCJI

promienniki



Promiennik 1500 W

230V, temperatura barwowa 2500°K, klasa ochrony IP54, trwałość lampy 5000 godzin, długość przewody 1,8m, dostępny żarnik w sprzedaży

- aluminiowa obudowa
- włącznik sznurkowy
- lampa z żarnikiem wolframowym
- montaż ścienny, śruby w zestawie
- bezpośrednie odczucie ciepła
- brak strat energii w postaci ogrzewanego powietrza

CENA: 220 zł netto



Promiennik 2000 W z pilotem

230V, temperatura barwowa 2500°K, klasa ochrony IP54, trwałość lampy 5000 godzin, długość przewody 1,8m, dostępny żarnik w sprzedaży

- aluminiowa obudowa
- panel sterujący
- włącznik on/off
- pilot zdalnego sterowania
- lampa z żarnikiem wolframowym
- montaż ścienny, śruby w zestawie
- bezpośrednie odczucie ciepła
- brak strat energii w postaci ogrzewanego powietrza

CENA: 280 zł netto



Promiennik 2000 W na statywie z pilotem

230V, temperatura barwowa 2500°K, klasa ochrony IP54, trwałość lampy 5000 godzin, długość przewody 1,8m, dostępny żarnik w sprzedaży

- aluminiowa obudowa
- statyw ze stali nierdzewnej
- panel sterujący
- włącznik on/off
- pilot zdalnego sterowania
- lampa z żarnikiem wolframowym
- montaż ścienny, śruby w zestawie
- bezpośrednie odczucie ciepła
- brak strat energii w postaci ogrzewanego powietrza

CENA: 450 zł netto



Żarówka do promiennika podczerwieni

dwa modele, dla promienników 1500W oraz 2000W

CENA 1,5 kW: 86 zł netto

CENA 2,0 kW: 95 zł netto

2 LATA GWARANCJI

nagrzewnice gazowe



Promiennik na butlę 4,6 kW

maksymalne zużycie paliwa 340 g/h,
przewód gazowy 0,5m, w zestawie
reduktor

CENA: 125 zł netto



Nagrzewnica gazowa 15 kW

Max zużycie paliwa 1,07 kg/h, przepływ
powietrza 300 m³/h, w zestawie reduktor
0,3 bar, wąż 1,5m

CENA: 269 zł netto



Nagrzewnica gazowa z regulacją 7-15 kW

Max zużycie paliwa 1,07 kg/h, przepływ
powietrza 140-300 m³/h, w zestawie
reduktor 0,7 bar, wąż 1,5m

CENA: 305 zł netto



Nagrzewnica gazowa z regulacją 12-30 kW

Max zużycie paliwa 1,07 kg/h, przepływ
powietrza 440-600 m³/h, w zestawie
reduktor 0,7 bar, wąż 1,5m

CENA: 437 zł netto



Nagrzewnica elektryczna 18-30 kW

Max zużycie paliwa 2,18 kg/h, przepływ
powietrza 650 m³/h, w zestawie reduktor
0,7 bar, wąż 1,5m

CENA: 476 zł netto



Nagrzewnica elektryczna 30-50 kW

Max zużycie paliwa 3,63 kg/h, przepływ
powietrza 650 m³/h, w zestawie reduktor
1,5 bar, wąż 1,5m

CENA: 557 zł netto



Nagrzewnica elektryczna 20 / 25 / 28,5 kW

Max zużycie paliwa 1,5-2 kg/h, przepływ
powietrza 680 m³/h, powierzchnia
grzania 232 m²

CENA: 734 zł netto

2 LATA GWARANCJI

nagrzewnice olejowe



MODEL	DED9950	DED9950A	DED9951A	DED9952	DED9953A
MOC	20 kW	20 kW	20 kW	30 kW	37 kW
ZUŻYCIE PALIWA KG/H	1,65 kg/h	1,9 kg/h	1,65 kg/h	2,4 kg/h	3,6 kg/h
PRZEPŁYW POWIETRZA M3/H	365 m ³ /h	450 m ³ /h	550 m ³ /h	720 m ³ /h	750 m ³ /h
ZBIORNIK	19 l	19 l	19 l	38 l	38 l
REGULACJA TEMPERATURY	+	+	+	+	+
WYŚWIETLACZ	-	+	+	+	+
TERMOSTAT	-	-	-	-	-
KOŁA DO JAZDY	-	+	+	+	+
INNE	obudowa czarna	obudowa czarna	obudowa czerwona	obudowa czerwona	obudowa czarna
CENA NETTO	775 zł	920 zł	893 zł	961 zł	1035 zł

MODEL	DED9954A	DED9964T	DED9964AT	DED9955TK	DED9956TK
MOC	40 kW	50 kW	51 kW	30 kW	50 kW
ZUŻYCIE PALIWA	3,8 kg/h	4,0 kg/h	4,8 kg/h	2,4 kg/h	4,0 kg/h
PRZEPŁYW POWIETRZA	750 m ³ /h	1100 m ³ /h	1100 m ³ /h	780 m ³ /h	2000 m ³ /h
ZBIORNIK	38 l	56 l	50 l	56 l	69 l
REGULACJA TEMPERATURY	+	+	+	+	+
WYŚWIETLACZ	+ temp. mierzona i zadana	+ temp. mierzona i zadana	+	+ temp. mierzona i zadana	+ temp. mierzona i zadana
TERMOSTAT	-	-	-	+	+
KOŁA DO JAZDY	+	+	+	+	+
INNE	obudowa czarna	obudowa czerwona	obudowa czarna	obudowa czerwona z odprowadzaniem spalin	obudowa czerwona z odprowadzaniem spalin
CENA NETTO	1136 zł	1360 zł	1370 zł	2518 zł	3474 zł