

JUFISTO[®]
garden line

ELEKTROMETAL
Rok założenia 1998 LANĀCUT

ELEKTRONARZĘDZIA

DLA PROFESJONALISTÓW I HOBBYSTÓW

SPRZEDAŻ - NAPRAWA - POKAZY - SZKOLENIA - DORADZTWO

DREL[®]

BLACK+
DECKER[™]

100

Katalog produktowy

20

DOM i OGRÓD

www.elektrometal.net.pl

ELEKTROMETAL
Rok założenia 1998 LANĀCUT




P.S. TRADING

ELEKTRO-METAL Grzegorz Golenia, ul. Kochanowskiego 88, 37-100 Łańcut, www.elektrometal.net.pl


03 NARZĘDZIA OGRODOWE

01




15 NAWADNIANIE

02



27 ELEKTRONARZĘDZIA I AKCESORIA

03



46 PIKTOGRAMY

NARZĘDZIA OGRODOWE

01



- PIELĘGNACJA DRZEW I KRZEWÓW
- PRACE W OGRODZIE
- PRACE PORZĄDKOWE I ZIEMNE
- ŚCINANIE I WYCINKA
- INNE PRACE W OGRODZIE

ELEKTROMETAL
Rok założenia 1998 LANCUT

ELEKTRONARZĘDZIA

DLA PROFESJONALISTÓW I HOBBYSTÓW

SPRZEDAŻ - NAPRAWA - POKAZY - SZKOLENIA - DORADZTWO


PIELĘGNACJA DRZEW I KRZEWÓW

Sekator ogrodowy

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZOH-1201	200 mm, Ø 18 mm	5902143170532



Sekator ogrodowy

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZOH-1202	200 mm, Ø 16 mm	5902143170549



Sekator z mechanizmem zapadkowym

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZOH-1203	200 mm, Ø 25 mm	5902143170525



Zestaw sekatorów ogrodowych

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZOH-9101	Ø 16 mm, 2 szt.	5902143170501



Zestaw sekatorów ogrodowych

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZOH-9201	Ø 18 mm, Ø 17 mm, 2 szt.	5902143170518



**Zestaw sekatorów
jednoręcznych**

BLACK+DECKER




Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BD-32122	200 mm, 2 szt.	8718502321227



**Sekator dwuręczny
kowadełkowy do gałęzi**

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZOH-2101	635 mm, Ø 30 mm, dwuręczny, kowadełkowy	5902143170570



**Sekator dwuręczny
do konarów i gałęzi**

JUFISTO
garden line




Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZOH-2302	635 mm, Ø 35 mm, dwuręczny	5902143170563



**Sekator dwuręczny
do gałęzi**

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZOH-2301	680 mm, Ø 35 mm, dwuręczny	5902143170556



**Sekator do gałęzi
dwuręczny teleskopowy**

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZOH-2311	680 – 880 mm, Ø 35 mm, dwuręczny teleskopowy	5902143170587



PIELĘGNACJA DRZEW I KRZEWÓW

Nożyce do trawy

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZOH-3001	360 stopni, 350 mm	5902143170600



Nożyce do żywopłotu

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZOH-4101	600 mm	5902143170594



Piła do gałęzi

JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZHG-1030	300 mm	5902143149712



Nożyce do trawy

BLACK+DECKER



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BD-32422	360 mm, ostrza obracane (360°) 8 pozycji	8718502324228



Piła do gałęzi

BLACK+DECKER



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BD-33642	200 mm, składana, ostrze piły wykonane z wysokiej jakości stali węglowej SK5	8718502336429



Piła do gałęzi składana

JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZHG-2018	180 mm	5902143149729



Piła poprzeczna



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
TM-100	1000 mm	5902143132059



Wypalarka gazowa do chwastów i trawy

DFEL



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
CON-GPW-6101	80 cm, masa 465 g (bez butli z gazem), temperatura robocza: ok. 1300°C	5902143165293



PRACE PORZĄDKOWE I ZIEMNE

Łopatka ogrodowa wąska

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZOR-1162	310 mm	5902143170808



Łopatka ogrodowa szeroka

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZOR-1185	320 mm	5902143170792



Wycinak ogrodowy do chwastów i korzeni

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZOR-4101	370 mm	5902143170860



Grabki ogrodowe pięć zębów

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZOR-2101	290 mm	5902143170815



PRACE PORZĄDKOWE I ZIEMNE

Pazurki ogrodowe trzy zęby

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZOR-2103	380 mm	5902143170839



Grabki ogrodowe dziewięć zębów

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZOR-2104	420 mm	5902143170846



Motyka dwustronna

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZOR-3101	300 mm	5902143170822



Motyka dwustronna prosta

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZOR-3102	300 mm	5902143170853



Zestaw narzędzi ogrodniczych, 3 szt.

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZOR-9003	280 mm; 245 mm; 285 mm	5902143170785



Zestaw narzędzi ogrodowych, 4 szt.

BLACK+DECKER

Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BD-33822	łopatka: szeroka i wąska, miotło-grabki; nakolannik 40 x 18 x 2 cm, materiał EVA	8718502338225



Łopata piaskowa

JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZOR-1112	120 cm, 2 kg, Ø 32 x 1,2 mm	5902143171782



Łopaty piaskowe

DFEL



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
CON-ZOR-1012	120 cm, 2 kg, Ø 32 x 1,2 mm	5902143171874
CON-ZOR-1011	123 cm, 1,56 kg, drewniany trzonek "T"	5902143171904



PRACE PORZĄDKOWE I ZIEMNE

Szpadle

JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZOR-1115	prosty, 118 cm, 1,95 kg, Ø 32 x 1,5 mm	5902143171799
JU-ZOR-1117	szpiczasty, 117 cm, 1,95 kg, Ø 32 x 1,5 mm	5902143171805



Widły gospodarcze

JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZOR-2115	130 cm, 1,85 kg, Ø 32 x 1,5 mm	5902143171812



Szpadle

DFEL



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
CON-ZOR-1015	prosty, 120 cm, 2 kg, Ø 32 x 1,5 mm	5902143171881
CON-ZOR-1017	szpiczasty, 120 cm, 2 kg, Ø 32 x 1,5 mm	5902143171898



Widły ogrodowe

JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZOR-2125	130 cm, 2,25 kg, Ø 32 x 1,5 mm	5902143171829



Grabie ogrodowe

Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZOR-2002	150 cm, 1,48 kg, 16 zębów, Ø 25 x 1 mm	5902143171836

Haczka

Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZOR-3114	125 cm, 0,94 kg, Ø 25 x 1 mm	5902143171843

Motyka prosta z widełkami

Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZOR-3104	114 cm, 0,92 kg, Ø 25 x 1 mm	5902143171850

Trójząb ogrodowy

Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZOR-3103	128 cm, 0,86 kg, Ø 25 x 1 mm	5902143171867



JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE

ŚCINANIE I WYCINKA

Siekiera



DREL

Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
CON-HHA-1060	600 g, trzonek drewniany	5902143149682
CON-HHA-1080	800 g, trzonek drewniany	5902143149583
CON-HHA-1100	1000 g, trzonek drewniany	5902143149590
CON-HHA-1125	1250 g, trzonek drewniany	5902143156086
CON-HHA-1150	1500 g, trzonek drewniany	5902143156093



Siekiera



DREL

Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
CON-HHA-5060	600 g, trzonek z włókna szklanego	5902143157229
CON-HHA-5080	800 g, trzonek z włókna szklanego	5902143157236
CON-HHA-5100	1000 g, trzonek z włókna szklanego	5902143157243



Siekiera

Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BD-33531	600 g, trzonek z włókna szklanego	8718502335316



BLACK+DECKER

ŚCINANIE I WYCINKA

Siekiera



JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE

Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-HHA-4080	800 g, trzonek z drewna hikorowego	5902143135722
JU-HHA-4100	1000 g, trzonek z drewna hikorowego	5902143135739
JU-HHA-4160	1600 g, trzonek z drewna hikorowego	5902143135746



Siekiera ciesielska

JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-HHA-5064	trzonek z włókna szklanego 640 g, 355 mm	5902143151203
JU-HHA-5091	trzonek z włókna szklanego 910 g, 445 mm	5902143151210



Siekiera rozłupująca

JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-HHA-4201	2000 g z klinem rozłupującym, trzonek z drewna hikorowego	5902143135753



Siekiera rozłupująca

JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-HHA-5098	trzonek z włókna szklanego 980 g, 445 mm	5902143151258
JU-HHA-5155	trzonek z włókna szklanego 1550 g, 711 mm	5902143151647
JU-HHA-5235	trzonek z włókna szklanego 2350 g, 775 mm	5902143151654



Trzonek do siekiery

Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
CON-HHA-8006	360 mm do siekiery 0,6 kg	5902143159810
CON-HHA-8008	500 mm do siekiery 0,8 kg	5902143159827
CON-HHA-8010	600 mm do siekiery 1,0 kg	5902143159834
CON-HHA-8012	700 mm do siekiery 1,25 kg	5902143159841
CON-HHA-8016	800 mm do siekiery 1,6 kg	5902143159858



DREL

INNE PRACE W OGRODZIE

Świder – tuleja ziemna do paneli słonecznych

DRCEL



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
DR-GS-1600	73 x 3,0 x 1600 mm	5902143149118



Świder – tuleja ziemna

DRCEL



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
DR-GS-690	"U-fix": 68 x 690 mm	5902143136804



Świder – tuleja ziemna

DRCEL



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
DR-GS-580	68 x 580 mm	5902143136798



Świder – tuleja ziemna

JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZGS-0560	68 x 560 mm	5902143171317



NAWADNIANIE

02



Szybkozłączka

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZON-2112	1/2"	5902143169857



Szybkozłączka

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZON-2212	1/2", metal-plastik	5902143169888
JU-ZON-2213	3/4", metal-plastik	5902143169901



Szybkozłączka

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZON-2412	1/2"	5902143169970



Szybkozłączka

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZON-2122	1/2", system stop	5902143169840



Szybkozłączka

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZON-2222	1/2", system stop	5902143169895
JU-ZON-2223	3/4", system stop, metal-plastik	5902143169918



Szybkozłączka

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZON-2422	1/2", system stop	5902143169987



Reparator

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZON-3122	1/2"	5902143169864



Reparator

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZON-3133	3/4", soft-grip	5902143169871



Reparator

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZON-3422	1/2"	5902143170020
JU-ZON-3433	3/4"	5902143170037



Reparator redukcyjny

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZON-3123	1/2" na 3/4"	5902143169949



Reparator

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZON-3222	1/2", metalowy	5902143169925
JU-ZON-3233	3/4", metalowy	5902143169932



Przyłącze z gwintem wewnętrznym

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZON-4100	na kran z gwintem wewnętrznym 1/2", 3/4", 1"	5902143169994



Przyłącze z gwintem wewnętrznym

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZON-4121	z gwintem wewnętrznym 1/2", 3/4", 1"	5902143169963



Wkręcany adapter do kranu

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZON-5100	wkręcany adapter do kranu, 1/2"	5902143170006



Łącznik dwójnik

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZON-7102	dwójnik, 1/2"	5902143170044



Przyłącze z gwintem wewnętrznym

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZON-4123	z gwintem wewnętrznym 1/2", 3/4"	5902143169956



Rozdzielacz podwójny

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZON-6102	podwójny z zaworami, przyłącze 1/2" i 3/4", wyjście 1/2"	5902143170013



Łącznik trójnik

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZON-7103	trójnik, 1/2"	5902143170051



Prowadnica węża ogrodowego

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZON-0001	mocowana do ziemi, 270 x 115 mm	5902143170075



Zraszacz pistoletowy

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZON-1101	1/2", prosty, aluminium	5902143169772



Prowadnica węża ogrodowego

JUFISTO
garden line




Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZON-0002	mocowana na wkręty, 175 x 145 x 110 mm	5902143170082



Zraszacz pistoletowy 7-funkcyjny

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZON-1102	7-funkcyjny, 1/2", aluminium	5902143169789



Zraszacz pistoletowy

JUFISTO
garden line




Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZON-1201	1/2", prosty, tworzywo	5902143170099



Zraszacz pistoletowy 8-funkcyjny

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZON-1202	8-funkcyjny, 1/2", tworzywo	5902143169796



Komplet akcesoriów do węża ogrodowych



JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZON-9201	1/2" & 3/4", 4 szt.	5902143169802



Zestaw do nawadniania




JUFISTO garden line

Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZON-8101	zestaw 15 szt., 10 m węża	5902143170068



Zraszacz pulsacyjny





JUFISTO garden line

Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZON-1301	1/2", promień zraszania 24 m, z tworzywa	5902143169833



Wąż ogrodowy, 4 warstwy

JUFISTO garden line





Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZOW-1224	1/2", 25 m, 10 lat gwarancji	5902143171928
JU-ZOW-1254	1/2", 50 m, 10 lat gwarancji	5902143171942
JU-ZOW-3434	3/4", 35 m, 10 lat gwarancji	5902143171959



- Wysoce odporny na działanie czynników atmosferycznych, w tym niskiej i wysokiej temperatury
- Odporny na promieniowanie słoneczne UV
- Odporny na skręcanie i powstawanie supełów
- Oplot krzyżowy z przędzy poliestrowej
- Wolny od metali ciężkich tj. kadm, bar i ołów
- Warstwa wewnętrzna wyprodukowana z surowców przeznaczonych do kontaktu z żywnością
- Bezpieczny dla zwierząt
- Odporny na osadzanie się glonów

Wąż ogrodowy, 6 warstw

JUFISTO garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZOW-1226	1/2", 25 m, 30 lat gwarancji	5902143171935
JU-ZOW-1256	1/2", 50 m, 30 lat gwarancji	5902143171966
JU-ZOW-3436	3/4", 35 m, 30 lat gwarancji	5902143171973



- Wysoce odporny na działanie czynników atmosferycznych, w tym niskiej i wysokiej temperatury
- Odporny na promieniowanie słoneczne UV
- Wysoce odporny na załamania, skręcanie i powstawanie supełów
- Oplot krzyżowy z przędzy poliestrowej + oplot trykotowy z przędzy poliestrowej powodują zwiększoną odporność - do 30 bar
- Wolny od metali ciężkich tj. kadm, bar i ołów
- Warstwa wewnętrzna wyprodukowana z surowców przeznaczonych do kontaktu z żywnością
- Bezpieczny dla zwierząt
- Odporny na osadzanie się glonów

Wózek na wąż ogrodowy 40 m

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZOW-1240	na wąż ogrodowy 40 m (1/2") z systemem zapobiegającym skręcaniu, 880 x 470 x 410 mm	5902143169826



Wózek na wąż ogrodowy 45 m

JUFISTO
garden line



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-ZOW-1245	na wąż ogrodowy 45 m (1/2" lub 3/4"), 835 x 440 x 37 mm	5902143169819



ELEKTROMETAL
ŁAŃCUT

ELEKTRONARZĘDZIA
DLA PROFESJONALISTÓW I HOBBYSTÓW

SPRZEDAŻ - NAPRAWA - POKAZY - SZKOLENIA - DORADZTWO

ABC NAWADNIANIA



Zraszacz pistoletowy

zapewnia komfortowe podlewanie roślin. Do wyboru są modele proste oraz wielofunkcyjne, które posiadają regulację strumienia wody – od mgiełki do silnego strumienia.

Zraszacz pulsacyjny

na szpilce umożliwia wygodne nawadnianie trawników, roślin ozdobnych oraz krzewów znajdujących się w ogrodzie. Zraszacz działa w obrębie koła, ale można zawęzić powierzchnię podlewania.



Szybkozłączka z systemem stop pozwala na odpięcie zraszacza, pistoletu lub dowolnego elementu od szybkozłączki, bez konieczności zakręcania wody.



Reparator tak jak szybkozłączka ma mechanizm zaciskowy, ale pozwala połączyć ze sobą bezpośrednio dwa węże. Dzięki różnym konfiguracjom reparatora możliwe jest połączenie ze sobą węży o dwóch różnych średnicach.

Łącznik pozwala połączyć ze sobą dwa węże zakończone szybkozłączkami.



Trójnik służy do połączenia (rozgałęzienia) trzech końców węży z zamontowanymi szybkozłączkami.



Wąż ogrodowy

występuje w rozmiarach 1/2" i 3/4" w 3 długościach: 25, 35 i 50 m



Szybkozłączka to prosty mechanizm zaciskowy, który pozwala podłączyć wąż ogrodowy z przyłączem kranu, drugim wężem za pomocą łącznika lub trójnika lub podłączyć wąż do urządzenia np. myjki.



Przyłącze pozwala połączyć wąż z kranem za pomocą szybkozłącza. W zależności od tego, jaki kran mamy w ogrodzie, możemy potrzebować przyłącza z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym. Przyłącze ruchome pozwala zmienić kąt podłączenia węża.



Rozdzielacz podwójny sprawi, że system nawadniający ogród stanie się jeszcze bardziej funkcjonalny. Produkt pozwala na jednoczesne podłączenie do ujęcia wody dwóch węży ogrodowych zakończonych szybkozłączkami.

ELEKTRONARZĘDZIA I AKCESORIA

03



- MYJKI CIŚNIENIOWE
- ODKURZACZE
- WORKI DO ODKURZACZY
- NAGRZEWNICE I DMUCHAWY
- PRZEDŁUŻACZE
- OCZYSZCZACZE POWIETRZA
- CHŁODZIARKI

MYJKI CIŚNIENIOWE

Myjka ciśnieniowa

DREL



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
CON-EPW-5601	170 bar, 2,2 kW, ze szczotką do mycia samochodu	5902143165552



Myjka ciśnieniowa

DREL



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
CON-EPW-3600	100 bar, 1,2 kW	5902143165545



Myjka ciśnieniowa

BLACK+DECKER



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BD-BXPW1600E	125 bar, 1,6 kW	8016287141109



Myjka ciśnieniowa

DEWALT



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
DW-DXPW002E	150 bar, 2,7 kW	8016287136754



MYJKI CIŚNIENIOWE

Myjka ciśnieniowa

STANLEY



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
ST-SXPW16E	125 bar, 1,6 kW, pompa aluminiowa, wąż 6 m	8016287141284
ST-SXPW16PE	125 bar, 1,6 kW, pompa aluminiowa, wąż 6 m, zestaw patio cleaner	8016287141406



Myjka ciśnieniowa

STANLEY



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
ST-SXFPW20E	140 bar, 2,0 kW, pompa aluminiowa, wąż 8 m	8016287141314
ST-SXFPW20PE	140 bar, 2,0 kW, pompa aluminiowa, wąż 8 m, zestaw patio cleaner	8016287141437



Myjka ciśnieniowa

STANLEY



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
ST-SXFPW21ME	145 bar, 2,1 kW, pompa aluminiowa, wąż 8 m	8016287142274
ST-SXFPW21MPE	145 bar, 2,1 kW, pompa aluminiowa, wąż 8 m, zestaw patio cleaner	8016287141468



Myjka ciśnieniowa

STANLEY



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
ST-SXFPW25DTS-E	150 bar, 2,5 kW, pompa aluminiowa, wąż 10 m	8016287147972
ST-SXFPW25PE	150 bar, 2,5 kW, pompa aluminiowa, wąż 10 m, zestaw patio cleaner	8016287141482



ODKURZACZE

Odkurzacz 20 l

BLACK+DECKER



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
BD-BXVC20PE	20 l, 1,2 kW	8016287516822



Odkurzacz 20 l

STANLEY



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
ST-SXVC20PE	20 l, 1,2 kW, praca bezworkowa	8016287516921



Odkurzacz 30 l

STANLEY



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
ST-SXVC30XTDE	30 l, 1,6 kW	8016287516952



Odkurzacz 35 l

STANLEY



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
ST-SXVC35PTDE	35 l, 1,6 kW	8016287516969



**Worki z mikrofibry
do odkurzaczy
przemysłowych**
JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE


Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-AWM-2101	Stanley, 30 l, 3 szt.	5902143149903
JU-AWM-2102	Stanley, 20 l, 3 szt.	5902143149897


**Worki z mikrofibry
do odkurzaczy
przemysłowych**
JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE


Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-AWM-3110	Karcher, 20 l, 3 szt.	5902143151036


**Worki z mikrofibry
do odkurzaczy
przemysłowych**
JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE


Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-AWM-3101	Karcher, Hoover, De Longhi, 20 l, 3 szt.	5902143151029


**Worki z mikrofibry
do odkurzaczy
przemysłowych**
JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE


Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-AWM-3114	Karcher, 7 l, 3 szt.	5902143151050


WORKI DO ODKURZACZY
**Worki z mikrofibry
do odkurzaczy
przemysłowych**
JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE


Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-AWM-4101	Makita, 30 l, 3 szt.	5902143151081


**Worki z mikrofibry
do odkurzaczy
przemysłowych**
JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE


Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-AWM-6102	Starmix, Bosch, Metabo, Milwaukee, 25 l, 3 szt.	5902143151111


**Worki z mikrofibry
do odkurzaczy
przemysłowych**
JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE


Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-AWM-5101	Einhell, Mac Allister, Sparky, 30 l, 3 szt.	5902143151609
JU-AWM-5102	Einhell, 20 l, 3 szt.	5902143151623


**Worki z mikrofibry
do odkurzaczy
przemysłowych**
JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE


Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-AWM-7103	Dedra, 20 l, 3 szt.	5902143149910



Worki papierowe
do odkurzaczy
przemysłowychJUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE

Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-AWP-3001	Karcher, Hoover, De Longhi, 20 l, 5 szt.	5902143151630

Worki papierowe
do odkurzaczy
przemysłowychJUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE

Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-AWP-3002	Karcher, 15 l, 5 szt.	5902143149927
JU-AWP-3010	Karcher, 12 l, 5 szt.	5902143151074

Worki papierowe
do odkurzaczy
przemysłowychJUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE

Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-AWP-2001	Stanley, 30 l, 5 szt.	5902143149880
JU-AWP-2002	Stanley, 20 l, 5 szt.	5902143151104

Worki papierowe
do odkurzaczy
przemysłowychJUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE

Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-AWP-3005	Karcher, 45 l, 5 szt.	5902143149934



WORKI DO ODKURZACZY

Worki papierowe
do odkurzaczy
przemysłowychJUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE

Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-AWP-3014	Karcher, 7 l, 5 szt.	5902143151043

Worki papierowe
do odkurzaczy
przemysłowychJUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE

Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-AWP-5001	Einhell, Mac Allister, Sparky, 30 l, 5 szt.	5902143151593
JU-AWP-5002	Einhell, 20 l, 5 szt.	5902143151616

Worki papierowe
do odkurzaczy
przemysłowychJUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE


Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-AWP-4001	Makita, 30 l, 5 szt.	5902143151067

Worki papierowe
do odkurzaczy
przemysłowychJUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE

Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-AWP-6002	Starmix, Bosch, Metabo, Milwaukee, 25 l, 5 szt.	5902143151098
JU-AWP-6003	Starmix, 25 l, 5 szt.	5902143149941



Worki papierowe do odkurzaczy przemysłowych

JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE

Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-AWP-6005	AQUA VAC, KRESS, BOSCH, 30 l, 5 szt.	5902143155591



NAGRZEWNICE I DMUCHAWY

Nagrzewnica elektryczna

DREL



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
CON-NGE-1002	220 V, 2 KW	5902143168911



Nagrzewnica elektryczna

DREL



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
CON-NGE-1003	220 V, 3 KW	5902143168928



NAGRZEWNICE I DMUCHAWY

Nagrzewnica elektryczna

DREL



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
CON-NGE-1103	220 V, 3 KW	5902143168973



Nagrzewnica elektryczna

STANLEY



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
ST-221A-240-E	1800 W, wymiary 20 cm x 19 cm x 18 cm, waga produktu 1,25 kg	657888192244



Nagrzewnica elektryczna

STANLEY



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
ST-222A-240-E	2000 W, wymiary 25,5 cm x 21,5 cm x 13 cm, waga produktu 1,3 kg	657888192237



Nagrzewnica gazowa

DREL



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
CON-NGG-1010	10 KW	5902143168935

10 kW 220-240 V 0.73 kg/h LPG IPX4 320 m³/h 0.7 bar CE

Nagrzewnica olejowa

DREL



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
CON-NGD-1020	20 KW	5902143168942

20 kW 220-240 V 1.9 L/h 550 m³/h 12 l 6 h 10 kg CE

Nagrzewnica olejowa

DREL



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
CON-NGD-1030	30 KW	5902143168959

30 kW 220-240 V 2.8 L/h 720 m³/h 19 l 6 h 16 kg CE

NAGRZEWNICE I DMUCHAWY

Nagrzewnica olejowa

STANLEY



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
ST-70T-KFA-E	20,5 KW, pojemność zbiornika na paliwo: 18 l, zużycie paliwa: 2 kg/h, czas pracy: 9 h, powierzchnia ogrzewana: 385 m², waga 12,7 kg, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wbudowany termostat	657888110705

20,5 kW 2.0 kg/h 385 m² 18 l 9 h 12,7 kg

Nagrzewnica olejowa

STANLEY



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
ST-125T-KFA-E	36,6 KW, pojemność zbiornika na paliwo: 37 l, zużycie paliwa: 3,6 kg/h, czas pracy: 10 h, powierzchnia ogrzewana: 702 m², rozmiar koła: 254 mm, wskaźnik poziomu paliwa, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wbudowany termostat, odczyt temperatury i odczyt pozostałego czasu działania	657888111252

36,6 kW 3,6 kg/h 702 m² 37 l 10 h

Dmuchawa elektryczna

STANLEY



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
ST-310A-240-E	220-240 V, wymiary 30,6 cm x 31,7 cm x 26 cm, waga produktu 3,1 kg, 3 prędkości nadmuchu	657888193104

3,1 kg

Przedłużacz bębnowy z zabezpieczeniem termicznym

JUFISTO
PROFESSIONAL'S CHOICE

Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
JU-KCB-20310	Przedłużacz bębnowy z zabezpieczeniem termicznym 4 gniazda, długość 20 m, przewód w izolacji PVC, 3 x 1 mm ² , stojak metalowy, z uziemieniem, 700W, uchwyt izolowany	5902143167068
JU-KCB-25310	Przedłużacz bębnowy z zabezpieczeniem termicznym 4 gniazda, długość 25 m, przewód w izolacji PVC, 3 x 1 mm ² , stojak metalowy, z uziemieniem, 700W, uchwyt izolowany	5902143167037
JU-KCB-25315	Przedłużacz bębnowy z zabezpieczeniem termicznym 4 gniazda, długość 25 m, przewód w izolacji PVC, 3 x 1,5 mm ² , stojak metalowy, z uziemieniem, 1100W, uchwyt izolowany	5902143167044
JU-KCB-40315	Przedłużacz bębnowy z zabezpieczeniem termicznym 4 gniazda, długość 40 m, przewód w izolacji PVC, 3 x 1,5 mm ² , stojak metalowy, z uziemieniem, 1100W, uchwyt izolowany	5902143167051



Przedłużacz ogrodowy

DFEL



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
CON-KCO-10210	długość 10 m, 2 x 1 mm ² , 10A, przewód w izolacji PVC, 1 gniazdo bez uziemienia, OMY	5902143167075
CON-KCO-20210	długość 20 m, 2 x 1 mm ² , 10A, przewód w izolacji PVC, 1 gniazdo bez uziemienia, OMY	5902143168867
CON-KCO-30210	długość 30 m, 2 x 1 mm ² , 10A, przewód w izolacji PVC, 1 gniazdo bez uziemienia, OMY	5902143167082
CON-KCO-40210	długość 40 m, 2 x 1 mm ² , 10A, przewód w izolacji PVC, 1 gniazdo bez uziemienia, OMY	5902143167099
CON-KCO-10310	długość 10 m, 3 x 1 mm ² , 10A, przewód w izolacji PVC, 1 gniazdo z uziemieniem, OMY	5902143167105
CON-KCO-20310	długość 20 m, 3 x 1 mm ² , 10A, przewód w izolacji PVC, 1 gniazdo z uziemieniem, OMY	5902143168874
CON-KCO-30310	długość 30 m, 3 x 1 mm ² , 10A, przewód w izolacji PVC, 1 gniazdo z uziemieniem, OMY	5902143167112
CON-KCO-40310	długość 40 m, 3 x 1 mm ² , 10A, przewód w izolacji PVC, 1 gniazdo z uziemieniem, OMY	5902143167129



PRZEDŁUŻACZE

Przedłużacz bębnowy

STANLEY



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
ST-SXECDL27ARE	4 gniazda, przewód o długości 20 m, 3 x 1,5 mm, 16 A z uziemieniem, stopień ochrony IP44	8719322271211



Przedłużacz bębnowy

STANLEY

Przedłużacz bębnowy

STANLEY



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
ST-SXECDM-2RBSE	4 gniazda, przewód o długości 25 m, 3 x 1,5 mm, 16 A z uziemieniem, stopień ochrony IP20	8719322271563
ST-SXECDM2R-BVE	4 gniazda, przewód o długości 40 m, 3 x 1,5 mm, 16 A z uziemieniem, stopień ochrony IP20	8719322271570



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
ST-SXECDM-2FASE	4 gniazda, przewód o długości 25 m, 3 x 1,5 mm, 16 A z uziemieniem, stopień ochrony IP44	8719322271587
ST-SXECDM-2FAVE	4 gniazda, przewód o długości 40 m, 3 x 1,5 mm, 16 A z uziemieniem, stopień ochrony IP44	8719322271594
ST-SXECDM2FESE	4 gniazda, przewód o długości 25 m, 3 x 2,5 mm, 16 A z uziemieniem, stopień ochrony IP44	8719322271600
ST-SXECDM-2FEVE	4 gniazda, przewód o długości 40 m, 3 x 2,5 mm, 16 A z uziemieniem, stopień ochrony IP44	8719322271617




STANLEY

OCZYSZCZACZE POWIETRZA

Oczyszczacz powietrza

DREL



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
CON-OOP-2001	300 x 160 x 375 mm, biały, 30W, wydajność: 200 m³/h, poziom hałasu: 38.5-61dB, filtr EPA H11	5902143169314
CON-OOP-2002	300 x 160 x 375 mm, czarny, 30W, wydajność: 200 m³/h, poziom hałasu: 38.5-61dB, filtr EPA H11	5902143169321




Filtr do oczyszczacza

Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
CON-OOF-3002	Filtr HEPA H13 do oczyszczacza CON-OOP-2001 i CON-OOP-2002	5902143151715
CON-OOF-3101	Filtr HEPA H13 do oczyszczacza CON-OOP-1101	5902143151722



Oczyszczacz powietrza

DREL



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
CON-OOP-1101	330 x 170 x 520 mm, 45W, wydajność: 210 m³/h, poziom hałasu: ≤55dB, zintegrowany filtr z 4-stopniowym oczyszczaniem: HEPA H13	5902143169338



DREL



CHŁODZIARKI

Cooler ogrodowy

DREL



Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
CON-ZCS-0834	83 x 46 x 40 cm, kolor czarny	5902143162964
CON-ZCS-0832	83 x 46 x 40 cm, kolor czerwony	5902143162988
CON-ZCS-0835	83 x 46 x 40 cm, kolor miętowy	5902143162971



Cooler ogrodowy

Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
CON-ZCS-1856	85 x 46 x 43 cm, styl klasyczny, kolor kremowy	5902143162995



Cooler ogrodowy

DREL




Nr. ref.	Dane techniczne	Kod EAN
CON-ZCW-2834	83 x 46 x 40 cm, wózek, kolor czarny	5902143163008



DREL



	Drzewo, gałęzie		Drewno		Wykonane z drewna		Wykonane z drewna hikorowego															
		Twardość ostrza		Zgodny z normą DIN		Wysokowęglowa stal narzędziowa		Stal węglowa		Stal wysokowęglowa		Aluminium										
	Stal borowa		Stal Steel		Stal sprężynowa Spring steel		Stal manganowa Manganese steel															
	Stal manganowa chromowana		Włókno szklane		Polipropylen / guma termoplastyczna		Kute matrycowo		Miękki uchwyt													
	Powłoka teflonowa		Powłoka teflonowa		Teleskopowe		Wzmocniona konstrukcja		Do ciężkich prac		Lekki											
	Certyfikat CE		Wyprodukowano w UE		Wyprodukowano z surowców przeznaczonych do kontaktu z żywnością		Ilość zębów na cal		Zęby proste													
	Ząb trójstronnie ostrzony		Szybkie cięcie		Odporny na osadzenie się glonów		Wolny od metali ciężkich tj. kadm, bar i ołów		Bezpieczny dla zwierząt		Odporny na promieniowanie słoneczne UV											
	Wysoko odporny na załamania, skręcanie i powstawanie supłów			Odporność do XX bar		Odporny na działanie niskiej i wysokiej temperatury		Blokuje przepływ wody			Długość węża			Ciśnienie								
	Odkurzacz		Worek klasy M		Maksymalna ładowność worka		Mikrofibra		Ciśnienie			Czas pracy			Pojemność		Gaz					
	Obrotowa			Strumień powietrza			Powierzchnia			Zużycie paliwa		Regulacja temperatury			Waga produktu			Max. natężenie prądu				Moc
	Pojemność			Pojemność		Chłodzenie		Kartonowe pudełko		Naklejka		Blister		Kartonowa podkładka z eurozawieszką								
	Papierowa eurozawieszka		Papierowa eurozawieszka + foliowe opakowanie																			

ELEKTROMETAL
Rok założenia 1998
LAŃCUT

ELEKTRONARZĘDZIA

DLA PROFESJONALISTÓW I HOBBYSTÓW

SPRZEDAŻ - NAPRAWA - POKAZY - SZKOLENIA - DORADZTWO

Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej. Faktyczny wygląd produktu może odbiegać od przedstawionego na zdjęciach. Prezentowane kolory mogą nieznacznie odbiegać od kolorów rzeczywistych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wyglądu i parametrów technicznych przedstawionych produktów.

Szanowni Klienci!

Zgodnie z ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) z dnia 29 lipca 2005 r. oraz ustawą o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach z dnia 13 września 1996 r. na terenie Polski, informujemy o możliwości nieodpłatnego przekazania nam zużytego sprzętu z gospodarstw domowych w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

P.S. TRADING - STOLKER PETER, SP.J.
ul. Południowa 2, Ołtarzew
05-850 Ożarów Mazowiecki - PL
NIP: 522-26-60-596

TEL.: +48 (22) 863-11-00
FAX: +48 (22) 863-96-42, 863-12-00
E-MAIL: narzedzia@pstrading.com.pl
www.pstrading.com.pl

DYSTRYBUTOR

ELEKTROMETAL
Rok założenia 1998 ŁAŃCUT

ELEKTRONARZĘDZIA

DLA PROFESJONALISTÓW I HOBBYSTÓW

SPRZEDAŻ - NAPRAWA - POKAZY - SZKOLENIA - DORADZTWO

www.elektrometal.net.pl

