

Narzędzia ogrodowe 2019

RYOBI®



ELEKTROMETAL
Rok założenia 1998 LANÇUT

ELEKTRONARZĘDZIA

DLA PROFESJONALISTÓW I HOBBYSTÓW

SPRZEDAŻ - NAPRAWA - POKAZY - SZKOLENIA - DORADZTWO



pl.ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

ŚWIATOWY
LIDER
DIY



**Nasze narzędzia zostały stworzone
tak, żeby służyć jak najdłużej.
Tak jak nasza gwarancja.**

Zawsze chcesz wszystkiego, co najlepsze. To jest właśnie to, co dostarcza Ryobi®. A teraz, dzięki zaawansowanej technologii i innowacjom, Ryobi® prezentuje pierwszą w historii 3-letnią gwarancję** na wszystkie narzędzia elektryczne i bezprzewodowe, w tym system 18 V ONE+, a także narzędzia 36 V.*

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Odwiedź naszą stronę internetową: pl.ryobitools.eu

RYOBI® jest znakiem towarowym Ryobi Limited używanym na podstawie licencji.

**Przedłużoną gwarancją nie są objęte urządzenia spalinowe, w tym serii POWER XT™

W Ryobi® zbudowaliśmy solidną i godną pozazdroszczenia reputację poprzez nieustanne poszerzanie wiedzy dotyczącej naszych użytkowników i ich rosnących wymagań wobec narzędzi ogrodowych.

Narzędzia akumulatorowe

Narzędzia ogrodowe ONE+	04–18
Akumulatory i ładowarki ONE+	19–21
Narzędzia ogrodowe 36 V	22–27
Akumulatory i ładowarki 36 V	28–29

Narzędzia sieciowe i spalinowe

ROBOYAGI™	30–33
Kosiarki	35–37
Podkaszarki i kosy	38–43
Adaptory Expand-it™	44–45
Nożyce do żywopłotu	46–48
Narzędzia wysięgnikowe	49
Pilarki łańcuchowe	50–51
Odkurzacze ogrodowe	51
Dmuchawy	52
Kultywatory	53
Rozdrabniacze	53

Akcesoria

Części zamienne	54
Akcesoria ogrodowe	55



Oferujemy 3 lata gwarancji obowiązuje na terenie Europy** na **nasze sieciowe lub akumulatorowe narzędzia**** z wyjątkiem akcesoriów i części podlegających naturalnemu oraz normalnemu zużyciu. Szczegółowe warunki gwarancji w instrukcji obsługi.

Wszystkie prezentowane produkty są zgodne z normami europejskimi (są opatrzone znakiem CE na tabliczce znamionowej).

UWAGA: Narzędzia zakupione w Stanach Zjednoczonych np. przez Internet i sprowadzone do Europy, nieposiadające znaku CE, nie tylko naruszają przepisy prawa europejskiego, lecz także nie będą objęte pomocą techniczną/serwisem marki Ryobi® w Europie. Tylko narzędzia zakupione w krajach Unii Europejskiej i opatrzone znakiem CE na tabliczce znamionowej (w tym także Szwajcarii) są objęte przez gwarancję europejską. Ryobi® zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.

Produkt należy zarejestrować w ciągu 30 dni od daty zakupu. Wydłużenie gwarancji europejskiej do 3 lat wymaga zarejestrowania produktu. Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.pl.ryobitools.eu, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji oraz rejestracji w celu przedłużenia gwarancji. Gwarancja obowiązuje w krajach Wspólnoty Europejskiej, w Szwajcarii, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie, Turcji oraz Rosji. Poza tymi krajami prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem Ryobi® w celu ustalenia, czy zastosowanie mają inne gwarancje.

** Przedłużoną gwarancją nie są objęte urządzenia spalinowe, w tym serii POWR XT™

GWARANCJA EUROPEJSKA NIE MA WPLYWU NA PRAWA USTAWOWE KONSUMENTA. WSZELKIE GWARANCJE USTAWOWE PODLEGAJĄ OBOWIAZUJĄCYM PRZEPISOM PRAWA.

ELEKTROMETAL
Rok założenia 1998 LANÇUT

ELEKTRONARZĘDZIA

DLA PROFESJONALISTÓW I HOBBYSTÓW

SPRZEDAŻ - NAPRAWA - POKAZY - SZKOLENIA - DORADZTWO

System ONE+

Narzędzia ogrodowe ONE+ 8

Pielęgnacja trawników	9 - 12
Drzewa i żywopłoty	13 - 14
Porządki w ogrodzie	15 - 17
Specjalistyczne narzędzia ogrodowe	18



KUP NARZĘDZIA JAKIE CHCÉSZ

wtedy, gdy ich potrzebujesz...

...i uniknij płacenia za nadmiar akumulatorów oraz ładowarek.
Od wkrętarek po radia, od nożyc do żywopłotu po siewnik
– oferujemy szeroki wybór przeróżnych narzędzi, ale to
Ty decydujesz jak rozwijasz swoją rodzinę elektronarzędzi ONE+.

RYOBI®



narzędzi

dla domu
i ogrodu

jeden akumulator



WYBIERZ ZESTAW

Kup jakiegokolwiek zestaw z narzędziem, akumulatorem i ładowarką i dołącz do rodziny ONE+.

LUB

WYBIERZ NARZĘDZIE

Rozwijaj swoją kolekcję elektronarzędzi oszczędzając pieniądze, dzięki kupowaniu wyłącznie narzędzi bez akumulatorów i ładowarek.



Akumulator, który myśli sam za siebie.



Wskaźnik naładowania

Najprostszy sposób na monitorowanie żywotności akumulatora i zarządzanie czasem pracy

Inteligentna elektronika

Rozwiązania elektroniczne zastosowane w akumulatorze natychmiast wyłączają narzędzie w przypadku wykrycia zbyt dużego obciążenia lub zbyt wysokiej temperatury, chroniąc jednocześnie narzędzie oraz akumulator przed uszkodzeniem.

Ogniwa o dużej mocy

Ogniwa o dużej wydajności minimalizują generowanie ciepła oraz dostarczają potrzebnej mocy do wymagających aplikacji.

Lithium+18V HIGH ENERGY

DO **3X** **
**DŁUŻSZY CZAS
PRACY**



1080*
Otworów



600*
Metrów²



320*
Metrów




Technologia akumulatorów IntelliCell™

Niezwykłe rozwiązanie, dzięki któremu akumulatory same zarządzają swoją energią w celu zapewnienia optymalnej wydajności i czasu pracy dla każdego narzędzia ONE+ oraz każdego zadania.

* Przy użyciu akumulatora 9.0 Ah z narzędziami R18DD5 / RLM1833B / R18CS. Czas pracy może się różnić w zależności od narzędzia i zastosowania.

** Do 3x dłuższy czas pracy w oparciu o przykład narzędzia R18CS tnącego 18 mm skłijkę z akumulatorem 9.0 Ah w porównaniu do akumulatora 5.0 Ah.





Niewyczerpane źródło energii.



Przełączaj się płynnie pomiędzy zasilaniem akumulatorowym i sieciowym.



ELEKTROMETAL
Rok założenia 1998 LANCUT

ELEKTRONARZĘDZIA

DLA PROFESJONALISTÓW I HOBBYSTÓW

SPRZEDAŻ - NAPRAWA - POKAZY - SZKOLENIA - DORADZTWO



Szukaj logo "Hybrid" na naszych urządzeniach



Hybrydowa
kosiarka 18 V

Numer artykułu:
5133003704

Hybrydowa
podkaszarka 18 V

Numer artykułu:
5133003710

Hybrydowa
dmuchawa 18 V

Numer artykułu:
5133002340

Hybrydowe
nożyce do
żywopłotu 18 V

Numer artykułu:
5133003657

Hybrydowa
lampa
robocza 18 V

Numer artykułu:
5133002339



RLM18C36H225F

Hybrydowa kosiarka 18 V,
szerokość koszenia 36 cm (2x 2.5 Ah)

- Wydajność 36 V dzięki technologii Ryobi Lithium Fusion™, zasilanej dwoma akumulatorami 18 V ONE+ Lithium+ lub energią elektryczną za pomocą kabla
- Szerokość koszenia 36 cm dla dużej efektywności pracy
- Technologia EasyEdge™ umożliwiające cięcie przy samej krawędzi



W sprzedaży także

x2	Hybrydowa kosiarka, szerokość koszenia 36 cm (2x 2.5 Ah)	
	Nazwa: RLM18C36H225F	Numer artykułu: 5133003705

Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	2
Pojemność akumulatora (Ah)	2.5
Czas ładowania (min)	75
Szerokość korpusu (cm)	36
Mechanizm jazdy	Bez napędu
Funkcja mulczowania	Tak
Waga z akumulatorem (kg)	16.1
Numer artykułu	5133003704
Kod EAN	4892210160010



RLT1831H20F

Hybrydowa podkaszarka 18 V,
szerokość koszenia 25/30 cm (1x 2.0 Ah)

- Innowacyjna technologia hybrydowa 18 V umożliwia korzystanie z wygodnego zasilania akumulatorowego lub nieograniczonego czasu pracy przy zasilaniu sieciowym i wybór zasilania w zależności od potrzeby i warunków pracy
- Regulacja szerokości koszenia w zakresie 25–30 cm zapewnia dużą wszechstronność podczas koszenia trawy i chwastów
- EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podkaszania na podcinanie krawędzi



W sprzedaży także

x1	Hybrydowa podkaszarka 18V, szerokość koszenia 25/30 cm (1x 2.5 Ah)	
	Nazwa: RLT1831H20F	Numer artykułu: 5133003711

Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Czas ładowania (min)	60
Szerokość koszenia (cm)	25/30
Średnica żyłki (mm)	1.6
System podawania żyłki	Automatyczny
Waga z akumulatorem (kg)	3.2
Numer artykułu	5133003710
Kod EAN	4892210160072



OHT1850H

Hybrydowe nożyce do żywopłotu 18 V,
długość ostrza 50 cm

- Wydajność 36 V dzięki technologii Ryobi Lithium Fusion™, zasilanej dwoma akumulatorami 18 V ONE+ Lithium+ lub energią elektryczną za pomocą kabla
- Szlifowane techniką diamentową ostrze o długości 50 cm zapewnia doskonałą jakość cięcia
- Możliwość cięcia grubszych gałęzi, dzięki odstępowi pomiędzy nożami wynoszącemu 22 mm oraz funkcji piłowani



W sprzedaży także

x1	Hybrydowe nożyce do żywopłotu 18 V, długość ostrza 50 cm (1x 2.5 Ah)	
	Nazwa: RHT1850H25HS	Numer artykułu: 5133003660

Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Maks. zdolność cięcia (mm)	22
Długość ostrza (cm)	50
Typ ostrza	Szlifowane diamentowo
Waga bez akumulatorem (kg)	3.1
Numer artykułu	5133003657
Kod EAN	4892210157881



OBL1820H

Hybrydowa dmuchawa 18 V

- Innowacyjne zasilanie hybrydowe 18 V oferuje płynne przechodzenie pomiędzy zasilaniem bezprzewodowym a przewodowym w zależności od potrzeby
- Lekka konstrukcja z wygodną rączką dla większego komfortu podczas dłuższego użytkowania
- Dysza wysokiej prędkości zapewnia prędkość przepływu powietrza do 250 kilometrów na godzinę



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Objętość powietrza (m³/min)	2.8
Prędkość wydmuchu (km/h)	250
Waga z akumulatorem (kg)	2.1
Numer artykułu	5133002340
Kod EAN	4892210822673

Kosiarka 18 V o szerokości koszenia 33 cm

OLM1833B

Jakość cięcia

Korpus o szerokości koszenia 33 cm zaprojektowano tak, by jak najbardziej ułatwiać manewrowanie po ogrodzie.

Przy samej krawędzi

Koś trawę aż do samej krawędzi ogrodu, dzięki funkcji EasyEdge.



5-STOPNIOWA
regulacja wysokości
KOSZENIA

+



OLM1833B

Kosiarka 18 V, szerokość koszenia 33 cm

NOWOŚĆ

- Korpus o szerokości koszenia 33 cm zaprojektowany tak, by jak najbardziej ułatwiać manewrowanie po ogrodzie
- Centralna 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia w zakresie 25–65 mm
- Ergonomiczna konstrukcja uchwyty z 3 pozycjami wysokości, umożliwia dopasowanie wysokości uchwyty do wzrostu użytkownika
- Technologia EasyEdge™ umożliwia cięcie przy samej krawędzi
- Składane i zdejmowane uchwyty wraz ze składanym koszem na trawę ułatwiają przechowywanie urządzenia
- W wyposażeniu: przystawka do mulczowania, kosz na trawę 35 l



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Szerokość korpusu (cm)	33
Mechanizm jazdy	Bez napędu
Funkcja mulczowania	Tak
Waga z akumulatorem (kg)	8.1
Numer artykułu	5133004305
Kod EAN	4892210171948

**Wyposażenie standardowe
(OLM1833B)**

Przystawka do mulczowania, kosz na trawę 35 l

W sprzedaży także

	Kosiarka 18 V, szerokość koszenia 33 cm (1x 4.0 Ah)	
	Nazwa:	Numer artykułu:
	RLM18X33B40	5133004306



OLM1841H

Kosiarka 18 V, szerokość koszenia 40 cm

- Wydajność 36 V dzięki technologii Ryobi Lithium Fusion™, zasilanej dwoma akumulatorami 18 V ONE+ Lithium+
- Szerokość koszenia 40 cm. Metalowe ostrze jest idealne do cięcia i mulczowania
- Centralna 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia w zakresie 20–70 mm
- Grzebień EasyEdge™ umożliwia koszenie trawy do samej krawędzi lub wokół rabat kwiatowych
- Teleskopowe, ergonomiczne uchwyty zapewniają komfort pracy wszystkim użytkownikom, niezależnie od wzrostu
- Składany uchwyt oraz kosz na trawę ułatwiają przechowywanie narzędzia
- Kosz na trawę o pojemności 50 l



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Szerokość korpusu (cm)	40
Mechanizm jazdy	Bez napędu
Funkcja mulczowania	Tak
Waga z akumulatorem (kg)	18.9
Numer artykułu	5133002805
Kod EAN	4892210147592

Wypożyczenie standardowe (OLM1841H)

Przystawka do mulczowania, kosz na trawę 50 l

W sprzedaży także

x2	Kosiarka ONE+, szerokość koszenia 40 cm (2x 4.0 Ah)
Nazwa:	Numer artykułu:
RLM18X41H240F	5133003706



OLT1825M

Podkaszarka 18 V, szerokość cięcia 25 cm

- Szerokość koszenia 25 cm umożliwia wydajne koszenie trawy i chwastów
- EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania krawędzi na podkaszanie
- Konstrukcja z dwoma uchwytami poprawia ergonomię narzędzia
- Metalowy wysięgnik zapewnia wytrzymałość



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Szerokość koszenia (cm)	25
Średnica żyłki (mm)	1.6
System podawania żyłki	Automatyczny
Waga z akumulatorem (kg)	1.7
Numer artykułu	5133002822
Kod EAN	4892210147776

Wypożyczenie standardowe (OLT1825M)

Szpula z automatycznym wysuwem żyłki

W sprzedaży także

x1	Podkaszarka 18 V, szerokość cięcia 25 cm (1x 1.3 Ah)
Nazwa:	Numer artykułu:
RLT1825M13S	5133003723

x1	Podkaszarka 18 V, szerokość cięcia 25 cm (1x 2.0 Ah)
Nazwa:	Numer artykułu:
RLT1825M20S	5133003731



OLT1832

Podkaszarka 18 V, szerokość koszenia 25/30 cm

- Regulacja szerokości koszenia w zakresie 25–30 cm zapewnia dużą wszechstronność podczas koszenia trawy i chwastów
- EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania krawędzi na podkaszanie
- Teleskopowy drążek i regulowany uchwyt zapewniają komfort pracy wszystkim użytkownikom, niezależnie od wzrostu
- 3-pozycyjna ruchoma głowica umożliwia bardziej wszechstronne podkaszanie



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Szerokość koszenia (cm)	25/30
Średnica żyłki (mm)	1.6
System podawania żyłki	Automatyczny
Waga z akumulatorem (kg)	2.7
Numer artykułu	5133002813
Kod EAN	4892210147684

Wypożyczenie standardowe (OLT1832)

Szpula z automatycznym wysuwem żyłki

W sprzedaży także

x1	Podkaszarka 18 V, szerokość koszenia 25/30 cm (1x 2.5 Ah)
Nazwa:	Numer artykułu:
RLT183225F	5133003709



OBC1820B

Kosa 18 V z uchwytem rowerowym

- Bardzo wydajny silnik 18 V zapewnia optymalną moc do cięcia gęstej trawy i długich chwastów
- Narzędzie 2 w 1 - kosa i podkaszarka - zarówno z tarczą jak i głowicą na żyłkę, zapewnia wszechstronność użytkowania w zależności od potrzeb
- Stalowe ostrze TriArc™ o długości 20 cm do najtrudniejszych zadań
- Szerokość koszenia 30 cm z wykorzystaniem żyłki przyspiesza wykonywanie zadań
- Uchwyt rowerowy z miękkimi uchwytami oraz regulacją prędkości dla lepszej kontroli pracy



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Szerokość koszenia z tarczą (cm)	20
Szerokość koszenia z żyłką (cm)	30
Średnica żyłki (mm)	1.6
Waga z akumulatorem (kg)	5.1
Numer artykułu	5133002619
Kod EAN	4892210141033

Wposażenie standardowe (OBC1820B)

Ostrze Tri-Arc™, szpula z uderzeniowym wysuwem żyłki, pasy Vertebrae™

W sprzedaży także

	Kosa 18 V z uchwytem rowerowym (1x 4.0 Ah)	
Nazwa:	RBC18X20B4F	Numer artykułu:
		5133003713



OLT1833

Bezszcotkowa podkaszarka 18 V, szerokość koszenia 28/33 cm

- Wysokiej klasy bezszczotkowy silnik 18 V zapewnia wyższą wydajność cięcia i umożliwia wykonanie najbardziej wymagających prac
- Regulacja szerokości koszenia 28 lub 33 cm umożliwia stosowanie narzędzia do trawy i chwastów
- Dwa ustawienia prędkości obrotowej z możliwością regulacji za pomocą przycisku zapewniają optymalną kontrolę pomiędzy mocą a czasem pracy
- Miękki uchwyt gwarantuje komfort podczas dłuższej pracy



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Szerokość koszenia (cm)	28/33
Średnica żyłki (mm)	2.0
System podawania żyłki	Uderzeniowy
Waga z akumulatorem (kg)	3.7
Numer artykułu	5133003651
Kod EAN	4892210159755

Wposażenie standardowe (OLT1833)

Szpula z uderzeniowym wysuwem żyłki

W sprzedaży także

	Bezszcotkowa podkaszarka 18 V, szerokość koszenia 28/33 cm (1x 5.0 Ah)	
Nazwa:	RLT18X3350	Numer artykułu:
		5133003652



OGS1822

Kompaktowe nożyce do trawy i krzewów 18 V

- 2 w 1: Nożyce do trawy i krzewów umożliwiają wszechstronne działania w ogrodzie
- Kompaktowa, smukła i lekka konstrukcja zapewnia komfort pracy
- Szybka i beznarzędziowa wymiana ostrzy do trawy i krzewów
- Trwałe ostrza z hartowanej stali



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Długość ostrza do trawy (mm)	120
Długość ostrza do krzewów (mm)	200
Waga z akumulatorem (kg)	1.3
Numer artykułu	5133002830
Kod EAN	4892210147837

Wposażenie standardowe (OGS1822)

Ostrze do trawy, ostrze do krzewów

**OLP1832BX****Sekator ręczny 18 V****NOWOŚĆ**

- Sekator ręczny umożliwiający cięcie gałęzi bez wysiłku, nawet w trudno dostępnych miejscach
- Silnik 18 V bez wysiłku przecina gałęzie o grubości do 32 mm
- Wysokiej jakości ostrza Bypass zapewniają nacisk o sile 250 kg/m umożliwiając szybkie wykonanie prac związanych z cięciem gałęzi
- Miękkie uchwyty zapewniają komfort podczas dłuższej pracy



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Typ ostrza	Bypass
Zdolność cięcia (mm)	32
Kąt cięcia	Stały
Długość narzędzia (m)	0.85
Waga z akumulatorem (kg)	2.4
Numer artykułu	5133004392
Kod EAN	4892210174529

Wposażenie standardowe
(OLP1832BX)

Hak

**OHT1845****Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 45 cm**

- Lekkie i ultrakompaktowe nożyce do żywopłotów, idealne do formowania żywopłotów i pielęgnacji krzewów
- Szlifowane techniką diamentową ostrze o długości 45 cm i grubości cięcia wynoszącej 18 mm
- Wysokiej jakości ostrza szlifowane techniką diamentową zapewniają precyzję cięcia
- Miękki uchwyt zapewnia większy komfort podczas dłuższej pracy



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Maks. zdolność cięcia (mm)	18
Długość ostrza (cm)	45
Typ ostrza	Szlifowane diamentowo
Waga z akumulatorem (kg)	2.9
Numer artykułu	5133003654
Kod EAN	4892210157867

Wposażenie standardowe (OHT1845)

Oslona ostrza

W sprzedaży także

	Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 45 cm (1x 2.0 Ah)	
	Nazwa: RHT184520	Numer artykułu: 5133003655

	Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 45 cm (1x 1.3 Ah)	
	Nazwa: RHT184513	Numer artykułu: 5133003802

**OHT1851R****Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 50 cm**

- Wysoki moment obrotowy silnika zapewnia wysoką wydajność przy przycinaniu żywopłotów i krzewów
- Doskonała jakość cięcia dzięki 50 cm ostrzu szlifowanemu techniką diamentową
- Możliwość cięcia grubszych gałęzi, dzięki odstępowi pomiędzy nożami wynoszącemu 22 mm oraz funkcji pilowania
- System Anti-jam zapobiega przypadkowemu zakleszczeniu się ostrza
- Obracany uchwyt tylny dla lepszej kontroli urządzenia
- Nasadka HedgeSweep™ ułatwia usuwanie ściętych gałęzi



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Maks. zdolność cięcia (mm)	22
Długość ostrza (cm)	50
Typ ostrza	Szlifowane diamentowo
Waga z akumulatorem (kg)	3.1
Numer artykułu	5133002682
Kod EAN	4892210144638

Wposażenie standardowe (OHT1851R)

Nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

W sprzedaży także

	Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 50 cm (1x 2.0 Ah)	
	Nazwa: RHT1851R20F	Numer artykułu: 5133003714

	Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 50 cm (1x 2.5 Ah)	
	Nazwa: RHT1851R25F	Numer artykułu: 5133003716



OHT1855R

Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 55 cm

- Wysoki moment obrotowy silnika zapewnia wysoką wydajność przy przycinaniu żywopłotów i krzewów
- Ostrze o długości 55 cm wycinane laserowo oraz szlifowane techniką diamentową poprawia efektywność cięcia
- Możliwość cięcia grubszych gałęzi, dzięki odstępowi pomiędzy nożami wynoszącemu 22 mm oraz funkcji piłowania
- System Anti-jam zapobiega przypadkowemu zakleszczeniu się ostrza
- Obracany uchwyt tylny dla lepszej kontroli urządzenia
- Nasadka HedgeSweep™ ułatwia usuwanie ściętych gałęzi



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Maks. zdolność cięcia (mm)	22
Długość ostrza (cm)	55
Typ ostrza	Szlifowane diamentowo
Waga z akumulatorem (kg)	3.2
Numer artykułu	5133002161
Kod EAN	4892210821249

Wposażenie standardowe (OHT1855R)

nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

W sprzedaży także

	Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 55 cm (1x 2.5 Ah)	
	Nazwa: RHT1855R25F	Numer artykułu: 5133003832



OHT1850X

Nożyce do żywopłotu 18 V o zwiększonym zasięgu, ostrze 50 cm

- Nożyce do żywopłotów o zwiększonym zasięgu ułatwiają przycinanie krzewów i żywopłotów w trudno dostępnych miejscach
- Ostrze o długości 50 cm z 16 mm szczeliną pomiędzy zębami ułatwia przecinanie gałęzi
- 4-pozycyjna przegubowa głowica do przycinania żywopłotów i krzewów niezależnie od wielkości
- Obrotowy tylny uchwyt zapewnia optymalny zasięg we wszystkich zastosowaniach
- Centralnie umiejscowiony włącznik dla łatwiejszego włączania
- Nasadka HedgeSweep™ ułatwia usuwanie ściętych gałęzi



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Maks. zdolność cięcia (mm)	16
Długość ostrza (cm)	50
Typ ostrza	Szlifowane diamentowo
Waga bez akumulatora (kg)	3.2
Numer artykułu	5133001249
Kod EAN	4892210815439

Wposażenie standardowe (OHT1850X)

Nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

W sprzedaży także

	Nożyce do żywopłotu 18 V o zwiększonym zasięgu, ostrze 50 cm (1x 1.3 Ah)	
	Nazwa: RHT1850XLIS	Numer artykułu: 5133003728



OPT1845

Nożyce do żywopłotu 18 V na wysięgniku, ostrze 45 cm

- Wydajny silnik 18 V z łatwością przecina żywopłoty i gałęzie
- Ostrze o długości 45 cm, szlifowane diamentowo, zapewnia precyzyjne cięcia
- Możliwość cięcia grubszych gałęzi, dzięki odstępowi pomiędzy nożami wynoszącemu 18 mm
- 115° przegubowa głowica tnąca z 4 ustawieniami dla wszechstronnego przycinania
- Możliwość regulacji długości - zasięg nawet do 2,9 m



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Maks. zdolność cięcia (mm)	18
Długość ostrza (cm)	45
Typ ostrza	Szlifowane diamentowo
Waga z akumulatorem (kg)	4.6
Numer artykułu	5133002523
Kod EAN	4892210138521

Wposażenie standardowe (OPT1845)

Nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza, pasek na ramię



OPP1820

Pilarka do gałęzi 18 V, prowadnica 20 cm

- Prowadnica i łańcuch typu Oregon® o długości 20 cm zapewnia efektywne cięcie
- Wysoki moment obrotowy przy prędkości łańcucha 5,5 m/s
- Możliwość regulacji długości - zasięg nawet do 4 m
- 30° kątowa głowica tnąca ułatwia przycinanie i daje lepszą kontrolę
- Automatyczne smarowanie łańcucha i prowadnicy umożliwia nieprzerwane cięcie



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Długość prowadnicy (cm)	20
Prędkość łańcucha (m/s)	5.5
Waga z akumulatorem (kg)	4.2
Numer artykułu	5133001250
Kod EAN	4892210815446

Wposażenie standardowe (OPP1820)

Olej do smarowania łańcucha i prowadnicy, osłona prowadnicy, pas na ramię

W sprzedaży także

	Pilarka do gałęzi 18 V, prowadnica 20 cm (1x 1.5 Ah)	
	Nazwa: RPP182015S	Numer artykułu: 5133003721

	Pilarka do gałęzi 18 V, prowadnica 20 cm (1x 2.5 Ah)	
	Nazwa: RPP182025F	Numer artykułu: 5133003720



OCS1830

Bezszcotkowa pilarka łańcuchowa 18 V, prowadnica 30 cm

- Bardzo wydajny silnik bezszczotkowy zapewnia doskonałe cięcie
- Prowadnica Oregon® 30 cm i łańcuch
- Automatyczne smarowanie łańcucha zapewnia komfort użytkowania
- Beznarzędziowe napinanie łańcucha ułatwia przygotowanie narzędzia do pracy
- Obrotowy, miękki uchwyt zapewnia komfort pracy w każdej pozycji
- Mechaniczny hamulec łańcucha dla zwiększonego bezpieczeństwa



BRUSHLESS™

Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Długość prowadnicy (cm)	30
Prędkość łańcucha (m/s)	10
Beznarzędziowe napinanie łańcucha?	Tak
Waga z akumulatorem (kg)	3.6
Numer artykułu	5133002829
Kod EAN	4892210147820

Wposażenie standardowe (OCS1830)

Olej do smarowania łańcucha i prowadnicy, osłona prowadnicy

W sprzedaży także

	Bezszcotkowa pilarka łańcuchowa 18 V, prowadnica 30 cm (1x 5.0 Ah)	
	Nazwa: RCS18X3050F	Numer artykułu: 5133003800



OBV18

Bezszcotkowa dmuchawa/odkurzac 18 V

- Technologia silników bezszczotkowych zapewnia maksymalną wydajność podczas korzystania z dmuchawy lub odkurzacza
- Tryb Turbo zwiększa moc, umożliwiając wykonanie najbardziej wymagających prac
- Połączenie dmuchawy i odkurzacza umożliwia łatwe przełączanie się pomiędzy trybami pracy
- Miękki uchwyt zapewnia komfort podczas dłuższej pracy
- Regulacja prędkości zapewnia maksymalną kontrolę podczas pracy w ogrodzie
- Idealne narzędzie do sprzątania twartych powierzchni takich jak podjazdy, ścieżki i tarasy



BRUSHLESS™

Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Prędkość wydmuchu (km/h)	201
Objętość powietrza (m³/min)	6.0
Waga z akumulatorem (kg)	4.1
Numer artykułu	5133003661
Kod EAN	4892210157904

Wposażenie standardowe (OBV18)

Torba na liście 35 l, pas na ramię, kółka

ONE+ OBL18JB Dmuchała 18 V

- Konstrukcja wentylatora zwiększa jego wydajność, zapewniając optymalny rezultat pracy
- Płynna regulacja prędkości zapewnia maksymalną wszechstronność działania
- Zintegrowany skrobak do usuwania uporczywych zanieczyszczeń i liści
- Miękki uchwyt zwiększa komfort podczas dłuższej pracy



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Prędkość wydmuchu (km/h)	160
Objętość powietrza (m³/min)	7.9
Waga z akumulatorem (kg)	2.5
Numer artykułu	5133003662
Kod EAN	4892210157911

Wypożyczenie standardowe (OBL18JB)

W sprzedaży także

x1	Dmuchała 18 V (1x 4.0 Ah)	
	Nazwa: RBL18JB40F	Numer artykułu: 5133004135

ONE+ OBL1820S Dmuchała 18 V

- Idealne narzędzie do usuwania liści z ganków, tarasów i ścieżek
- Dysza zapewnia wysoką prędkość przepływu powietrza wynoszącą 245 km/h
- Lekka konstrukcja i brak przewodu zapewniają szybkość pracy
- Ogumowany uchwyt zapewnia komfort użytkowania



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Objętość powietrza (m³/min)	2.6
Prędkość wydmuchu (km/h)	245
Waga z akumulatorem (kg)	2
Numer artykułu	5133002663
Kod EAN	4892210143488

Wypożyczenie standardowe (OBL1820S)

W sprzedaży także

x1	Dmuchała 18 V (1x 4.0 Ah)	
	Nazwa: RBL1820S40F	Numer artykułu: 5133004180



Urządzenie do czyszczenia tarasów 18 V

OPC1800

Łatwość użytkowania

Ergonomiczny kształt z uchwytem teleskopowym, umożliwiającym regulację wysokości pracy

Wszechstronność

Łatwo usuwa chwasty i trawę z przestrzeni między ceglami, płytami chodnikowymi i innymi



ŁATWO USUWA
TRAWĘ I CHWASTY



OPC1800

Urządzenie do czyszczenia tarasów 18 V

NOWOŚĆ

- Łatwo usuwa chwasty i trawę z przestrzeni między ceglami, płytami chodnikowymi i innymi
- Koniec z kłęczeniem: teleskopowa regulacja wysokości oznacza możliwość czyszczenia w wygodnej pozycji stojącej dla każdego użytkownika
- Wygodny, regulowany uchwyt zwiększa komfort podczas dłuższego użytkowania
- Beznarzędziowa wymiana osprzętu dla szybkich zmian zastosowania
- Detergenty i akcesoria specjalistyczne do czyszczenia różnych powierzchni sprzedawane oddzielnie



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Waga z akumulatorem (kg)	3.2
Numer artykułu	5133004315
Kod EAN	4892210172525

Wyposażenie standardowe (OPC1800)

Szczotka druciana

W sprzedaży także

	Urządzenie do czyszczenia tarasów 18 V (1x 2.0 Ah)	
	Nazwa: RPC180020S	Numer artykułu: 5133004316

	Urządzenie do czyszczenia tarasów 18 V, ze szczotką do mycia posadzek	
	Nazwa: OPC1815	Numer artykułu: 5133004467



OSS1800 Siewnik 18 V

- Do suchych materiałów, takich jak ziarna, sól, nawozy i pasza
- Regulacja prędkości i promienia rozrzutu w zakresie 2,5–3,5 m umożliwia lepszą kontrolę
- Funkcja Anti-Clog zapewnia stały przerób materiału
- Mieści do 4 l suchego materiału i ułatwia jego rozsiew



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Pojemność (l)	4
Waga z akumulatorem (kg)	1.9
Numer artykułu	5133003729
Kod EAN	4892210160201

Wyposażenie standardowe (OSS1800)



OWS1880 Opryskiwacz do chwastów 18 V, zbiornik 3,5 l

- Ciśnienie za naciśnięciem przycisku, bez konieczności uciążliwego ręcznego pompowania
- Zbiornik o pojemności 3,5 l z wbudowaną miarką
- Zintegrowana konstrukcja lancy umożliwia obsługę jedną ręką
- Regulowany rozpylacz umożliwia zmianę sposobu rozpylania



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Prędkość rozpylania (l/h)	30
Pojemność zbiornika (l)	3.5
Waga z akumulatorem (kg)	1.9
Numer artykułu	5133002676
Kod EAN	4892210144447

Wyposażenie standardowe (OWS1880)



ONE+™ RB18L50 **Akumulator 18 V / 5.0 Ah Lithium+**

- Akumulator Lithium+ 5.0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora



Numer artykułu 5133002433
Kod EAN 4892210135940

ONE+™ RB18L40 **Akumulator 18 V / 4.0 Ah Lithium+**

- Akumulator Lithium+ 4.0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora



Numer artykułu 5133001907
Kod EAN 4892210124104

ONE+™ RB18L25 **Akumulator 18 V / 2.5 Ah Lithium+**

- Akumulator Lithium+ 2.5 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora



Numer artykułu 5133002237
Kod EAN 4892210129062

ONE+™ RB18L20 **Akumulator 18 V / 2.0 Ah Lithium+**

- Akumulator Lithium+ 2.0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- Wytrzymała konstrukcja zapewnia ochronę przed uszkodzeniem i długi okres użytkowania
- Umożliwia wkręcenie do 600 wkrętów o wymiarach 4x 32 mm przy użyciu wiertarko-wkrętarki R18DD3



Numer artykułu 5133002737
Kod EAN 4892210145093

ONE+ RB18L15 Akumulator 18 V / 1.5 Ah Lithium+

- Akumulator Lithium+ 1.5 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora



Numer artykułu 5133001905
Kod EAN 4892210124081

ONE+ RB18L13 Akumulator litowy 18 V / 1.3 Ah

- Wydajny akumulator litowy o pojemności 1.3 Ah
- Wytrzymała konstrukcja zapewnia ochronę przed uszkodzeniem i zapewnia długi okres użytkowania
- Umożliwia wkręcenie do 380 wkrętów o wymiarach 4 x 32 mm przy użyciu wiertarko-wkrętarki R18DD3



Numer artykułu 5133001904
Kod EAN 4892210124074

ONE+ RB18L30 Akumulator 18 V 3.0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY **NOWOŚĆ**

- Akumulator Lithium+ 3.0 Ah HIGH ENERGY zapewnia 3 razy dłuższy czas pracy i o 20% wyższą moc w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- Ogniwa akumulatorowe High Power emitują o 25% mniej ciepła przy zwiększonym obciążeniu, co pozwala wydłużyć do maksimum czas pracy akumulatora
- Nowa konstrukcja wnętrza akumulatora ułatwia przepływ energii i gwarantuje zwiększenie mocy nawet o 20%

Lithium+18V
HIGH
ENERGY



Numer artykułu 5133002867
Kod EAN 4892210149343

ONE+ RB18L90 Akumulator 18 V 9.0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY **NOWOŚĆ**

- Akumulator Lithium+ 9.0 Ah HIGH ENERGY oferuje 3 razy dłuższy czas pracy i o 20% wyższą moc w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- Ogniwa akumulatorowe High Power emitują o 25% mniej ciepła przy zwiększonym obciążeniu, co pozwala wydłużyć do maksimum czas pracy akumulatora
- Nowa konstrukcja wnętrza akumulatora ułatwia przepływ energii i gwarantuje zwiększenie mocy nawet o 20%

Lithium+18V
HIGH
ENERGY



Numer artykułu 5133002865
Kod EAN 4892210149381

ONE+™ RC18150 **Szybka ładowarka 18 V ONE+**

- Nasza najszybsza ładowarka ONE+. Ładuje akumulator z prędkością 5.0 Ah, co oznacza, że możesz naładować akumulator o pojemności 5.0 Ah w ciągu jednej godziny
- Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V
- Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas ładowania i konserwacji



Numer artykułu **5133002638**
Kod EAN **4892210141873**

ONE+™ RC18120 **Kompaktowa ładowarka 18 V ONE+**

- Kompaktowa i szybka ładowarka. Ładuje akumulator z prędkością 2.0 Ah, co oznacza, że możesz naładować akumulator o pojemności 2.0 Ah w ciągu jednej godziny
- Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V
- Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas ładowania i konserwacji



Numer artykułu **5133002891**
Kod EAN **4892210150103**

ONE+™ RC18115 **Kompaktowa ładowarka 18 V ONE+**

- Kompaktowa i szybka ładowarka. Ładuje akumulator z prędkością 1.5 Ah, co oznacza, że możesz naładować akumulator o pojemności 1.5 Ah w ciągu jednej godziny
- Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V
- Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas ładowania i konserwacji



Numer artykułu **5133003589**
Kod EAN **4892210156372**

ONE+™ RC18118C **Ładowarka samochodowa 18 V**

- Ładowarkę można podłączyć do gniazda 12 V DC w samochodzie, co daje dodatkową możliwość ładowania akumulatorów podczas jazdy, gdy dostęp do gniazd sieciowych jest ograniczony
- Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V
- Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas ładowania i konserwacji



Numer artykułu **5133002893**
Kod EAN **4892210150134**

ONE+™ RC18627 **Ładowarka 18 V / 6 portów**

- Energia na żądanie – ładowarka z sześcioma portami to idealne miejsce do przechowywania wszystkich Twoich akumulatorów ONE+
- Ładuje akumulator z prędkością 2.7 Ah, co oznacza, że możesz naładować akumulator o pojemności 2.5 Ah w ciągu jednej godziny
- Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V



Numer artykułu **5133002630**
Kod EAN **4892210140906**

ONE+™ RC18120-150 **Akumulator + ładowarka 18 V (1x 5.0 Ah)**

- Akumulator litowo-jonowy 5.0 Ah + ładowarka 18 V
- Akumulator Lithium+ oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)



Numer artykułu **5133003366**
Kod EAN **4892210152206**



WYDAJNOŚĆ NARZĘDZIA KOMFORT NARZĘDZIA AKUM



**Technologia
akumulatorowa,
która zapewnia
moc narzędzi
spalinowych!**


Seria narzędzi akumulatorowych 36 V zapewnia wydajność porównywalną z narzędziami spalinowymi. Dzięki zasilaniu akumulatorami 36 V Lithium+ już nigdy nie pomyślisz, by używać czegokolwiek innego w Twoim ogrodzie.

Bez różnicy czy zamierzasz kosić lub podkaszac trawę, przycinać żywopłot, ciąć pniaki czy czyścić ciśnieniowo - Ryobi® ma w swojej ofercie narzędzie akumulatorowe do każdego z tych zadań. Co najważniejsze – do zasilania wszystkich tych narzędzi będzie Ci potrzebny tylko jeden akumulator.

Technologia akumulatorów IntelliCell™

Unikalny system sterowania energią zapewnia optymalną wydajność i długi czas pracy każdego narzędzia serii 36 V podczas wszystkich zastosowań.

* W porównaniu do narzędzi spalinowych Ryobi



SPALINOWEGO MULATOROWEGO

RYOBI®



**NAJWAŻNIEJSZA
ZALETĄ: BRAK
EMISJI SPALIN
PODCZAS PRACY**



**NIŻSZY POZIOM
HAŁASU I DRGAŃ***



Możesz zasilać
ponad 10 urządzeń
za pomocą tego
samego akumulatora



Teraz również w naszej ofercie
akumulator 36 V HIGH ENERGY.

ELEKTROMETAL
Rok założenia 1998
ŁAŃCUT

RLM36X41H40

Kosiarka do trawy 36 V, szerokość koszenia 40 cm (1x 4.0 Ah)

- Wysokoobrotowy silnik 36 V zapewnia maksymalną wydajność także w przypadku trudnych warunków koszenia
- Zoptymalizowany korpus o szerokości koszenia 40 cm. Metalowe ostrze jest idealne do cięcia, mulczowania i kompresowania trawy w koszu
- Wytrzymała, centralna, 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia w zakresie 20–70 mm
- EasyEdge™ umożliwia koszenie trawy do samej krawędzi lub wokół rabat kwiatowych
- Teleskopowe, ergonomiczne uchwyty zapewniają komfort pracy wszystkim użytkownikom, niezależnie od wzrostu
- Składany uchwyt oraz kosz na trawę ułatwiają przechowywanie narzędzia



Napięcie	36 V
Liczba akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	4.0
Ładowarka w zestawie?	Tak
Czas ładowania (min)	130
Szerokość korpusu (cm)	40
Mechanizm jazdy	Bez napędu
Funkcja mulczowania	Tak
Waga bez akumulatora (kg)	18.5
Numer artykułu	5133002806
Kod EAN	4892210147608

Wypożyczenie standardowe (RLM36X41H40)

Przystawka do mulczowania, kosz na trawę 50 l

W sprzedaży także

x1	Kosiarka do trawy 36 V, szerokość koszenia 40 cm (1x 5.0 Ah)
Nazwa:	Numer artykułu:
RLM36X41H50	5133002807

RLM36X41H50P

Kosiarka 36 V z funkcją Power Assist, szerokość koszenia 40 cm (1x 5.0 Ah)

- Wysokoobrotowy silnik 36 V zapewnia maksymalną wydajność także w przypadku trudnych warunków koszenia
- Zoptymalizowany korpus o szerokości koszenia 40 cm. Metalowe ostrze jest idealne do cięcia, mulczowania i kompresowania trawy w koszu
- Wytrzymała, centralna, 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia w zakresie 20–70 mm
- EasyEdge™ umożliwia koszenie trawy do samej krawędzi lub wokół rabat kwiatowych
- Teleskopowe, ergonomiczne uchwyty zapewniają komfort pracy wszystkim użytkownikom, niezależnie od wzrostu
- Składany uchwyt oraz kosz na trawę ułatwiają przechowywanie narzędzia



Napięcie	36 V
Liczba akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	5.0
Ładowarka w zestawie?	Tak
Czas ładowania (min)	150
Szerokość korpusu (cm)	40
Mechanizm jazdy	Power Assist
Funkcja mulczowania	Tak
Waga bez akumulatora (kg)	18.5
Numer artykułu	5133002809
Kod EAN	4892210147912

Wypożyczenie standardowe (RLM36X41H50P)

Przystawka do mulczowania, kosz na trawę 50 l



RLM36X46H5P**Bezszcotkowa kosiarka 36 V z funkcją Power Assist, szerokość koszenia 46 cm (1x 5.0 Ah)**

- Wysokoobrotowy bezszczotkowy silnik 36 V zapewnia maksymalną wydajność także w przypadku najtrudniejszych zadań
- Tryb Power Assist zapewnia dodatkową moc podczas koszenia na wzniesieniach lub obszarach gęściej zarośniętych
- Zoptymalizowany korpus o szerokości koszenia 46 cm zapewnia szybkie wykonanie nawet najcięższych zadań
- Wytrzymała, centralna, 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia w zakresie 20–70 mm
- EasyEdge™ umożliwia koszenie trawy do samej krawędzi lub wokół rabat kwiatowych
- Teleskopowe, ergonomiczne uchwyty zapewniają komfort pracy wszystkim użytkownikom, niezależnie od wzrostu
- Składany uchwyt oraz kosz na trawę ułatwiają przechowywanie narzędzia

**BRUSHLESS™**

Napięcie	36 V
Liczba akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	5.0
Ładowarka w zestawie?	Tak
Czas ładowania (min)	65
Szerokość korpusu (cm)	46
Mechanizm jazdy	Power Assist
Funkcja mulczowania	Tak
Waga z akumulatorem (kg)	19.9
Numer artykułu	5133002811
Kod EAN	4892210147646

Wypożyczenie standardowe
(RLM36X46H5P)

Przystawka do mulczowania,
kosz na trawę 55 l

RLT36B33**Podkaszarka 36 V, szerokość koszenia 33 cm**

- Regulowana szerokość cięcia w zakresie 28–33 cm zapewnia dużą wszechstronność
- Ergonomiczny uchwyt przedni pomaga zmniejszyć drgania i poprawia komfort użytkowania
- Możliwość regulowania prędkości obrotowej
- Akumulator montowany z tyłu urządzenia dla lepszej równowagi i rozkładu ciężaru
- Osłona kwiatów zapobiega przypadkowemu przycięciu kwiatów



Napięcie	36 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Szerokość koszenia (cm)	28–33
Średnica żyłki (mm)	2.0
System podawania żyłki	Automatyczny
Waga bez akumulatora (kg)	2.8
Dostarczany w	Karton przetwarzalny
Numer artykułu	5133002404
Kod EAN	4892210134424

Wypożyczenie standardowe (RLT36B33)

Szpula z automatycznym wysuwem żyłki,
pas na ramię

W sprzedaży także

x1	Podkaszarka 36 V, szerokość koszenia 33 cm (1x 2.6 Ah)
Nazwa:	Numer artykułu:
RLT36C3325	5133002107

RHT36B61R**Nożyce do żywopłotu 36 V, ostrze 60 cm****NOWOŚĆ**

- Silnik 36 V gwarantuje wystarczającą ilość mocy nawet do najtrudniejszych zadań
- Ostrze o długości 60 cm wycinane laserowo oraz szlifowane techniką diamentową poprawia efektywność cięcia
- Możliwość cięcia grubszych gałęzi, dzięki odstępowi pomiędzy nożami wynoszącemu 26 mm oraz funkcji piłowania
- Obracany uchwyt tylny z 5 pozycjami dla lepszej kontroli urządzenia i cięcia pod każdym kątem
- Nasadka HedgeSweep™ ułatwia usuwanie ściętych gałęzi



Napięcie	36 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Maks. zdolność cięcia (mm)	26
Długość ostrza (cm)	60
Prędkość ostrza (km/h)	1600
Typ ostrza	wycinane laserowo, szlifowane diamentowo
Waga z akumulatorem (kg)	3.7
Numer artykułu	5133004318
Kod EAN	4892210172808

Wypożyczenie standardowe
(RHT36B61R)

nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

W sprzedaży także

x1	Nożyce do żywopłotu 36 V, ostrze 60 cm (1x 1.5 Ah)
Nazwa:	Numer artykułu:
RHT36C61R15S	5133004319

RCS36X3550HI

Bezszcotkowa pilarka łańcuchowa 36 V z prowadnicą 35 cm (1x 5.0 Ah)

- Bezszcotkowy silnik zapewnia optymalny moment obrotowy i efektywność cięcia bez wysiłku
- Prowadnica i łańcuch o długości 35 cm typu Oregon®
- Najmocniejsza pilarka łańcuchowa z prędkością łańcucha 21 m/s zapewniającą doskonałą jakość cięcia
- Mechaniczny i elektroniczny hamulec łańcucha
- Szybkie i beznarzędziowe napinanie łańcucha
- Automatyczne smarowanie łańcucha i prowadnicy
- Uchwyt antywibracyjny dla wygody podczas długiego użytkowania
- Wytrzymała i bardzo dobrze wyważona konstrukcja dla lepszej kontroli narzędzia



BRUSHLESS™

Napięcie	36 V
Liczba akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	5.0
Ładowarka w zestawie?	Tak
Czas ładowania (min)	180
Długość prowadnicy (cm)	35
Prędkość łańcucha (m/s)	21
Beznarzędziowe napinanie łańcucha	Tak
Waga z akumulatorem (kg)	5.5
Numer artykułu	5133002180
Kod EAN	4892210821577

Wypożyczenie standardowe (RCS36X3550HI)

Oslona prowadnicy, olej do smarowania łańcucha i prowadnicy



RST36B51

Bezszcotkowa odśnieżarka 36 V

- Mocny bezszoctkowy silnik 36 V zapewnia optymalny moment obrotowy i dużą skuteczność
- Szerokość odśnieżania 51 cm pozwala szybko odśnieżyć takie powierzchnie jak podjazdy czy chodniki
- Rynna obracająca się o 180 stopni pozwala kontrolować kierunek wyrzucania śniegu
- Podwójne oświetlenie LED do pracy wieczorami
- Szybko zdejmowane składane uchwyty ułatwiają przechowywanie



BRUSHLESS™

Napięcie	36 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Szerokość odśnieżania (cm)	51
Waga z akumulatorem (kg)	17.8
Numer artykułu	5133002520
Kod EAN	4892210138972

Wypożyczenie standardowe (RST36B51)

W sprzedaży także

x1	Bezszoctkowa odśnieżarka 36 V (1x 4.0 Ah)	
	Nazwa: RST36X5140	Numer artykułu: 5133004331

RBL36JB**Dmuchawa 36 V**

- Wydajna dmuchawa zasilana akumulatorem 36 V umożliwia szybkie wykonywanie prac
- Turbina zapewniająca osiowy strumień powietrza pozwala na osiągnięcie maksymalnej wydajności i wydłuża czas pracy
- Objętość powietrza do 7,8 m³/min i prędkość przepływu powietrza do 160 km/h umożliwia szybkie usuwanie także cięższych lub wilgotnych zanieczyszczeń
- Włącznik z płynną regulacją prędkości zapewnia użytkownikowi lepszą kontrolę podczas pracy
- Dobrze wyważona konstrukcja z miękkim uchwytem zapewnia komfort także przy dłuższej pracy



Napięcie	36 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Prędkość wydmuchu (km/h)	160
Objętość powietrza (m³/min)	7.8
Waga z akumulatorem (kg)	3.4
Numer artykułu	5133002342
Kod EAN	4892210822697

Wypożyczenie standardowe (RBL36JB)

RBV36B**Bezszcotkowa dmuchawa/odkurzac 36 V**

- Bezszcotkowy silnik 36 V zapewnia moment obrotowy i wydajność pozwalającą na szybkie i skuteczne wykonywanie zadań
- Objętość powietrza do 12,9 m³/min i prędkość przepływu powietrza do 238 km/h umożliwia szybkie i łatwe usuwanie liści
- Dmuchawa i odkurzacz 3 w 1 o nowej konstrukcji - urządzenia można używać jako samej dmuchawy, samego odkurzacza lub kombinacji odkurzacza z dmuchawą z dodatkową funkcją mielenia liści
- Włącznik z płynną regulacją prędkości zapewnia użytkownikowi lepszą kontrolę podczas pracy
- Miękki uchwyt zapewnia komfort także przy dłuższej pracy
- Kółka pomagają utrzymywać narzędzie oraz redukują zmęczenie

**BRUSHLESS™**

Napięcie	36 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Prędkość wydmuchu (km/h)	238
Objętość powietrza (m³/min)	12.9
Waga z akumulatorem (kg)	5.3
Numer artykułu	5133002524
Kod EAN	4892210138538

Wypożyczenie standardowe (RBV36B)

Worek na liście 45 l, pasek na ramię, kółka

RPW36120HI**Bezszcotkowa myjka ciśnieniowa 36 V**

- Technologia silników bezszczotkowych 36 V zapewnia maksymalną moc 1600 W, ciśnienie 120 bar i przepływ 320 l na godzinę
- Ekstremalnie kompaktowa konstrukcja z metalową ramą gwarantuje wysoką trwałość
- Dysza 5 w 1 umożliwia wygodne przełączanie funkcji: długi zasięg + detergent, krótki zasięg + detergent, strumień wachlarzowy 40°, strumień wachlarzowy 25° i 0°
- Zintegrowany zbiornik na detergent o pojemności 1 l z funkcją "na żądanie", łatwo dostępną na głowicy natryskowej
- Wodoszczelna wnękka na akumulator z dwoma portami zapewnia długą żywotność
- Bardzo cicha praca – zaledwie 80 dB przy maksymalnej wydajności
- Wąż, pistolet natryskowy i lanca mogą być przechowywane bezpośrednio na urządzeniu
- Aluminiowa rozkładana rączka oraz kółka dla łatwiejszego transportu

**BRUSHLESS™**

Napięcie	36 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Połączenie dyszy	Szybkoszczep
Maks. ciśnienie (bar)	120
Waga z akumulatorem (kg)	13.4
Numer artykułu	5133002832
Kod EAN	4892210148148

Wypożyczenie standardowe (RPW36120HI)

dysza 5 w 1 (długi zasięg + detergent, krótki zasięg + detergent, strumień wachlarzowy 40°, strumień wachlarzowy 25° i 0°), dysza Turbo, dysza, pistolet natryskowy, lanca

Lithium+36V HIGH ENERGY

WYSOKA MOC
OGNIW AKUMULATOROWYCH

**TECHNOLOGIA
INTELLICELL™**

**ULEPSZONY PRZEPŁYW
ENERGII**



BPL3660D

BPL3660D

Akumulator 36 V High Energy 6.0 Ah

NOWOŚĆ

- Mocny akumulator 36 V 6.0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY zapewnia większą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość niż poprzednie technologie litowe
- Wysokowydajne ogniwa energetyczne zapewniają nieustanne przepływy energii
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
- Mocna obudowa i wewnętrzna mata absorbująca wstrząsy
- Zintegrowana rama ogniw akumulatora zapewnia, że ogniwa są bezpiecznie utrzymywane w miejscu i odporne na uderzenia i upadki

Numer artykułu	5132003272
Kod EAN	4892210150387



BPL3650D2

**Akumulator 36 V MAX POWER™
5.0 Ah Lithium+**

NOWOŚĆ

- Mocny akumulator 36 V 5.0 Ah Lithium+ MAX POWER zapewnia większą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość niż poprzednie technologie litowe
- Bezprzewodowa wygoda, która zapewnia wydajność narzędzi spalinowych
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora



Numer artykułu	5133004387
Kod EAN	4892210174451

BPL3650D

Akumulator 36 V MAX POWER™ 5.0 Ah Lithium+

- Mocny akumulator 36 V 5.0 Ah Lithium+ MAX POWER zapewnia większą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość niż poprzednie technologie litowe
- Bezprzewodowa wygoda, która zapewnia wydajność narzędzi spalinowych
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora



Numer artykułu	5133002166
Kod EAN	4892210127426

BPL3640D

Akumulator 36 V MAX POWER™ 4.0 Ah Lithium+

- Mocny akumulator 36 V 4.0 Ah Lithium+ MAX POWER zapewnia większą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość niż poprzednie technologie litowe
- Bezprzewodowa wygoda, która zapewnia wydajność narzędzi spalinowych
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora



Numer artykułu	5133002331
Kod EAN	4892210118547

BPL3626D

Akumulator 36 V MAX POWER™ 2.6 Ah Lithium+

- Mocny akumulator 36 V 2.6 Ah Lithium+ zapewnia wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- Bezprzewodowa wygoda, która zapewnia wydajność narzędzi spalinowych
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora



Numer artykułu	5133002772
Kod EAN	4892210146953

BPL3626D2

**Akumulator 36 V MAX POWER™
2.6 Ah Lithium+**

NOWOŚĆ

- Mocny akumulator 36 V 2.6 Ah Lithium+ zapewnia wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- Bezprzewodowa wygoda, która zapewnia wydajność narzędzi spalinowych
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora



Numer artykułu	5133004386
Kod EAN	4892210174437

BPL3615

Akumulator 36 V 1.5 Ah Lithium+

- Mocny akumulator 36 V 1.5 Ah Lithium+ zapewnia wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- Bezprzewodowa wygoda, która zapewnia wydajność narzędzi spalinowych
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora



Numer artykułu	5133001875
Kod EAN	4892210819413

BCL3620S

Ładowarka 36 V

- Ładowarka 36 V kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami 36 V
- Ładuje rozładowany akumulator 2.6 Ah w około 100 minut
- Lampka LED informuje o statusie ładowania



Numer artykułu	5133002165
Kod EAN	4892210127433
Waga (kg)	1.2

BCL3650F

Szybka ładowarka 36 V

- Ładowarka 36 V kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami 36 V
- Ładuje rozładowany akumulator 5.0 Ah w około 65 minut
- Ładuje rozładowany akumulator 2.6 Ah w około 30 minut



Numer artykułu	5133002417
Kod EAN	4892210133458
Waga (kg)	1.7

ROBOYAGI™

RYOBI®

SKOSZONY TRAWNIK BEZ WYSIŁKU



**Kosiarki robotyczne
rewolucjonizują sposób,
w jaki korzystamy
z naszych ogrodów.**

Kosiarki robotyczne pracują szybko, cicho i wydajnie, zapewniając wyjątkową jakość koszenia i piękny trawnik. Autonomiczna praca zapewnia bezproblemowe rozwiązanie bez konieczności regularnego ścinania trawy. A co najważniejsze, posiadanie takiej kosiarki daje Ci więcej czasu na cieszenie się zadbanym ogrodem.



OSZCZĘDZA CZAS

Duża szerokość koszenia - 26 cm. Długi czas pracy i krótki czas ładowania przyspieszają wykonywanie zadań.



WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Silniki bezszczotkowe zapewniają wysoką wydajność, dokładność koszenia i długą żywotność narzędzia.



CICHA PRACA

Z hałasem na poziomie 58 dB, RoboYagi™ jest cichszy niż rozmowa.



KOSI STROME ZBOCZA

Zbocza i pochyłości można łatwo przycinać, dzięki RoboYagi™, o wydajności cięcia do 24 stopni (45%).

RoboYagi™ 800**Robotyczna kosiarka do trawy do ogrodów o powierzchni 800 m²****NOWOŚĆ**

- Samodzielnie kosi trawnik, sprawiając, że masz więcej czasu na inne przyjemności!
- Dzięki dużej szerokości koszenia i akumulatorowi 36 V, ROBOYAGI™ tnie więcej trawy i rzadziej wraca do stacji dokującej, co oznacza, że możesz cieszyć się swoim zadbanym ogrodem kiedy tylko chcesz
- Z hałasem na poziomie 58 dB, ROBOYAGI™ jest cichszy niż rozmowa
- Tnie trawę na zboczach i pochyłościach do 24° / 45% nachylenia
- Silniki bezszczotkowe zapewniają wysoką wydajność, dokładność koszenia i dużą żywotność narzędzia
- Dzięki aplikacji możesz zdalnie sterować ROBOYAGI™ i dostosowywać pozostałe ustawienia
- Precyzyjna i zdalnie sterowana regulacja wysokości w zakresie od 20 mm do 60 mm
- Specjalna powłoka chroniąca elektronikę sprawia, że ROBOYAGI™ może pracować nawet w deszczu

Napięcie	36 V
Liczba akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	1,5
Ładowarka w zestawie?	Tak
Szerokość koszenia (mm)	260
Wysokość koszenia [mm]	20-60
Łączność	Wi-Fi
Maks. nachylenie	45% / 24°
Numer artykułu	5133003872
Kod EAN	4892210162687

Wyposażenie standardowe (ROBOYAGI™)

Stacja dokująca, 3 noże, przewód montażowy 150 m, 200 szt. szpilek, 3 konektory do stacji dokującej, 3 złączki do przewodu



ROBOYAGI™

_POZOSTAŃ W KONTAKCIE

ROBOYAGI™ APP


Aplikacja ROBOYAGI™ zapewnia pełną kontrolę nad urządzeniem przy użyciu Twojego smartfona. Programuj i śledź aktywność urządzenia uzyskując maksymalną elastyczność i kontrolę.

FUNKCJE



STERUJ

Zawsze pozostawaj w kontakcie z urządzeniem, dzięki aplikacji ROBOYAGI™. Aplikacja gwarantuje pełną kontrolę z dowolnego miejsca.



KONFIGURUJ

Dostosuj sposób koszenia trawnika za pomocą spersonalizowanych harmonogramów koszenia, kontrolowanych z poziomu aplikacji.



POWIADOMIENIA I WIADOMOŚCI

Gdziekolwiek jesteś, otrzymasz powiadomienia i wiadomości, informujące Cię o aktualnym statusie twojej kosiarki.





AKCESORIA



RAC433

Zestaw zapasowych ostrzy (9)



RAC427

Dach do stacji ładującej



RAC428

Trymer do przycinania po obwodzie



RAC415

Kabel o długości 100 m



RAC416

50 kołków



RAC419

Zestaw 10 złączek do kabli

OGRODOWE NARZĘDZIA SIECIOWE I SPALINOWE

Kosiarki	35–37
Podkaszarki i kosy	38–43
Adaptery Expand-it™	44–45
Nożyce do żywopłotu	46–48
Narzędzia wysięgnikowe	49
Pilarki łańcuchowe	50–51
Dmuchawy	51–52
Kultywatory	53
Rozdrabniacze	53



RLM13E33S**Kosiarka do trawy o mocy 1300 W, szerokość koszenia 33 cm**

- Mocny silnik 1300 W, szerokość koszenia 33 cm
- 5 pozycji wysokości uchwytu pozwala na pracę wszystkim użytkownikom
- Funkcja EasyEdge™ pozwala kosić przy samej krawędzi
- Jednopunktowa, 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia od 20 mm do 60 mm
- Składane i zdejmowane uchwyty oraz składany kosz na trawę ułatwiają przechowywanie
- Kosz na trawę o pojemności 35 l



Moc (W)	1300
Szerokość koszenia (cm)	33
Mechanizm jazdy	Bez napędu
Funkcja mulczowania	Tak
Waga (kg)	9
Numer artykułu	5133002343
Kod EAN	4892210822581

Wposażenie standardowe
(RLM13E33S)

Przystawka do mulczowania

RLM15E36H**Kosiarka do trawy o mocy 1500 W, szerokość koszenia 36 cm**

- Mocny silnik 1500 W, szerokość koszenia 36 cm
- Funkcja EasyEdge™ pozwala kosić przy samej krawędzi
- Jednopunktowa, 5-stopniowa regulacja wysokości od 20 mm do 70 mm
- Regulowane uchwyty pozwalają na dopasowanie wysokości do każdego użytkownika
- Uchwyt Vertebrae™ dla większego komfortu pracy z poziomą i pionową pozycją uchwytu
- Składany uchwyt i składany kosz na trawę ułatwiają przechowywanie
- Kosz na trawę o pojemności 45 l



Moc (W)	1500
Szerokość koszenia (cm)	36
Mechanizm jazdy	Bez napędu
Funkcja mulczowania	Tak
Waga (kg)	11.5
Numer artykułu	5133002345
Kod EAN	4892210822567

Wposażenie standardowe
(RLM15E36H)

Przystawka do mulczowania

RLM18E40H

Kosiarka do trawy o mocy 1800 W, szerokość koszenia 40 cm

- Mocny silnik 1800 W, szerokość koszenia 40 cm
- Koszenie aż do krawędzi trawnika, dzięki funkcji EasyEdge™
- Jednopunktowa, 5-stopniowa regulacja wysokości od 20 mm do 70 mm
- Możliwość regulacji wysokości uchwytu i dostosowania jej do każdego użytkownika
- Uchwyt Vertebrae™ dla większego komfortu pracy
- Składany uchwyt i składany kosz na trawę ułatwiają przechowywanie
- Kosz na trawę o pojemności 50 l



Moc (W)	1800
Szerokość koszenia (cm)	40
Mechanizm jazdy	Bez napędu
Funkcja mulczowania	Tak
Waga (kg)	13
Numer artykułu	5133002347
Kod EAN	4892210822604

Wposażenie standardowe
(RLM18E40H)

Przystawka do mulczowania

RLM46175YL

Spalinowa kosiarka do trawy 175 cm³, szerokość koszenia 46 cm

- Silnik OHC Yamaha o pojemności 175 cm³ z napędem łańcuchowym zapewnia łatwy rozruch za każdym razem – przy zimnym i rozgrzanym silniku. Ekstremalna wydajność podczas koszenia wysokiej lub wilgotnej trawy
- Wytrzymała, centralna 7-stopniowa regulacja wysokości koszenia w zakresie 24–76 mm
- Układ samobieżny eliminuje konieczność pchania kosiarki, oszczędzając czas i energię
- 3 w 1: kompresowanie trawy w koszu, tylny wyrzut, mulczowanie (przystawka do mulczowania nie wchodzi w zakres dostawy)
- Duże koła tylne zapewniają łatwość manewrowania



Pojemność silnika (cm³)	175
Szerokość koszenia (cm)	46
Mechanizm jazdy	Samobieżny
Funkcja mulczowania	Tak
Waga (kg)	36
Numer artykułu	5133003673
Kod EAN	4892210158819

Wposażenie standardowe
(RLM46175YL)

RLM46175Y**Spalinowa kosiarka do trawy 175 cm³, szerokość koszenia 46 cm**

- Silnik OHC Yamaha o pojemności 175 cm³ z napędem łańcuchowym zapewnia łatwy rozruch za każdym razem – przy zimnym i rozgrzanym silniku. Ekstremalna wydajność podczas koszenia wysokiej lub wilgotnej trawy
- Wytrzymała, centralna 7-stopniowa regulacja wysokości koszenia w zakresie 25–75 mm
- Układ samobieżny eliminuje konieczność pchania kosiarki, oszczędzając czas i energię
- 4 w 1: kompresowanie trawy w koszu, mulczowanie, boczny wyrzut lub tylny wyrzut
- W procesie mulczowania skoszona trawa jest cięta na drobne fragmenty, które są rozprowadzane po trawniku i służą jako nawóz naturalny
- Funkcja bocznego wyrzutu umożliwia kosiarce cięcie dłuższej trawy lub większej ilości trawy bez konieczności opróżniania kosza
- Duże koła tylne zapewniają łatwość manewrowania
- Składane uchwyty i kosz z miękkimi bokami oraz twardym wierzchem ułatwiają przechowywanie urządzenia
- Złącze do węża umożliwia szybkie i łatwe czyszczenie kosiarki od spodu



Pojemność silnika (cm ³)	175
Szerokość koszenia (cm)	46
Mechanizm jazdy	Samobieżny
Funkcja mulczowania	Tak
Waga (kg)	31.1
Numer artykułu	5133003671
Kod EAN	4892210158796

Wposażenie standardowe (RLM46175Y)

Przystawka do mulczowania, zestaw do wyrzutu bocznego

RLM53190YV**Spalinowa kosiarka do trawy 190 cm³, szerokość koszenia 53 cm**

- Silnik OHC Yamaha o pojemności 190 cm³ z napędem łańcuchowym zapewnia łatwy rozruch za każdym razem – przy zimnym i rozgrzanym silniku. Ekstremalna wydajność podczas koszenia wysokiej lub wilgotnej trawy
- Regulacja prędkości poruszania się oraz regulacja prędkości pracy silnika
- Układ samobieżny eliminuje konieczność pchania kosiarki, oszczędzając czas i energię
- 4 w 1: kompresowanie trawy w koszu, mulczowanie, boczny wyrzut lub tylny wyrzut
- Duże koła tylne zapewniają łatwość manewrowania
- Składane uchwyty i kosz z miękkimi bokami oraz twardym wierzchem ułatwiają przechowywanie urządzenia
- Złącze do węża umożliwia szybkie i łatwe czyszczenie kosiarki od spodu



Pojemność silnika (cm ³)	190
Szerokość koszenia (cm)	53
Mechanizm jazdy	Samobieżny
Funkcja mulczowania	Tak
Waga (kg)	36
Numer artykułu	5133003672
Kod EAN	4892210158802

Wposażenie standardowe (RLM53190YV)

Przystawka do mulczowania, zestaw do wyrzutu bocznego

RLT3525

Podkaszarka do trawy 350 W, szerokość koszenia 25 cm

- Lekki i wydajny silnik o mocy 350 W
- Szerokość koszenia 25 cm umożliwia szybkie przycinanie trawy i chwastów
- EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania krawędzi na podkaszanie
- Ulepszony, ergonomiczny uchwyt
- Metalowy wał zapewnia trwałość i wytrzymałość



Moc (W)	350
Szerokość koszenia (cm)	25
System podawania żyłki	Uderzeniowy
Waga (kg)	1.9
Numer artykułu	5133002789
Kod EAN	4892210147042

Wyposażenie standardowe (RLT3525)

Szpula z uderzeniowym wysuwem żyłki

RLT4125

Podkaszarka do trawy 400 W, szerokość koszenia 25 cm

- Lekki i wydajny silnik o mocy 400 W
- Szerokość koszenia 25 cm umożliwia szybkie przycinanie trawy i chwastów
- Wygodny w użyciu drążek teleskopowy, który można dopasować do wzrostu użytkownika
- EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania krawędzi na podkaszanie
- Ulepszony, ergonomiczny uchwyt z regulowanym uchwytem przednim



Moc (W)	400
Szerokość koszenia (cm)	25
System podawania żyłki	Automatyczny
Waga (kg)	1.9
Numer artykułu	5133002791
Kod EAN	4892210147028

Wyposażenie standardowe (RLT4125)

Szpula z automatycznym wysuwem żyłki

RLT5127

Podkaszarka do trawy 500 W, szerokość koszenia 27 cm

- Lekki i mocny silnik 500 W o dużej wydajności
- Szerokość koszenia 27 cm pozwala szybko wykonać każdą pracę
- Easy Edge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania krawędzi na podkaszanie
- Rozkładany drążek i regulowany uchwyt zapewnia komfort pracy wszystkim użytkownikom niezależnie od wzrostu
- Zintegrowany hak umożliwia zawieszenie narzędzia na ścianie co ułatwia przechowywanie



Moc (W)	500
Szerokość koszenia (cm)	27
System podawania żyłki	Automatyczny
Waga (kg)	2.8
Numer artykułu	5133003639
Kod EAN	4892210157713

Wyposażenie standardowe (RLT5127)

Szpula z automatycznym wysuwem żyłki

RLT6130

Podkaszarka do trawy 600 W, szerokość koszenia 30 cm

- Mocny i wydajny silnik 600 W zapewnia efektywność cięcia
- Rozkładany drążek i regulowany uchwyt zapewnia komfort pracy wszystkim użytkownikom niezależnie od wzrostu
- Szerokość koszenia 30 cm pozwala szybko wykonać każdą pracę
- EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania krawędzi na podkaszanie
- Zintegrowany hak umożliwia zawieszenie narzędzia na ścianie co ułatwia przechowywanie



Moc (W)	600
Szerokość koszenia (cm)	30
System podawania żyłki	Automatyczny
Waga (kg)	2.9
Numer artykułu	5133003641
Kod EAN	4892210157737

Wposażenie standardowe (RLT6130)

Szpula z automatycznym wysuwem żyłki



RLT1238I

Podkaszarka do trawy 1200 W, szerokość koszenia 38 cm

- Mocny silnik 1200 W zapewnia doskonałe osiągi
- Technologia SmartTool™ dostosowuje prędkość przy zastosowaniu nasadek Expand-it™
- Duża szerokość cięcia – 38 cm – umożliwia szybsze wykonanie pracy
- Mechanizm szybkiego montażu umożliwia łatwą wymianę na jedną z nasadek Expand-It™ SmartTool™ m. in. nasadkę do przycinania żywopłotów, podkaszarkę, kosę czy dmuchawę
- Ergonomiczny kształt i dobre wyważenie zapewnia wygodę użytkowania



Moc (W)	1200
Szerokość koszenia (cm)	38
System podawania żyłki	Uderzeniowy
Waga (kg)	4.9
Numer artykułu	5133002504
Kod EAN	4892210137999

Wposażenie standardowe (RLT1238I)

Szpula z uderzeniowym wysuwem żyłki, pas na ramię

RBC1226I

Kosa 1200 W z szerokością koszenia 26 cm

- Bardzo wydajny silnik o mocy 1200 W gwarantuje bardzo wysoką skuteczność cięcia
- Technologia SmartTool™ gwarantuje dodatkową wydajność we współpracy z nasadkami Expand-it™
- 2 w 1: Ostrze do cięcia Tri-Arc+™ ze stali hartowanej o długości 26 cm, przeznaczone do wycinania chwastów, małych krzewów oraz zarośli
- 2 w 1: Szerokość cięcia 38 cm przy użyciu żyłki do wycinania wysokiej i gęstej trawy
- Mechanizm szybkiego montażu umożliwia szybką wymianę na jedną z nasadek Expand-It™ SmartTool™ m. in. nasadkę do przycinania żywopłotów, podkaszarkę, kosę czy dmuchawę
- Ergonomiczny kształt i dobre wyważenie zapewnia wygodę użytkowania



Moc (W)	1200
Szerokość koszenia ostrzem (cm)	26
Szerokość koszenia żyłką (cm)	38
System podawania żyłki	Uderzeniowy
Waga (kg)	5.1
Numer artykułu	5133002506
Kod EAN	4892210138033

Wypożyczenie standardowe (RBC1226I)

Szpula z uderzeniowym wysuwem żyłki, pas na ramię

RLT254CDSO

Spalinowa podkaszarka 25.4 cm³, szerokość koszenia 43 cm

- POWR XT™: Kompaktowy silnik z wałem korbowym zapewnia moc, wytrzymałość i niezawodność w lekkiej obudowie
- ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku, bez potrzeby ciągnięcia za linkę
- Urządzenie kompatybilne ze wszystkimi nasadkami Expand-it™
- Szerokość koszenia 43 cm przy użyciu podwójnej żyłki HD 2.4 mm
- Głowica do przycinania trawy Reel-Easy™ wyposażona jest w innowacyjny system „Thread and Load” do szybkiego uzupełniania żyłki
- Przyjazna środowisku technologia silników. Emisja CO₂ niższa o 73%, a emisja HC+NO_x niższa o 28% wobec granicznych dopuszczalnych wielkości emisji



Pojemność silnika (cm³)	25.4
Pojemność zbiornika (l)	0.58
Szerokość koszenia (cm)	43
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	4.9
Numer artykułu	5133002535
Kod EAN	4892210138309

Wypożyczenie standardowe (RLT254CDSO)

Głowica tnąca Reel-Easy™, uchwyt ergo

RLT26C

Spalinowa podkaszarka 26 cm³, szerokość koszenia 43 cm

- Silnik 2-suwowy serii POWR LT2™ o pojemności 26 cm³ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Przyjazna środowisku technologia silników. Emisja CO₂ niższa o 57%, a emisja HC+NO_x niższa o 24% wobec granicznych dopuszczalnych wielkości emisji
- Szerokość koszenia 43 cm zapewnia szybkie wykonywanie zadań
- Urządzenie jest kompatybilne z głowicą tnącą Reel-Easy™ co zapewnia szybszą i łatwiejszą wymianę żyłki
- Regulowany uchwyt dla zapewnienia komfortu podczas dłuższego użytkowania



Pojemność silnika (cm³)	26
Pojemność zbiornika (l)	0.25
Szerokość koszenia (cm)	43
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	4.6
Numer artykułu	5133002354
Kod EAN	4892210131805

Wypożyczenie standardowe (RLT26C)

Głowica tnąca ProCut™, uchwyt ergo

RBC254SESO

Spalinowa kosa z silnikiem 25.4 cm³ z uchwytem ergo


- POWR XT™: Kompaktowy silnik z wałem korbowym zapewnia moc, wytrzymałość i niezawodność w lekkiej obudowie
- ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku, bez potrzeby ciągnięcia za linkę
- Urządzenie kompatybilne ze wszystkimi nasadkami Expand-it™
- 2 w 1: utwardzane, metalowe ostrze tnące Tri-Arc+™ pozwala na wydajne i precyzyjne cięcie. Głowica do przycinania trawy Reel-Easy™ wyposażona jest w innowacyjny system „Thread and Load” do szybkiego uzupełniania żyłki
- Ostrze 26 cm TriArc+™, podwójna żyłka 2.4 mm HD, szerokość koszenia 46 cm
- Przyjazna środowisku technologia silników. Emisja CO₂ niższa o 73%, a emisja HC+NOx niższa o 28% wobec granicznych dopuszczalnych wielkości emisji



Pojemność silnika (cm ³)	25.4
Pojemność zbiornika (l)	0.58
Szerokość koszenia (cm)	46
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	6.1
Numer artykułu	5133002536
Kod EAN	4892210138316

Wypożyczenie standardowe (RBC254SESO)

Ostrze Tri-Arc+™, głowica tnąca Reel-Easy™, klucz, uchwyt ergo, uprząż barkowa pojedyncza



RBC430SBD

Spalinowa kosa 30 cm³ z uchwytem rowerowym

- Silnik 4-suwowy serii POWR LT4™ 30 cm³ oferuje doskonały stosunek mocy silnika do jego wagi przy zwiększeniu momentu obrotowego o 30%
- Mechanizm automatycznego rozładowania ciśnienia (ACR) redukuje wymaganą siłę naciągu o 45%, aby ułatwić rozruch
- Przyjazna środowisku technologia silnika
- Silnik 4-suwowy: nie ma potrzeby mieszania paliwa i ropy
- 2 w 1: ostrze do cięcia krzewów ze stali hartowanej Tri-Arc+™, przeznaczone do wydajnego i precyzyjnego cięcia. Zawiera głowicę do przycinania trawy Reel-Easy™, bazującą na innowacyjnym systemie „Thread and Load” do szybkiego uzupełniania żyłki
- Ostrze TriArc+™ o długości 26 cm, podwójna żyłka HD 2.4 mm, szerokość koszenia 46 cm
- Uprząż Pro-style Vertebrae™ oraz uchwyty rowerowe zapewniają równowagę, komfort i odpowiednie oparcie



Pojemność silnika (cm ³)	30
Pojemność zbiornika (l)	0.35
Szerokość koszenia (cm)	46
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	6.4
Numer artykułu	5133002923
Kod EAN	4892210151506

Wypożyczenie standardowe (RBC430SBD)

Ostrze Tri-Arc+™, głowica tnąca Reel-Easy™, klucz, uchwyt rowerowy, uprząż Vertebrae™

RBC31SESO

Spalinowa kosa 31 cm³ z uchwytem Ergo

- POWR XT™: kompaktowy silnik z wałem korbowym gwarantuje moc, trwałość i niezawodność
- ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku, bez potrzeby ciągnięcia za linkę
- Urządzenie kompatybilne ze wszystkimi nasadkami Expand-it™
- 2 w 1: ostrze ze stali hartowanej Tri-Arc+™ do cięcia zarośli, przeznaczone do maksymalnie wydajnego i precyzyjnego cięcia. W wyposażeniu głowica do przycinania trawy Reel-Easy™ z innowacyjnym systemem szybkiego uzupełniania żyłki "Thread and Load"
- Ostrze TriArc+™ 26 cm, podwójna żyłka 2.4 mm HD i szerokość koszenia 46 cm
- Przyjazna środowisku technologia silników. Emisja CO₂ niższa o 82%, a emisja HC+NOx niższa o 35% wobec granicznych dopuszczalnych wielkości emisji



Pojemność silnika (cm ³)	31
Pojemność zbiornika (l)	0.7
Szerokość koszenia (cm)	46
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	7.1
Numer artykułu	5133002540
Kod EAN	4892210146724

Wyposażenie standardowe (RBC31SESO)

olej do silników dwusuwowych, ostrze Tri-Arc+™, głowica tnąca Reel-Easy™, klucz, uchwyt Ergo, uprząż na ramie

RBC31SBO

Spalinowa kosa 31 cm³ z uchwytem rowerowym

- POWR XT™: kompaktowy silnik z wałem korbowym gwarantuje moc, trwałość i niezawodność
- ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku, bez potrzeby ciągnięcia za linkę
- 2 w 1: ostrze Tri-Arc+™ do cięcia zarośli, przeznaczone do maksymalnie wydajnego cięcia. Głowica do przycinania trawy Reel-Easy™ umożliwia szybkie uzupełnianie żyłki
- Ostrze TriArc+™ 26 cm, podwójna żyłka 2.4 mm HD i szerokość koszenia 46 cm
- Szelki Pro-style Vertebrae+™ i uchwyt rowerowy zapewniają równowagę i komfort użytkowania
- Przyjazna środowisku technologia silników. Emisja CO₂ niższa o 82%, a emisja HC+NOx niższa o 35% wobec granicznych dopuszczalnych wielkości emisji



Pojemność silnika (cm ³)	31
Pojemność zbiornika (l)	0.7
Szerokość koszenia z ostrzem (cm)	26
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	7.1
Numer artykułu	5133002541
Kod EAN	4892210146731

Wyposażenie standardowe (RBC31SBO)

olej do silników dwusuwowych, ostrze Tri-Arc+™, głowica tnąca Reel-Easy™, klucz, uchwyt rowerowy, uprząż Vertebrae+™

RBC42FSBO

Spalinowa kosa 42 cm³ ze składanym uchwytem rowerowym

- Silnik 42 cm³ 2-suwowy POWR XT™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku, bez potrzeby ciągnięcia za linkę
- Przyjazna środowisku technologia silników
- Duży zasięg koszenia przyspiesza wykonywanie prac
- 2 w 1: Ostrze do cięcia krzewów ze stali hartowanej Tri-Arc+™ przeznaczone do wydajnego i precyzyjnego cięcia. Zawiera głowicę do przycinania trawy Reel-Easy™, bazującą na innowacyjnym systemie „Thread and Load” do szybkiego uzupełniania żyłki
- Uprząż Pro-style Vertebrae+™ zapewnia równowagę, komfort i odpowiednie oparcie
- Składane uchwyty rowerowe ułatwiają przechowywanie i transport



Pojemność silnika (cm ³)	42
Pojemność zbiornika (l)	1.1
Szerokość koszenia (cm)	43
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	9.2
Numer artykułu	5133002543
Kod EAN	4892210138101

Wyposażenie standardowe (RBC42FSBO)

olej do silników dwusuwowych, tarcza Tri-Arc+™, głowica tnąca Reel-Easy™, klucz, składany uchwyt rowerowy, uprząż Vertebrae+™

RBC52FSBO

Spalinowa kosa 52 cm³ ze składanym uchwytem rowerowym

- Silnik 52 cm³ 2-suwowy POWR XT™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku, bez potrzeby ciągnięcia za linkę
- Przyjazna środowisku technologia silników
- Duży zasięg koszenia przyspiesza wykonywanie prac
- 2 w 1: Ostrze do cięcia krzewów ze stali hartowanej Tri-Arc+™, przeznaczone do wydajnego i precyzyjnego cięcia. Zawiera głowicę do przycinania trawy Reel-Easy™, bazującą na innowacyjnym systemie „Thread and Load” do szybkiego uzupełniania żyłki
- Uprząż Pro-style Vertebrae+™ zapewnia równowagę, komfort i odpowiednie oparcie
- Składane uchwyty rowerowe ułatwiają przechowywanie i transport



Pojemność silnika (cm ³)	52
Pojemność zbiornika (l)	1.1
Szerokość koszenia (cm)	43
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	9.2
Numer artykułu	5133002544
Kod EAN	4892210138118

Wposażenie standardowe (RBC52FSBO)

olej do silników dwusuwowych, tarcza Tri-Arc+™, głowica Reel-Easy™, klucz, składany uchwyt rowerowy, uprząż Vertebrae+™

RBC52FSBOS

Spalinowa kosa 52 cm³ ze składanym uchwytem rowerowym i piłą tarczową

- Silnik 52 cm³ 2-suwowy POWR XT™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku, bez potrzeby ciągnięcia za linkę
- Przyjazna środowisku technologia silników
- Duży zasięg koszenia przyspiesza wykonywanie prac
- 3 w 1: wysoko wydajne cięcie i elastyczność dzięki zastosowaniu ostrza Tri-Arc+™, piły tarczowej oraz żyłki tnącej Reel-Easy™
- Uprząż Pro-style Vertebrae+™ zapewnia równowagę, komfort i odpowiednie oparcie
- Wysoko wydajna piła tarczowa z 26 zębami do cięcia grubych krzewów i niewielkich drzewek



Pojemność silnika (cm ³)	52
Pojemność zbiornika (l)	1.1
Szerokość koszenia (cm)	43
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	9.2
Numer artykułu	5133002545
Kod EAN	4892210138125

Wposażenie standardowe (RBC52FSBOS)

olej do silników dwusuwowych, tarcza Tri-Arc+™, głowica Reel-Easy™, klucz, tarcza z 26 zębami, składany uchwyt rowerowy, uprząż Vertebrae+™



ELEKTROMETAL
Rok założenia 1998 LANCUT

Adaptery Expand-it™

Zmień jedno narzędzie w pięć różnych

Krok 1

Wybierz napęd




Sieczowe

Spalinowe

Krok 2

Wybierz adaptery



Nożyce do żywopłotu



Kosa



Przedłużka



Podkrzesywarka



Dmuchawa

EXPAND-IT™
ATTACHMENTS


Szukaj logo Expand-it™ przy kompatybilnych narzędziach

Oszczędzaj czas,
miejsce i pieniądze

Dzięki Expand-it™ możesz ciąć, wykaszać, formować, sprzątać i przycinać w swoim ogrodzie, wystarczy zamontować nowy adapter i gotowe.

SMART TOOL

TWOJE NARZĘDZIE MYŚLI RAZEM Z TOBĄ



Zoptymalizowana wydajność bez względu na rodzaj adaptera. Moc i wydajność bez żadnych kompromisów.

EXPAND-IT™
ATTACHMENTS

RXAHT01

Nożyce do żywopłotu Expand-It™

- Technologia SmartTool™ optymalizuje prędkość pracy ostrza w czasie przycinania żywopłotów
- Niezrównana wydajność przy prędkości ostrza 4670 obr./min i zasilaniu za pomocą silnika spalinowego
- Maksymalna wydajność przy prędkości ostrza 3916 obr./min i zasilaniu silnikiem 1200 W
- Ostrze przegubowe 90° do wygodnego cięcia pod każdym kątem
- Podwójne ostrza przesuwne o dł. 44 cm, szlifowane diamentowo
- Możliwość cięcia dużych gałęzi, odstęp między ostrzami 28 mm
- Waga 2.4 kg



Numer artykułu	5132002796
Kod EAN	4892210140265

RXPR01

Podkrzesywarka Expand-It™

- Technologia Expand-it™ optymalizuje prędkość cięcia
- Niezrównana wydajność przy prędkości obrotów łańcucha 15 m/s i zasilaniu za pomocą silnika spalinowego lub sieciowego
- Ostrze pochylone pod kątem 15°, umożliwiające wygodniejsze i bezpieczniejsze cięcie
- Automatyczne smarowanie łańcucha oraz przezroczysty zbiornik na olej
- Waga 2.1 kg



Numer artykułu	5132002797
Kod EAN	4892210140142

RXEX01

Przedłużka Expand-It™

- Idealne do montażu przedłużenia do podkrzesywarki lub nożyc do żywopłotu
- Długość 62 cm
- Waga 0.6 kg



Numer artykułu	5132002793
Kod EAN	4892210140272

RXB01

Dmuchawa Expand-It™

- Technologia SmartTool™ optymalizuje wydajność dmuchawy
- Niezrównana wydajność przy prędkości przepływu powietrza 241 km/h i objętości powietrza 8 m³/min przy zasilaniu silnikiem spalinowym lub sieciowym o mocy 1200 W
- Leaf Guard™ - technologia dająca większą wydajność
- Waga 1.4 kg



Numer artykułu	5132002794
Kod EAN	4892210140159

RXBC01

Kosa Expand-it™

- Technologia Expand-it™ optymalizuje prędkość pracy ostrza w czasie koszenia wysokiej trawy oraz krzewów
- Niezrównana wydajność przy prędkości ostrza 8100 obr./min i zasilaniu silnikiem spalinowym
- Maksymalna wydajność 7080 obr./min przy zasilaniu silnikiem sieciowym 1200 W
- Zdolność cięcia do 20 cm przyspiesza wykonywanie zadań
- Ostrze Tri-Arc™ ze stali hartowanej
- Waga 1.4 kg



Numer artykułu	5132002795
Kod EAN	4892210140258

RHT4550

Nożyce do żywopłotu 450 W, ostrze 50 cm, grubość cięcia 20 mm

- Wydajny, ale lekki silnik 450 W
- Szlifowane techniką diamentową ostrza Dual-action zapewniają czyste i precyzyjne cięcie
- Ostrze 50 cm tnie gałęzie o średnicy do 20 mm
- Miękki uchwyt przedni zapewnia większy komfort pracy
- Nożyce kompatybilne z nasadką HedgeSweep™ do szybkiego usuwania odpadków po cięciu



Moc (W)	450
Długość ostrza (cm)	50
Maks. zdolność cięcia (mm)	20
Typ ostrza	Szlifowane diamentowo
Waga (kg)	2.9
Numer artykułu	5133002793
Kod EAN	4892210147004

Wposażenie standardowe (RHT4550)

Oslona ostrza

RHT5150

Nożyce do żywopłotu 500 W, ostrze 50 cm, grubość cięcia 22 mm

- Silnik 500 W oferujący wysoki moment obrotowy i najwyższą wydajność cięcia
- Szlifowane techniką diamentową ostrza zapewniają doskonałą jakość cięcia
- Ostrze 50 cm tnie gałęzie o średnicy do 20 mm
- Miękki uchwyt przedni zapewnia większy komfort pracy
- Nożyce kompatybilne z nasadką HedgeSweep™ do szybkiego usuwania odpadków po cięciu



Moc (W)	500
Długość ostrza (cm)	50
Maks. zdolność cięcia (mm)	22
Typ ostrza	Szlifowane diamentowo
Waga (kg)	2.9
Numer artykułu	5133002795
Kod EAN	4892210146984

Wposażenie standardowe (RHT5150)

Oslona ostrza

RHT5655RS

Nożyce do żywopłotu 550 W, ostrze 55 cm, grubość cięcia 26 mm

- Silnik 550 W oferuje wysoki moment obrotowy i najwyższą wydajność
- Szlifowane techniką diamentową ostrze 55 cm zapewnia płynne cięcie
- Możliwość cięcia grubszych gałęzi dzięki odstępowi pomiędzy nożami wynoszącemu 26 mm oraz funkcji piłowania
- Obrotowy 5-pozycyjny uchwyt tylny z dużym włącznikiem i miękką okładziną zapewnia komfort pracy pod każdym kątem
- Dobrze wyważona, lekka i ergonomiczna konstrukcja zapewnia komfort podczas dłuższej pracy
- Nożyce kompatybilne z nasadką HedgeSweep™ do szybkiego usuwania odpadków po cięciu



Moc (W)	550
Długość ostrza (cm)	55
Maks. zdolność cięcia (mm)	26
Typ ostrza	Szlifowane diamentowo
Waga (kg)	3.6
Numer artykułu	5133003643
Kod EAN	4892210157829

Wposażenie standardowe (RHT5655RS)

Oslona ostrza

RHT6160RS

Nożyce do żywopłotu 600 W, ostrze 60 cm, grubość cięcia 28 mm

- Silnik o mocy 600 W zapewnia łatwe cięcie żywopłotów
- Szlifowane techniką diamentową ostrze 60 cm zapewnia precyzyjne cięcie
- Możliwość cięcia grubszych gałęzi, dzięki odstępowi pomiędzy nożami wynoszącemu 28 mm oraz funkcji piłowania
- Obrotowy 5-pozycyjny uchwyt tylny z dużym włącznikiem i miękką okładziną zapewnia komfort pracy pod każdym kątem
- Dobrze wyważona, lekka i ergonomiczna konstrukcja zapewnia komfort podczas dłuższej pracy
- Nożyce kompatybilne z nasadką HedgeSweep™ do szybkiego usuwania odpadków po cięciu



Moc (W)	600
Długość ostrza (cm)	60
Maks. zdolność cięcia (mm)	28
Typ ostrza	Szlifowane diamentowo
Waga (kg)	3.7
Numer artykułu	5133003645
Kod EAN	4892210157805

Wposażenie standardowe (RHT6160RS)

Nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

RHT6760RL

Nożyce do żywopłotu 650 W, ostrze 60 cm, grubość cięcia 30 mm

- Silnik 650 W oferuje wysoki moment obrotowy i najwyższą wydajność cięcia
- Wycinane laserowo i szlifowane techniką diamentową ostrze 60 cm zapewnia bardzo ostre i wyjątkowo precyzyjne cięcie
- Możliwość cięcia grubszych gałęzi, dzięki odstępowi pomiędzy ostrzami wynoszącemu 30 mm oraz funkcji piłowania
- Nowy elektroniczny system Anti-Jam zapobiega blokowaniu się ostrza i zapewnia płynne cięcie
- Obrotowy 5-pozycyjny uchwyt tylny z dużym włącznikiem i miękką okładziną zapewnia komfort pracy pod każdym kątem
- Dobrze wyważona, lekka i ergonomiczna konstrukcja zapewnia komfort podczas dłuższej pracy
- Nożyce kompatybilne z nasadką HedgeSweep™ do szybkiego usuwania odpadków po cięciu



Moc (W)	650
Długość ostrza (cm)	60
Maks. zdolność cięcia (mm)	30
Typ ostrza	Szlifowane diamentowo
Waga (kg)	4.0
Numer artykułu	5133003647
Kod EAN	4892210157782

Wposażenie standardowe (RHT6760RL)

Nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

RHT8165RL

Nożyce do żywopłotu 800 W, ostrze 65 cm, grubość cięcia 34 mm

- Mocny silnik 800 W oferuje wysoki moment obrotowy i najwyższą wydajność cięcia
- Wycinane laserowo i szlifowane techniką diamentową ostrze 65 cm zapewnia bardzo ostre i wyjątkowo precyzyjne cięcie
- Możliwość cięcia grubszych gałęzi, dzięki odstępowi pomiędzy ostrzami wynoszącemu 34 mm oraz funkcji piłowania
- Nowy elektroniczny system Anti-Jam zapobiega zakleszczaniu się ostrza i zapewnia płynne cięcie
- Obrotowy 5-pozycyjny uchwyt tylny z dużym włącznikiem i miękką okładziną zapewnia komfort pracy pod każdym kątem
- Dobrze wyważona, lekka i ergonomiczna konstrukcja zapewnia komfort podczas dłuższej pracy
- Nożyce kompatybilne z nasadką HedgeSweep™ do szybkiego usuwania odpadków po cięciu



Moc (W)	800
Długość ostrza (cm)	65
Maks. zdolność cięcia (mm)	34
Typ ostrza	Szlifowane diamentowo
Waga (kg)	4.0
Numer artykułu	5133003649
Kod EAN	4892210157768

Wposażenie standardowe (RHT8165RL)

Nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

RHT25X60RO

Spalinowe nożyce do żywopłotu 25.4 cm³, ostrze 60 cm, grubość cięcia 32 mm

- POWR XT™: kompaktowy silnik z wałem korbowym zapewnia moc, wytrzymałość i niezawodność w lekkiej obudowie
- Przyjazna środowisku technologia silników
- ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku, bez potrzeby ciągnięcia za linkę
- Podwójne ostrze przesuwne cięte laserowo i szlifowane diamentowo o długości 60 cm umożliwia uzyskanie bardziej precyzyjnego cięcia
- Wydajność cięcia do 32 mm gwarantuje przycinanie nawet najbardziej opornych żywopłotów
- Nożyce kompatybilne z nasadką HedgeSweep™ do szybkiego usuwania odpadków po cięciu
- Tylna rączka obracająca się w 5 położeniach zapewnia wygodne przycinanie pod dowolnym kątem



Pojemność silnika (cm ³)	25.4
Długość ostrza (cm)	60
Maks. zdolność cięcia (mm)	32
Typ ostrza	Szlifowane diamentowo
Waga (kg)	4.9
Numer artykułu	5133002549
Kod EAN	4892210138453

Wposażenie standardowe (RHT25X60RO)

Olej do silników dwusuwowych, klucz, nasadka HedgeSweep™

RHT25X55R

Spalinowe nożyce do żywopłotu 25.4 cm³, ostrze 55 cm, grubość cięcia 32 mm

- POWR XT™: kompaktowy silnik z wałem korbowym gwarantuje moc, trwałość i niezawodność przy niskiej wadze
- Obrotowy uchwyt tylny zapewnia komfort cięcia w każdej pozycji
- Szlifowane techniką diamentową ostrze o długości 55 cm zapewnia precyzyjne cięcie
- Grubość cięcia 32 mm umożliwia szybkie i efektywne cięcie większych żywopłotów
- Kompaktowa, zintegrowana konstrukcja zapewnia dobre wyważenie i łatwość manewrowania



Pojemność silnika (cm ³)	25.4
Długość ostrza (cm)	55
Maks. zdolność cięcia (mm)	32
Typ ostrza	Szlifowane diamentowo
Waga (kg)	5.1
Numer artykułu	5133003670
Kod EAN	4892210157942

Wposażenie standardowe (RHT25X55R)

Olej do silników dwusuwowych

RPT4545E

Nożyce do żywopłotu 450 W o zwiększonym zasięgu, ostrze 45 cm, grubość cięcia 20 mm

- Mocny silnik o mocy 450 W
- Ostrze cięte laserowo o długości 45 cm zapewnia czyste i dokładne cięcia
- Możliwość cięcia grubszych gałęzi, dzięki odstępowi pomiędzy ostrzami wynoszącemu 20 mm
- 4-stopniowa, ruchoma głowica w zakresie 135°
- Zdejmowany uchwyt teleskopowy zapewnia dłuższy zasięg oraz ułatwia przechowywanie narzędzia
- Narzędzie rozciąga się na długość 2,6 m z wałem środkowym. Zapewnia zasięg do 4 m



Moc (W)	450
Długość ostrza (mm)	45
Maks. zdolność cięcia (mm)	20
Typ ostrza	Szlifowane diamentowo
Waga (kg)	4.1
Numer artykułu	5133002226
Kod EAN	4892210821393

Wposażenie standardowe (RPT4545E)

Oslona ostrza, uprząż Vertebrae™

RPP755E

Pilarka do gałęzi 750 W, prowadnica 25 cm

- Mocny silnik, o mocy 750 W i smukłym profilu
- Łańcuch i prowadnica 25 cm z systemem automatycznego smarowania
- Głowica z kątem cięcia 15° dla doskonałej pozycji cięcia za każdym razem, nawet w wąskich i wysokich przestrzeniach
- Wysoki moment obrotowy z prędkością łańcucha 10 m/s
- Uchwyt z miękką okładziną dla większego komfortu użytkowania
- Nowe ergonomiczne szelki, które redukują zmęczenie podczas długiego używania



Moc (W)	750
Długość prowadnicy (cm)	25
Prędkość łańcucha (m/s)	10
Waga (kg)	3.9
Numer artykułu	5133002321
Kod EAN	4892210117243

Wyposażenie standardowe (RPP755E)

Olej do smarowania łańcucha i prowadnicy, klucz, uprząż ergo

RP750450

Zestaw: pilarka do gałęzi + nożyce do żywopłotu

Pilarka:

- mocny silnik 750 W
- łańcuch i prowadnica 20 cm typu OREGON®
- wysoki moment obrotowy z prędkością łańcucha 10 m/s
- rozciąga się do 2,7 m i zapewnia zasięg do 4 m
- głowica z kątem cięcia 15° dla doskonałej pozycji cięcia za każdym razem

Nożyce do żywopłotu:

- moc silnika 450 W
- laserowo cięte ostrze o długości 45 cm i wysokiej precyzji dla łatwego cięcia
- możliwość cięcia grubszych gałęzi, dzięki odstępowi pomiędzy ostrzami wynoszącemu 20 mm
- 4-stopniowa, ruchoma głowica w zakresie 135° dla wszechstronnego przycinania
- zdejmowany wał zapewnia daleki zasięg i pozwala na łatwe przechowywanie



Moc (W)	750
Długość ostrza (cm)	20 / 45
Długość prowadnicy (cm)	20
Prędkość łańcucha (m/s)	10
Waga (kg)	3.8 / 4.1
Numer artykułu	5133002315
Kod EAN	4892210822765

Wyposażenie standardowe (RP750450)

Olej do smarowania łańcucha i prowadnicy, klucz, osłona ostrza, uprząż ergo

RCS1935B

Pilarka łańcuchowa 1900 W, prowadnica 35 cm

NOWOŚĆ

- Mocny silnik 1900 W
- Łańcuch i prowadnica 35 cm typu OREGON®
- Prędkość łańcucha 15 m/s zapewnia łatwe i szybkie cięcie
- Szybki, mechaniczny system hamowania łańcucha
- Szybki i beznarzędziowy system napinania łańcucha
- System antywibracyjny redukuje zmęczenie przy dłuższym użytkowaniu
- Automatyczne smarowanie łańcucha i prowadnicy
- Innowacyjny system usuwania odpadków utrzymuje drewniane wióry z dala od użytkownika
- Dobrze wyważona i lekka konstrukcja ułatwia obsługę



Moc (W)	1900
Długość prowadnicy (cm)	35
Prędkość łańcucha (m/s)	15
Beznarzędziowe napinanie łańcucha?	Tak
Pojemność zbiornika na olej (l)	0.15
Waga (kg)	4.7
Numer artykułu	5133004338
Kod EAN	4892210170545

Wyposażenie standardowe (RCS1935B)

Olej do smarowania łańcucha i prowadnicy, osłona ostrza

RCS2340B

Pilarka łańcuchowa 2300 W, prowadnica 40 cm

NOWOŚĆ

- Mocny silnik 2300 W
- Łańcuch i prowadnica 40 cm typu OREGON®
- Prędkość łańcucha 16 m/s zapewnia łatwe i szybkie cięcie
- Szybki, mechaniczny system hamowania łańcucha
- Szybki i beznarzędziowy system napinania łańcucha
- System antywibracyjny redukuje zmęczenie przy dłuższym użytkowaniu
- Automatyczne smarowanie łańcucha i prowadnicy
- Innowacyjny system usuwania odpadków utrzymuje drewniane wióry z dala od użytkownika
- Dobrze wyważona i lekka konstrukcja ułatwia obsługę



Moc (W)	2300
Długość prowadnicy (cm)	40
Prędkość łańcucha (m/s)	16
Beznarzędziowe napinanie łańcucha?	Tak
Pojemność zbiornika na olej (l)	0.15
Waga (kg)	4.8
Numer artykułu	5133004340
Kod EAN	4892210170569

Wposażenie standardowe (RCS2340B)

Olej do smarowania łańcucha i prowadnicy, osłona ostrza

RCS3835T

Spalinowa pilarka łańcuchowa POWER XT™ 37.2 cm³, prowadnica 35 cm

- Wysoce wydajna spalinowa pilarka łańcuchowa z silnikiem o pojemności 37.2 cm³ (1.3 kW/1.8 KM) POWER XT™
- Prowadnica o długości 35 cm
- 3-punktowa redukcja drgań
- Łatwe uruchamianie z podwójnym gaźnikiem
- Duża prędkość łańcucha: 23.8 m/s
- Automatyczne smarowanie łańcucha
- Górna pokrywa umożliwiająca szybki i beznarzędziowy dostęp do filtra i świecy zapłonowej
- Podwójny hamulec bezpieczeństwa łańcucha
- Szybkie i łatwe napinanie łańcucha bez użycia narzędzi
- Przechowywanie klucza wewnątrz urządzenia - koniec ze zgubionymi narzędziami
- Przyjazna środowisku technologia silników. Emisja CO² niższa o 87%, a emisja HC+NOx niższa o 38% wobec granicznych dopuszczalnych wielkości emisji



Pojemność silnika (cm³)	37.2
Długość prowadnicy (cm)	35
Prędkość łańcucha (m/s)	23.8
Pojemność zbiornika (l)	0.3
Waga (kg)	4.6
Numer artykułu	5133002386
Kod EAN	4892210132710

Wposażenie standardowe (RCS3835T)

Olej do silników dwusuwowych, olej do smarowania łańcucha i prowadnicy, klucz

RCS3840T

Spalinowa pilarka łańcuchowa POWER XT™ 37.2 cm³, prowadnica 40 cm

- Wysoce wydajna spalinowa pilarka łańcuchowa z silnikiem o pojemności 37.2 cm³ (1.3 kW/1.8 KM) POWER XT™
- Prowadnica o długości 40 cm
- 3-punktowa redukcja drgań
- Łatwe uruchamianie z podwójnym gaźnikiem
- Duża prędkość łańcucha: 23.8 m/s
- Automatyczne smarowanie łańcucha
- Górna pokrywa umożliwiająca szybki i beznarzędziowy dostęp do filtra i świecy zapłonowej
- Podwójny hamulec bezpieczeństwa łańcucha
- Szybkie i łatwe napinanie łańcucha bez użycia narzędzi
- Przechowywanie klucza wewnątrz urządzenia - koniec ze zgubionymi narzędziami
- Przyjazna środowisku technologia silników. Emisja CO² niższa o 87%, a emisja HC+NOx niższa o 38% wobec granicznych dopuszczalnych wielkości emisji



Pojemność silnika (cm³)	37.2
Długość prowadnicy (cm)	40
Prędkość łańcucha (m/s)	23.8
Pojemność zbiornika (l)	0.3
Waga (kg)	4.6
Numer artykułu	5133002387
Kod EAN	4892210132727

Wposażenie standardowe (RCS3840T)

olej do smarowania prowadnicy i łańcucha, olej do silników dwusuwowych, klucz

RCS5145B

Spalinowa pilarka łańcuchowa POWR XT™ 51 cm³, prowadnica 45 cm

- Silnik 2-suwowy 51 cm³ POWR XT™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Przyjazna środowisku technologia silników. Emisja CO₂ niższa o 43%, a emisja HC+NOx niższa o 36% wobec granicznych dopuszczalnych wielkości emisji
- Prowadnica 45 cm i łańcuch typu Oregon®
- Prędkość silnika 22 m/s dla szybkiego i mocnego cięcia
- Szybko działający mechaniczny i bezwładnościowy hamulec łańcucha dla zwiększonego bezpieczeństwa
- Wygodny i solidny dostęp boczny do napinania łańcucha
- Potrójny uchwyt antywibracyjny dla zwiększonego komfortu i mniejszego zmęczenia
- Beznarzędziowy dostęp do filtra powietrza



Pojemność silnika (cm³)	51
Długość prowadnicy (cm)	45
Prędkość łańcucha (m/s)	22.2
Pojemność zbiornika (l)	0.575
Waga (kg)	5.3
Numer artykułu	5133001858
Kod EAN	4892210819215

Wposażenie standardowe (RCS5145B)

Olej do smarowania prowadnicy i łańcucha, olej do silników dwusuwowych, klucz

RBV3000CSV

Dmuchawa / odkurzacz ogrodowy 3000 W

- Mocny silnik 3000 W
- Szybka i łatwa zmiana trybu pracy pomiędzy funkcją dmuchawy a ssaniem, dzięki łatwo zdejmowanym dyszom
- Dwa ustawienia prędkości zapewniają maksymalną prędkość powietrza do 375 km/h
- Przepływ powietrza 14 m³/min
- Ostrze PowerMulching™ do rozdrabniania liści
- Pasek naramienny Vertebrae™ dla większego komfortu i równowagi rozkładu ciężaru



Moc (W)	3000
Prędkość powietrza (km/h)	375
Przepływ powietrza (m³/min)	14
Współczynnik mulczowania	16:1
Pojemność worka na odpady (l)	45
Regulacja prędkości	Nie
Waga (kg)	4.2
Numer artykułu	5133002188
Kod EAN	4892210821423

Wposażenie standardowe (RBV3000CSV)

Dysza wysokiej prędkości, worek 45 l na odpady, Vertebrae™ pas naramienny

RBV3000CESV

Dmuchawa / odkurzacz elektryczny 3000 W

- Mocny silnik 3000 W
- Dmuchawa i odkurzacz 3 w 1: narzędzia można używać jako dmuchawy lub odkurzacza albo dmuchawy z odkurzaczem
- Prędkość powietrza 375 km/h
- Przepływ powietrza 16 m³/min
- Ostrze PowerMulching™ do rozdrabniania liści
- Szybka zmiana trybu pracy pomiędzy funkcją dmuchawy a ssaniem
- Pas naramienny Vertebrae™ dla maksymalnego komfortu i utrzymania równowagi



Moc (W)	3000
Prędkość powietrza (km/h)	375
Przepływ powietrza (m³/min)	16
Współczynnik mulczowania	16:1
Pojemność worka na odpady (l)	45
Regulacja prędkości	Tak
Waga (kg)	5.1
Numer artykułu	5133002190
Kod EAN	4892210821447

Wposażenie standardowe (RBV3000CESV)

Dysza wysokiej prędkości, worek 45 l na odpady, Vertebrae™ pas naramienny

RBV26B

Spalinowa dmuchawa / odkurzacz do liści 26 cm³ POWR LT2™

- Silnik 2-suwowy POWR LT2™ o pojemności 26 cm³ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Przyjazna środowisku technologia silników. Emisja CO² niższa o 62%, a emisja HC+NOx niższa o 31% wobec granicznych dopuszczalnych wielkości emisji
- Prędkość wydmuchu powietrza 325 km/h
- Przepływ powietrza: 12.8 m³/min
- Przepustnica sterująca, umożliwiającą regulację i utrzymywanie prędkości podczas pracy bez zmęczenia użytkownika
- Współczynnik rozdrabniania 16:1
- Dodatkowe miejsce na klucze
- Metalowe ostrze do mulczowania



Pojemność silnika (cm ³)	26
Prędkość powietrza (km/h)	325
Przepływ powietrza (l/min)	12.8
Współczynnik mulczowania	16:1
Pojemność worka na odpady (l)	40
Waga (kg)	4.3
Numer artykułu	5133002353
Kod EAN	4892210117335

Wypożyczenie standardowe (RBV26B)

Olej do silników 2-suwowych, worek, klucz, rura, tuba dmuchawy

RBL26BP

Spalinowa dmuchawa plecakowa 26 cm³ POWR LT2™

- Silnik 2-suwowy serii POWR LT2™ o pojemności 26 cm³ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Przyjazna środowisku technologia silników. Emisja CO² niższa o 65% niż graniczne wielkości emisji WE, a emisja HC+NOx niższa o 34%
- Prędkość wydmuchu powietrza 290 km/godz.
- Przepływ powietrza do 11 m³/min
- Pas naramienny dla dodatkowego komfortu i kontroli



Pojemność silnika (cm ³)	26
Prędkość powietrza (km/h)	290
Przepływ powietrza (l/min)	11
Waga (kg)	5.5
Numer artykułu	5133001815
Kod EAN	4892210818096

Wypożyczenie standardowe (RBL26BP)

Olej do silników 2-suwowych

RBL42BP

Spalinowa dmuchawa plecakowa 42 cm³ POWR XT™

- Silnik 2-suwowy POWR XT™ o pojemności 42 cm³ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Przyjazna środowisku technologia silników. Emisja CO² niższa o 71% niż graniczne wielkości emisji WE, a emisja HC+NOx niższa o 29%
- Prędkość wydmuchu powietrza 298 km/h
- Najlepszy w klasie przepływ powietrza 14.4 cm³/min
- Przepustnica sterująca, umożliwiającą regulację i utrzymywanie prędkości podczas pracy bez zmęczenia użytkownika
- Ergonomiczna rama plecaka Vertebrae™ dla zwiększonego komfortu użytkownika



Pojemność silnika (cm ³)	42
Prędkość powietrza (km/h)	298
Przepływ powietrza (m ³ /min)	14.4
Waga (kg)	8.2
Numer artykułu	5133001879
Kod EAN	4892210818874

Wypożyczenie standardowe (RBL42BP)

Olej do silników 2-suwowych

RCP1225**Elektryczny kultywator o mocy 1150 W i szerokości roboczej 25 cm**

- Wydajny silnik o mocy 1150 W
- Cztery wytrzymałe metalowe zęby efektywnie obracają i rozbijają glebę
- Średnica ostrzy 20 cm
- Szerokość pracy 25 cm
- Regulowane tylne koła ułatwiają manewrowanie i transport
- Składane uchwyty ułatwiają przechowywanie i transport



Moc (W)	1150
Szerokość pracy (mm)	25
Maks. głębokość pracy (cm)	20
Średnica zębów (cm)	20
Waga (kg)	13.6
Numer artykułu	5133002388
Kod EAN	4892210132796

Wypożyczenie standardowe (RCP1225)

Zestaw do montażu kółek

RSH2545B**Udarowy rozdrabniacz o mocy 2500 W, średnica cięcia 45 mm**

- Bardzo wydajny rozdrabniacz udarowy o mocy 2500 W
- Dwa odwracane ostrza ze stali hartowanej rozdrabniają gałęzie i krzewy do postaci drobnej ściółki
- Materiał roślinny jest dostarczany do rozdrabniacza przez tłok bezpieczeństwa, dzięki czemu dłonie operatora znajdują się daleko od ostrzy tnących
- Zintegrowany uchwyt i duże kółka umożliwiają łatwe transportowanie urządzenia po ogrodzie
- Duży pojemnik o pojemności do 40 l do gromadzenia rozdrobnionego materiału



Moc (W)	2500
System cięcia	Ostrza
Maks. średnica cięcia (mm)	45
Pojemność zbiornika na odpady (l)	40
Waga (kg)	13.4
Numer artykułu	5133002512
Kod EAN	4892210137951

Wypożyczenie standardowe (RSH2545B)

Tłok, pojemnik na odpady o pojemności 40 l

RSH3045U**Cichy rozdrabniacz 3000 W, średnica cięcia 45 mm****NOWOŚĆ**

- Cichy rozdrabniacz do gałęzi o mocy 3000 W
- Mechanizm przekładniowo-bębnowy pozwala na ciche i dokładne rozdrabnianie
- Automatyczny system pobierania materiału
- Solidna metalowa rama i duże kółka ułatwiają obsługę oraz transport
- Bezproblemowy system odwracania kierunku działania ułatwia odblokowywanie
- Zbiornik na odpady o pojemności 55 l



Moc (W)	3000
System cięcia	Bębnowo-przekładniowy
Maks. średnica cięcia (mm)	45
Pojemność zbiornika na odpady (l)	55
Waga (kg)	21
Numer artykułu	5133004335
Kod EAN	4892210170859

Wypożyczenie standardowe (RSH3045U)

Pojemnik na odpady, tłok do materiału

Części zamienne do Twoich narzędzi



Ostrza do kosiarek

RAC408



Żyłki do podkaszarek

RAC103



Szpule do podkaszarek

RAC150



Ostrza do kos

RAC117



Prowadnice do pilarek
spalinowych

RAC239



Łańcuchy do pilarek
spalinowych

RAC242



Zapoznaj się z pełną ofertą części
zamiennych na stronie:

pl.ryobitools.eu/accessories

Akcesoria do pracy w ogrodzie

Więcej informacji na temat wszystkich akcesoriów można znaleźć na stronie:

pl.ryobitools.eu/accessories



Worek do zbierania liści o dużej pojemności

RAC365

Numer artykułu:
5132003275



Uprząż Vertebrae+™

RAC138

Numer artykułu:
5132002765



Uprząż Vertebrae+™ do narzędzi wysięgnikowych

RAC805

Numer artykułu:
5132002706



Moduł ONE+™ Easy-Start

OES18

Numer artykułu:
5132002803



Skórzane rękawice ogrodowe TIMBERWOLF Premium

Rozmiary: S, M, L, XL

RAC810

Numer artykułu:
5132002994



Rękawice ogrodowe POWER

Rozmiary: S, M, L, XL

RAC811

Numer artykułu:
5132002991



Zestaw do smarowania nożyc do żywopłotu

RAC311

Numer artykułu:
5132002864



Uniwersalny worek na liście o pojemności 45l

RAC364

Numer artykułu:
5132002995



Uniwersalna nasadka HEDGESWEEP™

RAC305

Numer artykułu:
5132002437



Dystrybutor:

ELEKTRO-METAL Grzegorz Golenia,
ul. Kochanowskiego 88, 37-100 Łańcut

www.elektrometal.net.pl

[illegible]



RYOBI®

DESIGNED TO DO MORE

**Techtronic Industries
Eastern Europe Sp. z o.o.**
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa

Tel: +48 24 24 24 004
Email: biuro@tti-emea.com
WWW: www.pl.ryobitools.eu



Pieczęć dystrybutora:



www.elektrometal.net.pl



Treści prezentowane w niniejszym katalogu są poprawne w chwili oddania katalogu do druku. Marka Ryobi® zastrzega sobie prawo do zmiany zdjęć i cen bez uprzedzenia.

Ryobi® jest znakiem towarowym Ryobi Limited używanym na podstawie licencji.