ELEKTRO-METAL Grzegorz Golenia, ul. Kochanowskiego 88, 37-100 Łańcut, www.elektrometal.net.pl

STACO®
Stronger Industrial Tools

KATALOG NARZĘDZI RĘCZNYCH

2019

ELEKTROMETAL
Rok założenia 1998
ŁAŃCUT

www.elektrometal.net.pl



www.stacotools.pl
www.elektrometal.net.pl

PremiumTOOLS

DYSTRYBUTOR

ELEKTROMETAL ŁAŃCUT
ELEKTRONARZĘDZIA
DLA PROFESJONALISTÓW I HOBBYSTÓW
SPRZEDAŻ - NAPRAWA - POKAZY - SZKOLENIA - DORADZTWO

STACO®
Stronger Industrial Tools

STACO - Jakość i niezawodność dla profesjonalistów!

STACO NORDIC to dynamicznie rozwijająca się marka narzędzi ręcznych ze Skandynawii. Duński producent narzędzi kieruje się trzema zasadami tworząc niezawodne i trwałe rozwiązania dla profesjonalistów z wielu branż. Te trzy zasady to jakość, dostępność oraz innowacja.



Jakość!

Starannie dobierane surowce i komponenty. Kontrola jakości na każdym etapie produkcji. Narzędzia tworzone w zgodzie ze skandynawską zasadą wysokiej jakości!

Dostępność!

Stale rozwijana szeroka gama produktów w różnych kategoriach czyni markę priorytetowym wyborem wśród klientów.

Innowacja!

Unikalne rozwiązania w konstrukcji i projekcie narzędzi sprawiają, że produkty STACO są ciągle ulepszane i dopracowywane tak aby zadowolić użytkowników z całego świata.

Seria Heavy Duty!

Produkty STACO skierowane są do profesjonalnego użytku. Wytrzymałość oraz ergonomia wykonanych narzędzi jest priorytetem w trakcie produkcji. Seria Heavy Duty to starannie wyselekcjonowane produkty, które odznaczają się szczególną trwałością.

Jakość, ergonomia i bezpieczeństwo użytkowania narzędzi STACO potwierdzają liczne certyfikaty, w tym te najważniejsze jak:

- TÜV Rheinland GS
- ISO
- EN/PN

Spis treści

1. BITY
- BITY PZ 6
- BITY PH 8
- BITY TORX 10
- BITY HEX 12
- BITY PŁASKIE 13
- BITY NASADOWE 14
- PRZEDŁUŻKI 15
- AKCESORIA 16
- ZESTAWY 18

2. NARZĘDZIA POMIAROWE
- MIARY STALOWE 25
- MIARY I TAŚMY ZWIJANE 26
- SUWMIARKI 27
- KĄTOWNIKI 28
- SZNUR TRASERSKI 29
- POZIOMICE 30

3. NARZĘDZIA DO CIĘCIA
- NOŻE WYSUWANE 33
- ZESTAWY NOŻE + OSTRZA 35
- OSTRZA DO NOŻY WYSUWANYCH 37
- NÓŻ UNIWERSALNY 38
- NÓŻ DO SZKŁA 38
- NOŻE DO IZOLACJI 39
- NOŻYCE 40
- MULTITOOL 44
- SZCZYPCE 46
- PIŁY RĘCZNE 50

4. KLUCZE I WKRĘTAKI
- KLUCZE TRZPIENIOWE 53
- WKRĘTAKI I UCHWYTY 57

5. NARZĘDZIA OGÓLNE
- MŁOTKI I AKCESORIA 61
- POBIJAKI 65
- PRZECINAKI 66
- ZESTAWY 67
- SKROBAKI I STRUGI 68
- ZESTAWY PILNIKÓW 70
- OSEŁKI SZLIFIERSKIE 71
- SZCZOTKI 72
- DŁUTA STOLARSKI 73
- OTWORNICE 74
- ZSZYWACZE 75
- WYCISKACZE DO TUB 77
- MIESZADŁA BUDOWLANE 77
- NITOWNICA RĘCZNA 77

6. ŚCISKI
- ŚCISKI QUICK 79
- ŚCISKI ŚRUBOWE 79

7. SKRZYNKI NARZĘDZIOWE
- SKRZYNKI NARZĘDZIOWE 81
- ORGANIZERY 86

8. WÓZKI TRANSPORTOWE
- WÓZKI TRANSPORTOWE 89

9. PASY TRANSPORTOWE
- PASY TRANSPORTOWE 92

10. PLANDEKI
- PLANDEKI 95
- AKCESORIA DO PLANDEK 96

11. EKSPOZYCJA STACO
- MODUŁY EKSPOZYCYJNE 100
- OPAKOWANIA ZBIORCZE 102

ELEKTROMETAL ŁAŃCUT
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

ELEKTROMETAL
Rok założenia 1998
LAŃCUT

ELEKTRONARZĘDZIA

DLA PROFESJONALISTÓW I HOBBYSTÓW

SPRZEDAŻ - NAPRAWA - POKAZY - SZKOLENIA - DORADZTWO

BITY



Legenda symboli

Bit PZ	Bit PH	Bit TORX	Bit TORX z otworem
Bit HEX	Bit Płaski	Udarowa strefa skrętna	Seria Heavy Duty

... mm Długość	3/8 Mocowanie 3/8 cala	1/2 Mocowanie 1/2 cala	1/4 Mocowanie 1/4 cala
SDS Mocowanie SDS	S2 Stal S2	S3 Stal S3	CrV Stal chromowo-wanadowa
INOX Stal nierdzewna	RPM MAX 2 000 Maks. obroty	57 Nm Maks. moment obrotowy	

72 Mechanizm zapadkowy	Przełącznik zmiany kierunku obrotów	90° Kąt 90 stopni	Magnetyczna końcówka

Bity STACO pakowane są w solidne i trwałe opakowania z tworzywa



Opakowanie 2/3 szt.



Opakowanie 6/8/10 szt.



Opakowanie 25/50 szt.







PZ | Stal S3 | Udarowe

Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali S3 i udarowej strefie skrętnej bity Staco z serii Heavy Duty są przystosowane do najcięższych prac z wkrętarkami udarowymi o dużej mocy. Dodatkowo niektóre bity zostały oznaczone kolorami w celu ułatwienia doboru odpowiedniego rozmiaru.

TYP	DŁUGOŚĆ mm	MOCOWANIE	ILOŚĆ SZTUK w opakowaniu	SYMBOL
PZ2	25	1/4 cala	6	20796.STACO
PZ2	25	1/4 cala	8	20786.STACO



PZ | Stal S2

Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali S2 bity Staco charakteryzują się wysoką trwałoscią. Idealnie nadaja sie do wkrecania ,,miekkiego" w materiały takie jak drewno, płyta gipsowo-kartonowa, materiały drewnopochodne itp.

TYP	DŁUGOŚĆ mm	MOCOWANIE	ILOŚĆ SZTUK w opakowaniu	SYMBOL
PZ0	25	1/4 cala	50	20020.STACO
PZ1	25	1/4 cala	2	20804.STACO
PZ1	25	1/4 cala	10	20874.STACO
PZ1	25	1/4 cala	50	20021.STACO
PZ2	25	1/4 cala	2	20805.STACO
PZ2	25	1/4 cala	10	20875.STACO
PZ2	25	1/4 cala	50	20022.STACO
PZ3	25	1/4 cala	2	20806.STACO
PZ3	25	1/4 cala	10	20876.STACO
PZ3	25	1/4 cala	50	20023.STACO
PZ4	25	1/4 cala	2	20814.STACO
PZ4	25	1/4 cala	25	20024.STACO



PZ | Stal S2 | Przedłużane

Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali S2 bity Staco charakteryzują się wysoką trwałoscią. Idealnie nadaja sie do wkrecania ,,miekkiego" w materiały takie jak drewno, płyta gipsowo-kartonowa, materiały drewnopochodne itp.

TYP	DŁUGOŚĆ mm	MOCOWANIE	ILOŚĆ SZTUK w opakowaniu	SYMBOL
PZ2	50	1/4 cala	2	21818.STACO
PZ2	50	1/4 cala	25	20132.STACO
PZ2	70	1/4 cala	2	21833.STACO
PZ2	89	1/4 cala	2	21845.STACO





PH | Stal S3 | Udarowe

Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali S3 i udarowej strefie skrętnej bity Staco z serii Heavy Duty są przystosowane do najcięższych prac z wkrętarkami udarowymi o dużej mocy. Dodatkowo niektóre bity zostały oznaczone kolorami w celu ułatwienia doboru odpowiedniego rozmiaru.

TYP	DŁUGOŚĆ mm	MOCOWANIE	ILOŚĆ SZTUK w opakowaniu	SYMBOL
PH2	25	1/4 cala	6	20790.STACO
PH2	25	1/4 cala	8	20780.STACO
PH2	25	1/4 cala	20	20190.STACO



PH | Stal S2

Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali S2 bity Staco charakteryzują się wysoką trwałoscią. Idealnie nadaja sie do wkrecania „miekkiego" w materiały takie jak drewno, płyta gipsowo-kartonowa, materiały drewnopochodne itp. Dodatkowo niektóre bity zostały oznaczone kolorami w celu ułatwienia doboru odpowiedniego rozmiaru.

TYP	DŁUGOŚĆ mm	MOCOWANIE	ILOŚĆ SZTUK w opakowaniu	SYMBOL
PH0	25	1/4 cala	50	20000.STACO
PH1	25	1/4 cala	2	20801.STACO
PH1	25	1/4 cala	10	20871.STACO
PH1	25	1/4 cala	50	20001.STACO
PH2	25	1/4 cala	2	20802.STACO
PH2	25	1/4 cala	2	20826.STACO
PH2	25	1/4 cala	10	20872.STACO
PH2	25	1/4 cala	10	20898.STACO
PH2	25	1/4 cala	30	20182.STACO
PH2	25	1/4 cala	50	20002.STACO
PH3	25	1/4 cala	2	20803.STACO
PH3	25	1/4 cala	10	20873.STACO
PH3	25	1/4 cala	50	20003.STACO
PH4	25	1/4 cala	2	20813.STACO
PH4	25	1/4 cala	50	20004.STACO



1/4 | S2 | 50 mm | 70 mm | 89 mm

PH | Stal S2 | Przedłużane

Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali S2 bity Staco charakteryzują się wysoką trwałoscią. Idealnie nadaja sie do wkrecania ,,miekkiego" w materiały takie jak drewno, płyta gipsowo-kartonowa, materiały drewnopochodne itp. Dodatkowo niektóre bity zostały oznaczone kolorami w celu ułatwienia doboru odpowiedniego rozmiaru.

TYP	DŁUGOŚĆ mm	MOCOWANIE	ILOŚĆ SZTUK w opakowaniu	SYMBOL
PH2	50	1/4 cala	2	21817.STACO
PH2	50	1/4 cala	25	20131.STACO
PH2	70	1/4 cala	2	21830.STACO
PH2	89	1/4 cala	2	21842.STACO



1/4 | S2 | 25 mm

PH | Stal S2 | Z ogranicznikiem

Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali S2 bity Staco charakteryzują się wysoką trwałoscią. Idealnie nadaja sie do wkrecania ,,miekkiego" w materiały takie jak drewno, płyta gipsowo-kartonowa, materiały drewnopochodne itp.

TYP	DŁUGOŚĆ mm	MOCOWANIE	ILOŚĆ SZTUK w opakowaniu	SYMBOL
PH2	25	1/4 cala	2	20825.STACO
PH2	25	1/4 cala	6	20883.STACO



TYP	DŁUGOŚĆ mm	MOCOWANIE	ILOŚĆ SZTUK w opakowaniu	SYMBOL
TX10	25	1/4 cala	6	20791.STACO
TX10	25	1/4 cala	8	20781.STACO
TX10	25	1/4 cala	20	20191.STACO
TX15	25	1/4 cala	6	20792.STACO
TX15	25	1/4 cala	8	20782.STACO



TYP	DŁUGOŚĆ mm	MOCOWANIE	ILOŚĆ SZTUK w opakowaniu	SYMBOL
TX5	25	1/4 cala	50	20070.STACO
TX6	25	1/4 cala	50	20071.STACO
TX7	25	1/4 cala	50	20072.STACO
TX8	25	1/4 cala	50	20073.STACO
TX9	25	1/4 cala	50	20074.STACO
TX10	25	1/4 cala	2	20807.STACO
TX10	25	1/4 cala	2	20820.STACO
TX10	25	1/4 cala	10	20877.STACO
TX10	25	1/4 cala	10	20891.STACO
TX10	25	1/4 cala	30	20175.STACO
TX10	25	1/4 cala	50	20075.STACO
TX15	25	1/4 cala	2	20808.STACO
TX15	25	1/4 cala	2	20821.STACO
TX15	25	1/4 cala	10	20878.STACO
TX15	25	1/4 cala	10	20892.STACO
TX15	25	1/4 cala	30	20176.STACO
TX15	25	1/4 cala	50	20076.STACO
TX20	25	1/4 cala	2	20809.STACO
TX20	25	1/4 cala	2	20822.STACO
TX20	25	1/4 cala	10	20879.STACO



TORX | Stal S3 | Udarowe

Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali S3 i udarowej strefie skrętnej bity Staco z serii Heavy Duty są przystosowane do najcieższych prac z wkrętarkami udarowymi o dużej mocy. Dodatkowo niektóre bity zostały oznaczone kolorami w celu ułatwienia doboru odpowiedniego rozmiaru.

TYP	DŁUGOŚĆ mm	MOCOWANIE	ILOŚĆ SZTUK w opakowaniu	SYMBOL
TX15	25	1/4 cala	20	20192.STACO
TX20	25	1/4 cala	6	20793.STACO
TX20	25	1/4 cala	8	20783.STACO
TX20	25	1/4 cala	20	20193.STACO
TX25	25	1/4 cala	6	20794.STACO
TX25	25	1/4 cala	8	20784.STACO
TX25	25	1/4 cala	20	20194.STACO
TX30	25	1/4 cala	6	20795.STACO
TX30	25	1/4 cala	8	20785.STACO
TX30	25	1/4 cala	20	20195.STACO
TX40	25	1/4 cala	6	20797.STACO



TORX | Stal S2

Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali S2 bity Staco charakteryzują się wysoką trwałoscią. Idealnie nadaja sie do wkrecania „miekkiego" w materiały takie jak drewno, płyta gipsowo-kartonowa, materiały drewnopochodne itp. Dodatkowo niektóre bity zostały oznaczone kolorami w celu ułatwienia doboru odpowiedniego rozmiaru.

TYP	DŁUGOŚĆ mm	MOCOWANIE	ILOŚĆ SZTUK w opakowaniu	SYMBOL
TX20	25	1/4 cala	10	20893.STACO
TX20	25	1/4 cala	30	20177.STACO
TX20	25	1/4 cala	50	20077.STACO
TX25	25	1/4 cala	2	20810.STACO
TX25	25	1/4 cala	2	20823.STACO
TX25	25	1/4 cala	10	20880.STACO
TX25	25	1/4 cala	10	20894.STACO
TX25	25	1/4 cala	30	20178.STACO
TX25	25	1/4 cala	50	20078.STACO
TX27	25	1/4 cala	50	20079.STACO
TX30	25	1/4 cala	2	20811.STACO
TX30	25	1/4 cala	2	20824.STACO
TX30	25	1/4 cala	10	20881.STACO
TX30	25	1/4 cala	10	20895.STACO
TX30	25	1/4 cala	30	20180.STACO
TX30	25	1/4 cala	50	20080.STACO
TX40	25	1/4 cala	2	20812.STACO
TX40	25	1/4 cala	10	20882.STACO
TX40	25	1/4 cala	50	20081.STACO
TX45	25	1/4 cala	25	20082.STACO
TX50	25	1/4 cala	25	20083.STACO



TORX | Stal S2 | Przedłużane

Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali S2 bity Staco charakteryzują się wysoką trwałością. Idealnie nadaja się do wkręcania "miękkiego" w materiały takie jak drewno, płyta gipsowo-kartonowa, materiały drewnopochodne itp. Dodatkowo niektóre bity zostały oznaczone kolorami w celu ułatwienia doboru odpowiedniego rozmiaru.

TYP	DŁUGOŚĆ mm	MOCOWANIE	ILOŚĆ SZTUK w opakowaniu	SYMBOL
TX10	50	1/4 cala	2	21819.STACO
TX10	50	1/4 cala	25	20145.STACO
TX15	50	1/4 cala	2	21820.STACO
TX15	50	1/4 cala	25	20146.STACO
TX15	70	1/4 cala	2	21836.STACO
TX15	89	1/4 cala	2	21848.STACO
TX20	50	1/4 cala	2	21821.STACO
TX20	50	1/4 cala	25	20147.STACO
TX20	70	1/4 cala	2	21837.STACO
TX20	89	1/4 cala	2	21849.STACO
TX25	50	1/4 cala	2	21822.STACO
TX25	50	1/4 cala	25	20148.STACO
TX25	70	1/4 cala	2	21838.STACO
TX25	89	1/4 cala	2	21850.STACO
TX30	50	1/4 cala	2	21823.STACO
TX30	50	1/4 cala	25	20150.STACO



TORX | Stal Nierdzewna

Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali nierdzewnej, bity Staco charakteryzują się wysoką wytrzymałością. Zalecane do prac ze stalą nierdzewną w celu wyeliminowania problemu lotnej rdzy na elementach przykręcanych, która powstaje przy pracy z bitami ze zwykłej stali.

TYP	DŁUGOŚĆ mm	MOCOWANIE	ILOŚĆ SZTUK w opakowaniu	SYMBOL
TX10	25	1/4 cala	2	20845.STACO
TX15	25	1/4 cala	2	20846.STACO
TX20	25	1/4 cala	2	20847.STACO
TX20	25	1/4 cala	6	20747.STACO
TX25	25	1/4 cala	2	20848.STACO
TX25	25	1/4 cala	6	20748.STACO
TX30	25	1/4 cala	2	20849.STACO



1/4 | S2 | 25 mm

HEX | Stal S2

Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali S2 bity Staco charakteryzują się wysoką trwałością. Idealnie nadaja się do wkręcania "miękkiego" w materiały takie jak drewno, płyta gipsowo-kartonowa, materiały drewnopochodne itp.

TYP	DŁUGOŚĆ mm	MOCOWANIE	ILOŚĆ SZTUK w opakowaniu	SYMBOL
HEX 1,5	25	1/4 cala	50	20040.STACO
HEX 2,0	25	1/4 cala	50	20041.STACO
HEX 2,5	25	1/4 cala	50	20042.STACO
HEX3,0	25	1/4 cala	50	20043.STACO
HEX4,0	25	1/4 cala	2	20404.STACO
HEX4,0	25	1/4 cala	10	20434.STACO
HEX4,0	25	1/4 cala	50	20044.STACO
HEX5,0	25	1/4 cala	50	20045.STACO
HEX6,0	25	1/4 cala	50	20046.STACO
HEX7,0	25	1/4 cala	50	20047.STACO
HEX8,0	25	1/4 cala	25	20048.STACO
HEX 10,0	25	1/4 cala	25	20049.STACO



1/4 | S2 | 25 mm

20815 Zestaw | HEX | Stal S2

Zestaw 3 szt. bitów heksagonalnych. Rozmiar 4, 5, 6 mm.

TYP	DŁUGOŚĆ mm	MOCOWANIE	ILOŚĆ SZTUK w opakowaniu	SYMBOL
HEX 4,0	25	1/4 cala	1	20815.STACO
HEX 5,0	25	1/4 cala	1	
HEX 6,0	25	1/4 cala	1	



Opakowanie zestawu

ELEKTROMETAL ŁAŃCUT
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR



1/4 | S2 | 25 mm

PŁASKIE | Stal S2

Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali S2 bity Staco charakteryzują się wysoką trwałością. Idealnie nadają się do wkręcania "miękkiego" w materiały takie jak drewno, płyta gipsowo-kartonowa, materiały drewnopochodne itp.

TYP	DŁUGOŚĆ mm	MOCOWANIE	ILOŚĆ SZTUK w opakowaniu	SYMBOL
0,6 x 4,5	25	1/4 cala	50	20030.STACO
0,8 x 5,5	25	1/4 cala	50	20031.STACO
1,2 x 6,5	25	1/4 cala	50	20032.STACO
1,2 x 8,0	25	1/4 cala	25	20033.STACO



1/4 | S2 | 25 mm

20816 Zestaw | PŁASKIE | Stal S2

Zestaw 3 szt. bitów płaskich. Rozmiar 4,5, 5,5, 6,5 mm.

TYP	DŁUGOŚĆ mm	MOCOWANIE	ILOŚĆ SZTUK w opakowaniu	SYMBOL
0,6 x 4,5	25	1/4 cala	1	
0,8 x 5,5	25	1/4 cala	1	20816.STACO
1,2 x 6,5	25	1/4 cala	1	



Opakowanie zestawu



Bity nasadowe sześciokątne

Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali chromowo-wanadowej bity nasadowe sześciokątne Staco charakteryzują się wysoką wytrzymałością. Dostępne w najpopularniejszych rozmiarach.

TYP	DŁUGOŚĆ mm	MOCOWANIE	ILOŚĆ SZTUK w opakowaniu	SYMBOL
6 mm	45	1/4 cala	1	20831.STACO
6 mm	45	1/4 cala	10	20236.STACO
7 mm	45	1/4 cala	1	20832.STACO
7 mm	45	1/4 cala	10	20237.STACO
8 mm	45	1/4 cala	1	20833.STACO
8 mm	45	1/4 cala	10	20238.STACO
10 mm	45	1/4 cala	1	20834.STACO
10 mm	45	1/4 cala	5	20240.STACO
11 mm	45	1/4 cala	1	20835.STACO
11 mm	45	1/4 cala	5	20241.STACO
12 mm	45	1/4 cala	1	20836.STACO
12 mm	45	1/4 cala	5	20242.STACO
13 mm	45	1/4 cala	1	20837.STACO
13 mm	45	1/4 cala	5	20243.STACO

20919 Zestaw | HEX

Zestaw 5 szt. bitów nasadowych sześciokątnych 7, 8, 10, 11, 13 mm



TYP	DŁUGOŚĆ mm	MOCOWANIE	ILOŚĆ SZTUK w opakowaniu	SYMBOL
7 mm	45	1/4 cala	1	20919.STACO
8 mm	45	1/4 cala	1	
10 mm	45	1/4 cala	1	
11 mm	45	1/4 cala	1	
13 mm	45	1/4 cala	1	



Opakowanie zestawu



Uchwyty magnetyczny

Uchwyty magnetyczne do bitów Staco wykonane z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej. Uchwyty te posiadą silny magnes i dodatkowy pierścień podtrzymujący który umożliwia pewne zamocowanie bita.

DŁUGOŚĆ mm	MOCOWANIE	ILOŚĆ SZTUK w opakowaniu	SYMBOL
60	1/4 cala	1	20850.STACO
60	1/4 cala	5	20280.STACO
75	1/4 cala	1	20851.STACO
75	1/4 cala	4	20281.STACO
80	SDS	1	20853.STACO
180	1/4 cala	1	20282.STACO
280	1/4 cala	1	20294.STACO
380	1/4 cala	1	20295.STACO
580	1/4 cala	1	20296.STACO



Uchwyty szybkomontażowe

Uchwyty magnetyczne do bitów Staco wykonane z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej. Wyposażony w uchwyt żebrowany do szybkiej wymiany bitów. Mocny magnes i dodatkowy pierścień podtrzymujący umożliwiają pewne zamocowanie bita.

DŁUGOŚĆ mm	MOCOWANIE	ILOŚĆ SZTUK w opakowaniu	SYMBOL
60	1/4 cala	1	20860.STACO
60	1/4 cala	5	20290.STACO
75	1/4 cala	1	20861.STACO
75	1/4 cala	4	20291.STACO
80	SDS	1	20868.STACO
180	1/4 cala	1	20292.STACO



20870 | Uchwyt magnetyczny z prowadnicą

Wykonany z wytrzymałej stali. Uchwyty te posiadają silny magnez który umożliwia pewne zamocowanie bita, dodatkowo posiada magnes pierścieniowy, który zapewnia pewny chwyt nawet przy pracy z ciężkimi śrubami. Pewne prowadzenie śruby podczas wkręcania. Idealnie nadaje się do wkręcania śrub do drewna.

DŁUGOŚĆ mm	MOCOWANIE	ILOŚĆ SZTUK w opakowaniu	SYMBOL
60	1/4 cala	1	20870.STACO



1/4 S2 90°

20844 | Pogłębiacz

Pogłębiacz do drewna i bardzo miękkiej stali.

- Średnica 13 mm
- Uchwyt 1/4 cala
- Kąt 90°

ŚREDNICA mm	MOCOWANIE	KĄT	SYMBOL
13	1/4 cala	90°	20844.STACO



3/8 1/2 1/4 CrV

Uchwyty do nasadek

Uchwyty do nasadek wykonane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej. Mocowanie 1/4 cala, długosc 25, 50, 65 lub 75 mm. Możliwość założenia różnych średnic nasadek.

TYP cal	DŁUGOŚĆ mm	MOCOWANIE	ILOŚĆ SZTUK w opakowaniu	SYMBOL
1/4	50	1/4 cala	1	20840.STACO
1/4	50	1/4 cala	5	20261.STACO
1/4	25	1/4 cala	10	20260.STACO
3/8	65	1/4 cala	1	20841.STACO
3/8	65	1/4 cala	5	20262.STACO
1/2	75	1/4 cala	1	20842.STACO
1/2	65	1/4 cala	3	20263.STACO



1/4 1/2 CrV

63143 | Redukcja do nasadek

Redukcja do nasadek wykonana z solidnej stali chromowo-wanadowej. Redukcja z **1/4** na **1/2** cala.



20869 | Grzechotka

Grzechotka o długości 95 mm, uchwyt 1/4 cala. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej. Mechanizm zapadkowy posiadający 72 zęby pozwala na precyzyjną prace i zapewnia długa żywotność narzędzia. Grzechotka posiada przełącznik zmiany kierunku obrotów Lewa/Prawa.





DŁUGOŚĆ mm	MOCOWANIE	SYMBOL
95	1/4 cala	20869.STACO



20299 | Przekładnia kątowa

Przekładnia kątowa z uchwytem magnetycznym 1/4 cala z opcją szybkiej wymiany bitów. Pozwala na pracę w trudno dostępnych miejscach. Wykonana z wysokiej jakości stali.





- Uchwyt 1/4 cala
- Mocowanie bita 1/4 cala
- Maksymalne obroty wkrętarki 2000 obr./min.
- Maksymalny moment obrotowy 57 Nm
- Regulowany uchwyt z możliwością obrotu w poziomie o 360°
- Regulacja uchwytu w pionie 45° lub 90°

DŁUGOŚĆ mm	MOCOWANIE	SYMBOL
142	1/4 cala	20299.STACO



20946 Zestaw | 31 szt. | Stal S2

Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali S2 bity Staco charakteryzują się wysoką trwałością. Idealnie nadaja się do wkręcania "miękkiego" w materiały takie jak drewno, płyta gipsowo-kartonowa, materiały drewnopochodne itp.

Zestaw zawiera:

TX10	2 szt.	TX40	2szt.
TX15	4 szt.	PH2	4 szt.
TX20	7 szt.	PZ1	2 szt.
TX25	3 szt.	PZ2	3 szt.
TX30	3 szt.		

Uchwyt szybkomontażowy 60 mm, 1/4 cala	1 szt.

Całość zapakowana w praktyczne etui z możliwością przypięcia do pasa, odporne na uderzenia.



20944 Zestaw | 31 szt. | Stal S2

Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali S2 bity Staco charakteryzują się wysoką trwałością. Idealnie nadaja się do wkręcania "miękkiego" w materiały takie jak drewno, płyta gipsowo-kartonowa, materiały drewnopochodne itp.

Zestaw zawiera:

TX10	1 szt.	PZ1	2 szt.
TX15	2 szt.	PZ2	2 szt.
TX20	2 szt.	TX10 z otworem	1 szt.
TX25	2 szt.	TX15 z otworem	2szt.
TX30	2 szt.	TX20 z otworem	2 szt.
TX40	1 szt.	TX25 z otworem	2 szt.
PH1	1 szt.	TX30 z otworem	2 szt.
PH2	4 szt.	TX40 z otworem	1 szt.

Uchwyt szybkomontażowy 60 mm, 1/4 cala	1 szt.

Całość zapakowana w praktyczne etui z możliwością przypięcia do pasa, odporne na uderzenia.



Całość zapakowana w praktyczne etui z możliwością przypięcia do pasa, odporne na uderzenia.

20943 Zestaw | 32 szt. | Stal S2

Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali S2 bity Staco charakteryzują się wysoką trwałością. Idealnie nadaja się do wkręcania "miękkiego" w materiały takie jak drewno, płyta gipsowo-kartonowa, materiały drewnopochodne itp.

Zestaw zawiera:

TX5	1 szt.	PZ1	1 szt.
TX6	1 szt.	PZ2	1 szt.
TX7	1 szt.	PZ3	1 szt.
TX8	1 szt.	Płaski 4,5 mm	1 szt.
TX9	1 szt.	Płaski 5,5 mm	1 szt.
TX10	1 szt.	Płaski 6,5 mm	1 szt.
TX15	1 szt.	Płaski 8 mm	1 szt.
TX20	1 szt.	HEX 2	1 szt.
TX25	1 szt.	HEX 3	1 szt.
TX27	1 szt.	HEX 4	1 szt.
TX30	1 szt.	HEX 5	1 szt.
TX40	1 szt.	HEX 6	1 szt.
PH1	1 szt.	HEX 7	1 szt.
PH2	1 szt.	HEX 8	1 szt.
PH3	1 szt.	HEX 10	1 szt.

Uchwyt szybkomontażowy 60 mm, 1/4 cala	1 szt.
Adapter 1/4 cala do bitów 1/4 cala	1 szt.





20959 Zestaw | 17 szt. | Stal S3

Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali S3 i udarowej strefie skrętnej bity Staco z serii Heavy Duty są przystosowane do najcięższych prac z wkrętarkami udarowymi o dużej mocy. Dodatkowo niektóre bity zostały oznaczone kolorami w celu ułatwienia doboru odpowiedniego rozmiaru.

Zestaw zawiera:

TX10	2 szt.	TX25	2 szt.
TX15	2 szt.	TX30	2 szt.
TX20	6 szt.	PH2	2 szt.

Uchwyt szybkomontażowy 60 mm, 1/4 cala	1 szt.

Całość zapakowana w praktyczne etui odporne na uderzenia.



Etui z możliwością przypięcia do pasa, odporne na uderzenia.

20983 Zestaw | 9 szt. | Stal S2

Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali S2 bity Staco charakteryzują się wysoką trwałością. Idealnie nadaja się do wkręcania "miękkiego" w materiały takie jak drewno, płyta gipsowo-kartonowa, materiały drewnopochodne itp. Dodatkowo niektóre bity zostały oznaczone kolorami w celu ułatwienia doboru odpowiedniego rozmiaru.

Zestaw zawiera:

TX10		1 szt.	TX30		1 szt.
TX15		1 szt.	PH2		1 szt.
TX20		2 szt.	PZ1		1 szt.
TX25		1 szt.	PZ2		1 szt.



Etui z możliwością przypięcia do pasa, odporne na uderzenia.

20985 | 21 szt. | Stal Nierdzewna

Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali nierdzewnej, bity Staco charakteryzują się wysoką wytrzymałością. Zalecane do prac ze stalą nierdzewną w celu wyeliminowania problemu lotnej rdzy na elementach przykręcanych, która powstaje przy pracy z bitami ze zwykłej stali.

Zestaw zawiera:

TX10	1 szt.	TX40	1 szt.
TX15	2 szt.	PH1	1 szt.
TX20	2 szt.	PH2	4 szt.
TX25	2 szt.	PZ1	2 szt.
TX30	2 szt.	PZ2	3 szt.

Uchwyt magnetyczny 60 mm, 1/4 cala	1 szt.



Etui odporne na uderzenia.

20896 Zestaw | 12 szt. | Stal S2

Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali S2 bity Staco charakteryzują się wysoką trwałością. Idealnie nadaja się do wkręcania "miękkiego" w materiały takie jak drewno, płyta gipsowo-kartonowa, materiały drewnopochodne itp. Dodatkowo niektóre bity zostały oznaczone kolorami w celu ułatwienia doboru odpowiedniego rozmiaru.

Zestaw zawiera:

TX10		2 szt.	TX25		2 szt.
TX15		2 szt.	TX30		2 szt.
TX20		4 szt.			



Etui odporne na uderzenia.

20897 Zestaw | 15 szt. | Stal S2

Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali S2 bity Staco charakteryzują się wysoką trwałością. Idealnie nadaja się do wkręcania "miękkiego" w materiały takie jak drewno, płyta gipsowo-kartonowa, materiały drewnopochodne itp. Dodatkowo niektóre bity zostały oznaczone kolorami w celu ułatwienia doboru odpowiedniego rozmiaru.

Zestaw zawiera:

Długość 25 mm		Długość 50 mm	
TX10	2 szt.	TX10	1 szt.
TX15	2 szt.	TX15	1 szt.
TX20	2 szt.	TX20	1 szt.
TX25	2 szt.	TX25	1 szt.
TX30	2 szt.	TX30	1 szt.

20970 Zestaw | 30 szt. + wkrętak + uchwyt magnetyczny | Stal S2

Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali S2 bity Staco charakteryzują się wysoką trwałością. Idealnie nadaja się do wkręcania "miękkiego" w materiały takie jak drewno, płyta gipsowo-kartonowa, materiały drewnopochodne itp.



Etui z możliwością przypięcia do pasa, odporne na uderzenia.

Zestaw zawiera:

PH1	1 szt.	HEX 7	1 szt.
PH2	1 szt.	HEX 8	1 szt.
PH3	1 szt.	HEX 10	1 szt.
PZ1	1 szt.	TX5	1 szt.
PZ2	1 szt.	TX6	1 szt.
PZ3	1 szt.	TX7	1 szt.
Płaski 4,5 mm	1 szt.	TX8	1 szt.
Płaski 5,5 mm	1 szt.	TX9	1 szt.
Płaski 6,5 mm	1 szt.	TX10	1 szt.
Płaski 8,0 mm	1 szt.	TX15	1 szt.
HEX 2	1 szt.	TX20	1 szt.
HEX 3	1 szt.	TX25	1 szt.
HEX 4	1 szt.	TX27	1 szt.
HEX 5	1 szt.	TX30	1 szt.
HEX 6	1 szt.	TX40	1 szt.

Wkrętak z chwytem magnetycznym 1/4 cala	1 szt.
Uchwyt szybkomontażowy 60 mm, 1/4 cala	1 szt.



Materiałowy pokrowiec z możliwością przypięcia do pasa.

20960 Zestaw | 21 szt. | Stal S2

Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali S2 bity Staco charakteryzują się wysoką trwałością. Idealnie nadaja się do wkręcania "miękkiego" w materiały takie jak drewno, płyta gipsowo-kartonowa, materiały drewnopochodne itp.

Zestaw zawiera:

Długość 50 mm		Długość 89 mm	
TX10	1 szt.	TX10	1 szt.
TX15	1 szt.	TX15	1 szt.
TX20	1 szt.	TX20	1 szt.
TX25	1 szt.	TX25	1 szt.
TX30	1 szt.	TX30	1 szt.
PH1	1 szt.	PH1	1 szt.
PH2	1 szt.	PH2	1 szt.
PZ1	1 szt.	PZ1	1 szt.
PZ2	1 szt.	PZ2	1 szt.
płaski 4,5 mm	1 szt.		
płaski 5,5 mm	1 szt.		

Wkrętak z uchwytem szybko montażowym, długość 60 mm	1 szt.



Etui odporne na uderzenia.

20963 Zestaw | 13 szt. | Stal S2

Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali S2 bity Staco charakteryzują się wysoką trwałością. Idealnie nadaja się do wkręcania "miękkiego" w materiały takie jak drewno, płyta gipsowo-kartonowa, materiały drewnopochodne itp.

Zestaw zawiera:

TX10	1 szt.	TX30	1 szt.
TX15	2 szt.	TX40	1 szt.
TX20	3 szt.	PH2	1 szt.
TX25	2 szt.	PZ2	1 szt.

Uchwyt magnetyczny 60 mm, 1/4 cala	1 szt.



Etui odporne na uderzenia.

20953 Zestaw | 25 szt. | Stal S2

Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali S2 bity Staco charakteryzują się wysoką trwałością. Idealnie nadaja się do wkręcania "miękkiego" w materiały takie jak drewno, płyta gipsowo-kartonowa, materiały drewnopochodne itp.

Zestaw zawiera:

Nasadki:	
4 mm	1 szt.
4,5 mm	1 szt.
5 mm	1 szt.
5,5 mm	1 szt.
6 mm	1 szt.
7 mm	1 szt.
8 mm	1 szt.
9 mm	1 szt.
10 mm	1 szt.
11 mm	1 szt.
12 mm	1 szt.
13 mm	1 szt.

Bity:	
TX10	1 szt.
TX15	2 szt.
TX20	2 szt.
TX25	2 szt.
TX30	1 szt.
PH2	1 szt.
PZ2	1 szt.
Adapter 1/4 cala	1 szt.
Grzechotka	1 szt.
Przedłużka 75 mm	1 szt.



Etui odporne na uderzenia.

20966 Zestaw | 66 szt. | Stal S2

Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali S2 bity Staco charakteryzują się wysoką trwałością. Idealnie nadaja się do wkręcania "miękkiego" w materiały takie jak drewno, płyta gipsowo-kartonowa, materiały drewnopochodne itp.

Zestaw zawiera:

PH1	1 szt.
PH2	2 szt.
PH3	1 szt.
PZ1	1 szt.
PZ2	2 szt.
PZ3	1 szt.
HEX2	1 szt.
HEX2,5	1 szt.
HEX3	1 szt.
HEX4	1 szt.
HEX5	1 szt.
HEX6	1 szt.
Płaski 3,5 mm	1 szt.
Płaski 4,5 mm	1 szt.
Płaski 5 mm	1 szt.
TX10	4 szt.
TX15	6 szt.

TX20	10 szt.
TX25	10 szt.
TX30	4 szt.
TX40	2 szt.
TX5 z otworem	1 szt.
TX6 z otworem	1 szt.
TX7 z otworem	1 szt.
TX8 z otworem	1 szt.
TX9 z otworem	1 szt.
TX10 z otworem	1 szt.
TX15 z otworem	1 szt.
TX20 z otworem	1 szt.
TX25 z otworem	1 szt.
TX27 z otworem	1 szt.
TX30 z otworem	1 szt.
TX40 z otworem	1 szt.

Uchwyt szybkomontażowy 60 mm, 1/4 cala	1 szt.

ELEKTROMETAL LANCUT
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR



Legenda symboli

2 KLASA — Klasa dokładności	3 KLASA — Klasa dokładności	±0,1 mm — Dokładność pomiaru	±0,5 mm — Dokładność pomiaru
Maks. 150 mm — Maksymalna szerokość pomiaru	Stal — Stal	INOX — Stal nierdzewna	Cr — Stal chromowana
Alu — Aluminium	ABS — Tworzywo sztuczne ABS	MID II — Unijna dyrektywa MID II	

3 — Trzy blokady	Powłoka nylonowa	Końcówka magnetyczna	Libelka odporna na uderzenia
Libelka odporna na promienie UV	Frezowana powierzchnia	Antypoślizgowa powierzchnia	

Miary stalowe zwijane „TRILOCK”

Miara wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS, dodatkowo obudowana gumową warstwą ochronną. Gumowa warstwa pełni także funkcję antypoślizgową. Taśma miary powleczona warstwą nylonu. Miara wyposażona w 3 blokady taśmy.

- 3 blokady taśmy
- Obudowa z tworzywa ABS
- Antypoślizgowa powłoka
- Taśma pokryta nylonem
- Magnetyczna końcówka taśmy
- Uchwyt do pasa
- MID II (Unijna Dyrektywa o Przyrządach Pomiarowych)

DŁUGOŚĆ metry	SZEROKOŚĆ mm	SYMBOL
2	16	31002.STACO
3	16	31003.STACO
5	19	31005.STACO
5	25	31006.STACO
8	25	31008.STACO



Różna szerokość oraz długość taśmy

Magnetyczna końcówka taśmy



Trzy blokady taśmy



Uchwyt do pasa

3 KLASA



Miary składane

Miara wykonana z wysokiej jakości drewna brzozowego. Wielowarstwowa powłoka lakieru zabezpiecza miarę przed przetarciami i promieniami UV. Kolor naturalnego drewna lub pomarańczowy. Segmenty łączone stalowymi łącznikami bez widocznych nitów. Długość 2 m, 10 lub 12 segmentów.

DŁUGOŚĆ metry	SEGMENTY	SYMBOL
2	12	31090.STACO
2	10	31092.STACO
2	12	31093.STACO
2	10	31094.STACO

ABS 3 KLASA



Taśmy miernicze

Taśmy miernicze wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego wzmocnione włóknem szklanym. Taśmy posiadają przekładnie 3:1, co znacznie przyśpiesza proces zwijania. Obudowa wykonana z tworzywa ABS, wzmocnionego dodatkowo wstawkami gumowymi. Taśmy posiadają plastikowe oczko na początku skali ułatwiające dokonanie pomiaru. W dwóch opcjach z zamkniętą obudową i otwartą.

OPIS	SYMBOL
30 m, obudowa otwarta	31060.STACO
50 m, obudowa otwarta	31061.STACO
15 m, obudowa zamknieta	31065.STACO
30 m, obudowa zamknieta	31067.STACO


Alu



Linijki aluminiowe

Wykonana z wysokiej jakości anodowanego aluminium. Szerokość linijki 3 cm. Precyzyjna skala z dokładnością 0,7mm/m, odporna na ścieranie i promieniowanie UV.

DŁUGOŚĆ cm	SYMBOL
30	33272.STACO
60	33274.STACO
100	33276.STACO



DIN 862 | ±0,5 mm | Cr | Maks. 150 mm

33101 | Suwmiarka analogowa

Umożliwa pomiar wewnętrzny, zewnętrzny, głębokości oraz uskoku. Wykonana ze stali chromowanej. Posiada śrubę blokującą która ułatwia dokonanie pomiaru.

SZEROKOŚĆ POMIARU	SYMBOL
0-150 mm	33101.STACO



DIN 862 | ±0,5 mm | Cr | Maks. 150 mm

33115 | Suwmiarka analogowa

Mechanizm pomiarowy wykonany z jednego odlewu, co zwiększa dokładność i żywotność narzędzia. Umożliwa pomiar wewnętrzny, zewnętrzny, głębokości oraz uskoku. Wykonana ze stali chromowanej. Posiada śrubę blokującą która ułatwia dokonanie pomiaru.

SZEROKOŚĆ POMIARU	SYMBOL
0-150 mm	33115.STACO



DIN 862 | ±0,5 mm | INOX | Maks. 150 mm

33116 | Suwmiarka analogowa

Mechanizm pomiarowy wykonany z jednego odlewu, co zwiększa dokładność i żywotność narzędzia. Umożliwa pomiar wewnętrzny, zewnętrzny, głębokości oraz uskoku. Wykonana ze stali nierdzewnej. Posiada śrubę blokującą która ułatwia dokonanie pomiaru.

SZEROKOŚĆ POMIARU	SYMBOL
0-150 mm	33116.STACO



±0,1 mm | INOX | Maks. 150 mm

33120 | Suwmiarka cyfrowa

Umożliwa pomiar wewnętrzny, zewnętrzny, głębokości oraz uskoku. Wykonana ze stali nierdzewnej. Posiada śrubę blokującą, która ułatwia dokonanie pomiaru.

W zestawie:
- suwmiarka
- plastikowe etui
- bateria LR44
- mini śrubokręt

SZEROKOŚĆ POMIARU	SYMBOL
0-150 mm	33120.STACO

Stal



Kątowniki stalowe

Precyzyjny katownik wykonany ze stali nierdzewnej. Posiada nagrawerowana skalę, odporną na ściernaie. Stopa wykonana z polipropylenu o unikalnym kształcie gwarantuję idelany kąt 90°. Dodatkowo kątownik wyposażony został w punkty do wyznaczania kątów 22,5°, 45° oraz 67,5°.

WYMIARY mm	SYMBOL
140 x 200	33250.STACO
155 x 250	33251.STACO
165 x 300	33252.STACO

Alu



33260 | Kątownik nastawny

Kątownik stolarski nastawny 200 mm. Ramię aluminiowe z czytelną skalą, odporną na ścieranie. Stopa z tworzywa. Kątownik może być używany jako poziomica dzięki wbudowanej libelli w stopie.


DŁUGOŚĆ mm	SYMBOL
200	33260.STACO

Kątowniki stalowe

Stal

Kątowniki stalowe wykonane w całości z jednego kawałka materiału. Gwaranatują kąt prosty przez cały okres użytkowania narzędzia. Dostępne w różnych długościach.

WYMIARY mm	SYMBOL
600x280	33256.STACO
800x320	33257.STACO
1000x380	33258.STACO



KĄTOWNIKI

Alu



33245 | Kątownik regulowany do cięcia regipsów

Kątownik 1200mm wykonany z wysokiej jakości anodowanego aluminium. Możliwość wyznaczenia kątów dzięki regulowanej, przesuwnej głowicy. Dobrze widoczna nadrukowana dwukierunkowa podziałka. Zaślepki ABS z krawędzią zapewniają możliwość pomiaru bez trzymania przyrządu w rękach. Wcięcie na profilu pozwana na łatwiejsze trasowanie i cięcie krawędzi materiału. Możliwość złożenia kątownika pozwala na ergonomiczne przechowywanie.

DŁUGOŚĆ mm	SYMBOL
1200	33245.STACO

Alu



33240 | Kątownik do cięcia regipsów

Kątownik 1200mm wykonany z wysokiej jakości anodowanego aluminium. Podwójnie oznakowana krawędź ułatwiająca pomiar. Możliwość łatwego wyznaczenia najpopularniejszych kątów oraz trasowania.

DŁUGOŚĆ mm	SYMBOL
1200	33240.STACO

SZNUR TRASERSKI

ABS Alu



33500 | Sznur traserski

Mocny sznur bawełniano-poliestrowy o długości 30 m. Obudowa wykonana z ABS, gumy i aluminium. Stalowy zaczep na końcu sznura. Przełożenie zwijania sznura 6:1. Aluminiowa poziomica sznurkowa.

W zestawie:
- sznur traserski 30 m
- kreda 113 g
- aluminiowa poziomica

DŁUGOŚĆ metry	SYMBOL
30	33500.STACO



ABS

32012 | Pozimica Torpedo 250 mm

Wytrzymała wewnętrzna rama i podstawa z aluminium, obudowana wysokiej jakości tworzywem ABS. Poziomica posiada trzy libelki do pomiarów w poziomie, pionie i pod kątem 45 stopni. Odsłonięta libelka pozioma pozwala na wygodny odczyt. Poziomica posiada magnetyczny rowek „V" umożliwiający pomiar na rurach oraz kablach, dodatkowo krawędź niwelującą do płytek. Idealnie nadaje się dla hydraulików, monterów klimatyzacji czy spawaczy.

DŁUGOŚĆ mm	SYMBOL
250	32012.STACO



ABS

32010 | Pozimica Torpedo 230 mm

Wytrzymała wewnętrzna rama i podstawa z aluminium, obudowana wysokiej jakości tworzywem ABS. Gumowe zaślepki, dzięki którym poziomica jest bardziej odporna na uszkodzenia. Trzy libelki do pomiarów w poziomie, pionie i pod kątem 45 stopni, libelka pozioma posiada dwa punkty odczytu pomiaru. Płaska strona poziomicy posiada magnes. Przeciwna strona w kształcie rowka „V" umożliwiający pomiar na rurach oraz kablach. Idealnie nadaje się dla hydraulików, monterów klimatyzacji czy spawaczy. Poziomica posiada uchwyt umożliwiający jej zawieszenie.

DŁUGOŚĆ mm	SYMBOL
225	32010.STACO



ABS

Poziomice z tworzywa ABS

Wykonana ze wzmacnianego tworzywa ABS. Posiada trzy libelki 0°,45°,90°. Podziałka metryczna na obudowie. Dokładność do 1 mm/m

DŁUGOŚĆ mm	SYMBOL
300	32000.STACO
450	32001.STACO
600	32002.STACO



Poziomice aluminiowe

Poziomice wykonane z wytrzymałego profilu aluminiowego o grubości ścianki 2 mm, z przetłoczeniami wzmacniającymi konstrukcję i sztywność poziomicy. Gumowe osłony na końcach absorbujące wstrząsy i uderzenia. Frezowana powierzchnia umożliwia wykonanie dokładniejszego pomiaru. Libelka odporna na uderzenia i promienie UV.

- Dokładność do 0,5 mm
- Możliwość odczytu pochylenia 2%

DŁUGOŚĆ mm	LIBELKI szt.	SYMBOL
100*	1	32022.STACO
400	2	32023.STACO
600	2	32025.STACO
800	2	32026.STACO
1000	2	32028.STACO
1200	3	32029.STACO
1500	3	32030.STACO
1800	3	32031.STACO
2000	3	32032.STACO

* poziomica 100 mm posiada magnetyczną stope




Zestawy 3 sztuk | Poziomice aluminiowe

Poziomice wykonane z wytrzymałego profilu aluminiowego o grubości ścianki 2 mm, z przetłoczeniami wzmacniającymi konstrukcję i sztywność poziomicy. Gumowe osłony na końcach absorbujące wstrząsy i uderzenia. Frezowana powierzchnia umożliwia wykonanie dokładniejszego pomiaru. Libelka odporna na uderzenia i promienie UV.

- Dokładność do 0,5 mm
- Możliwość odczytu pochylenia 2%

DŁUGOŚĆ mm			SYMBOL
600	1200	1800	32039.STACO
600	1200	2000	32040.STACO



Legenda symboli

ABS Tworzywo sztuczne ABS	INOX Stal nierdzewa	CrMo Stal chromowo-molibdenowa	CrV Stal chromowo-wanadowa
7 TPI 7 zębów na cal	11 TPI 11 zębów na cal	BIM Bi-Metal	

Szerokość ostrza	STOP Automatyczna blokada ostrza	METAL Metalowa prowadnica	W zestawie z etui
Sprężynowana rękojeść	STOP Blokada rękojeści	Ząb hartowany	Ząb trójstronnie ostrzony

Drewno	Płyta wiórowa laminowana	Profile aluminiowe	Blacha stalowa
Rury	Stal	Miedź	Diament syntetyczny
Tworzywo PVC			

46010 | Nóż wysuwany 9 mm szerokości




Nóż z ostrzem łamanym 9 mm szerokości, z automatyczną blokadą. Obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS. Rękojeść powleczona gumą zapewnienia pewny i ergonomiczny chwyt. Produkt posiada metalowe prowadzenie ostrza co znacznie wydłuża żywotność narzędzia. Ostrze wykonane z wysokiej jakości stali.



SZEROKOŚĆ ostrza	SYMBOL
9 mm	46010.STACO

46020 | Nóż wysuwany 18 mm szerokości



Nóż z ostrzem łamanym 18 mm szerokości, z automatyczną blokadą. Posiada magazynek na dwa zapasowe ostrza. Obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS. Rękojeść powleczona gumą zapewnienia pewny i ergonomiczny chwyt. Produkt posiada metalowe prowadzenie ostrza co znacznie wydłuża żywotność narzędzia. Ostrze wykonane z wysokiej jakości stali.



SZEROKOŚĆ ostrza	SYMBOL
18 mm	46020.STACO

46022 | Nóż wysuwany 18 mm szerokości



Nóż z ostrzem łamanym 18 mm szerokości, ręczną blokadą do precyzyjnego cięcia. Posiada magazynek na dwa zapasowe ostrza. Obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS. Rękojeść powleczona gumą zapewnienia pewny i ergonomiczny chwyt. Produkt posiada metalowe prowadzenie ostrza co znacznie wydłuża żywotność narzędzia. Ostrze wykonane z wysokiej jakości stali.



SZEROKOŚĆ ostrza	SYMBOL
18 mm	46022.STACO

46024 | Nóż wysuwany 18 mm szerokości



Nóż wzmocniony z ostrzem łamanym 18 mm, z automatyczną blokadą. Obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS. Produkt posiada metalowe prowadzenie ostrza co znacznie wydłuża żywotność narzędzia. Ostrze wykonane z wysokiej jakości stali.



SZEROKOŚĆ ostrza	SYMBOL
18 mm	46024.STACO

46030 | Nóż wysuwany 25 mm szerokości



Nóż z ostrzem łamanym 25 mm, ręczną blokadą do precyzyjnego cięcia. Obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS. Rękojeść powleczona gumą zapewnienia pewny i ergonomiczny chwyt. Produkt posiada metalowe prowadzenie ostrza co znacznie wydłuża żywotność narzędzia. Ostrze wykonane z wysokiej jakości stali.



SZEROKOŚĆ ostrza	SYMBOL
25 mm	46030.STACO

46032 | Nóż wysuwany 18 mm szerokości



Nóż z ostrzem łamanym 18 mm, ręczną blokadą do precyzyjnego cięcia. Posiada magazynek na dwa zapasowe ostrza. Obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS. Rękojeść powleczona gumą zapewnienia pewny i ergonomiczny chwyt. Produkt posiada metalowe prowadzenie ostrza co znacznie wydłuża żywotność narzędzia. Ergonomiczny kształt zapewnia bezpieczną pracę. Dodatkowo wyposażony w końcówkę ułatwiająca zaginanie np. kartonu, wykładziny itp.



SZEROKOŚĆ ostrza	SYMBOL
18 mm	46032.STACO

ELEKTROMETAL ŁAŃCUT
ELEKTRONARZĘDZIA
DLA PROFESJONALISTÓW I HOBBYSTÓW
SPRZEDAŻ - NAPRAWA - POKAZY - SZKOLENIA - DORADZTWO



46100 | Nóż wysuwany do płyty gipsowo-kartonowej z kaburą i ostrzami zapasowymi 18 mm szerokości

Nóż z ręczną blokadą. Łatwy w czyszczeniu dzięki w pełni rozbieralnej konstrukcji. Produkt posiada metalowe prowadzenie ostrza co znacznie wydłuża żywotność narzędzia.

W zestawie:
- nóż wysuwany z ostrzami 18 mm szerokości
- kabura przypinana na pas
- ostrza zapasowe 10 sztuk

SZEROKOŚĆ ostrza	SYMBOL
18 mm	46100.STACO



46106 | Nóż wysuwany z kaburą i ostrzami zapasowymi 18 mm szerokości

Nóż z ręczną blokadą. Obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS . Produkt posiada metalowe prowadzenie ostrza co znacznie wydłuża żywotność narzędzia.

W zestawie:
- nóż wysuwany z ostrzami 18 mm szerokości
- kabura przypinana na pas
- ostrza zapasowe 10 sztuk

SZEROKOŚĆ ostrza	SYMBOL
18 mm	46106.STACO



46107 | Nóż wysuwany z kaburą i ostrzami zapasowymi 25 mm szerokości

Nóż z ręczną blokadą. Obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS . Produkt posiada metalowe prowadzenie ostrza co znacznie wydłuża żywotność narzędzia.

W zestawie:
- nóż wysuwany z ostrzami 25 mm szerokości
- kabura przypinana na pas
- ostrza zapasowe 10 sztuk

SZEROKOŚĆ ostrza	SYMBOL
25 mm	46107.STACO



46650 | Zestaw 4 szt. noży wysuwanych + 100 szt. ostrzy łamanych 18 mm szerokości

Nóż z ręczną blokadą. Obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS . Produkt posiada metalowe prowadzenie ostrza co znacznie wydłuża żywotność narzędzia.

W zestawie:
- nóże wysuwane z ostrzami 18 mm szerokości
- ostrza zapasowe 100 sztuk

SZEROKOŚĆ ostrza	SYMBOL
18 mm	46650.STACO

45003, 45004, 46003, 46004, 46006, | Ostrza łamane 9, 18, 25 mm szerokości

Ostrza do noży wysuwanych, wykonane z wysokiej jakości stali.
Grubość ostrza ok. 0,5 mm. Zbudowane z 6, 7 i 12 segmentów.
Ostrza sprzedawane w solidnych opakowaniach.



Opakowanie
na 10 sztuk




Opakowanie
na 50 sztuk

Ostrze łamane | **9 mm** | **12 segmentów**




ILOŚĆ SZTUK w opakowaniu	SYMBOL
10	45003.STACO
50	45004.STACO

Ostrze łamane | **18 mm** | **7 segmentów**



ILOŚĆ SZTUK w opakowaniu	SYMBOL
10	46003.STACO
50	46004.STACO

Ostrze łamane | **25 mm** | **6 segmentów**



ILOŚĆ SZTUK w opakowaniu	SYMBOL
10	46006.STACO

NÓŻ UNIWERSALNY



46205 | Nóż ze stali nierdzewnej + kabura

- Długość ostrza 95mm
- Dwukomponentowa wyprofilowana rękojeść
- Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej
- Kabura z możliwością przypięcia do paska

DŁUGOŚĆ ostrza	SYMBOL
95 mm	46205.STACO

NÓŻ DO SZKŁA



55592 | Nóż do cięcia szkła z ostrzem diamentowym

- Koncówka tnąca wykonana z syntetycznego diamnetu
- Zęby różnych szerokości do łatwego wyłamywania nacietej tafli szkła

DŁUGOŚĆ ostrza	SYMBOL
27 mm	55592.STACO



INOX

46040 | Nóż do cięcia materiałów izolacyjnych (wełna, styropian)

- Długość ostrza 340mm
- Grubość ostrza 1,5mm
- Wyprofilowana izolowana rękojeść
- Ostrze ząbkowane ze stali nierdzewnej powlekane warstwą zabezpieczającą w celu łatwego cięcia

DŁUGOŚĆ ostrza	SYMBOL
340 mm	46040.STACO



INOX

46041 | Nóż do cięcia materiałów izolacyjnych (wełna, styropian)

- Długość ostrza 340mm
- Grubość ostrza 1,5mm
- Wyprofilowana izolowana rękojeść
- Ostrze gładkie ze stali nierdzewnej

DŁUGOŚĆ ostrza	SYMBOL
340 mm	46041.STACO



INOX

46043 | Nóż do cięcia materiałów izolacyjnych (wełna, styropian)

- Długość ostrza 340mm
- Grubość ostrza 1,5mm
- Wyprofilowana izolowana rękojeść
- Ostrze drobno ząbkowane ze stali nierdzewnej

DŁUGOŚĆ ostrza	SYMBOL
340 mm	46043.STACO



INOX

46044 | Nóż do cięcia materiałów izolacyjnych (wełna, styropian)

- Długość ostrza 280mm
- Grubość ostrza 1,5mm
- Wyprofilowana izolowana rękojeść
- Dwustronnie ząbkowane ostrze ze stali nierdzewnej

DŁUGOŚĆ ostrza	SYMBOL
280 mm	46044.STACO

INOX



47100 | Nożyczki stal nierdzewna

Nożyczki o długości 175 mm wykonane ze stali nierdzewnej. Ergonomiczny uchwyt nie obciąża dłoni podczas pracy.

DŁUGOŚĆ mm	SYMBOL
175	47100.STACO

INOX



47105 Zestaw | Nożyczki stal nierdzewna (140 mm, 275 mm)

Zestaw dwóch nożyczek o długości 140 mm i 275 mm wykonane ze stali nierdzewnej. Ergonomiczny uchwyt nie obciąża dłoni podczas pracy.

DŁUGOŚĆ mm	SYMBOL
140	47105.STACO
275	

INOX STOP



22104 | Multifunkcyjne nożyce

Uniwersalne nożyce 190 mm długości wykonane ze stali nierdzewnej z blokadą przed przypadkowym otwarciem. Ergonomiczny uchwyt wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego.

Zakres cięcia:
- kable do 4 mm
- drut stalowy do 1 mm
- miedź do 1,5 mm
- drewno do 10 mm

DŁUGOŚĆ mm	SYMBOL
190	22104.STACO



22101 | Nożyce do blachy - Prawe

Prawostronne nożyce do cięcia blachy wykonane ze stali chromowo-molibdenowej. Uchwyt wykonany z antypoślizgowego materiału o ergonomicznym kształcie. Nożyce wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed przypadkowym otwarciem.

Zakres cięcia:
- blacha stalowa do 1,5 mm
- blacha ze stali nierdzewnej do 1 mm

TYP	SYMBOL
Prawe	22101.STACO



22102 | Nożyce do blachy - Lewe

Lewostronne nożyce do cięcia blachy wykonane ze stali chromowo-molibdenowej. Uchwyt wykonany z antypoślizgowego materiału o ergonomicznym kształcie. Nożyce wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed przypadkowym otwarciem.

Zakres cięcia:
- blacha stalowa do 1,5 mm
- blacha ze stali nierdzewnej do 1 m

TYP	SYMBOL
Lewe	22102.STACO



22103 | Nożyce do blachy - Proste

Nożyce do cięcia blachy wykonane ze stali chromowo-molibdenowej. Uchwyt wykonany z antypoślizgowego materiału o ergonomicznym kształcie. Nożyce wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed przypadkowym otwarciem.

Zakres cięcia:
- blacha stalowa do 1,5 mm
- blacha ze stali nierdzewnej do 1 mm

TYP	SYMBOL
Proste	22103.STACO

22105 Zestaw | Nożyce do blachy (Prawe, Lewe, Proste)

Zestaw trzech nożyc do do cięcia blachy wykonane ze stali chromowo-molibdenowej. Uchwyty wykonane z antypoślizgowego materiału o ergonomicznym kształcie. Nożyce wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed przypadkowym otwarciem.



Zakres cięcia:
- blacha stalowa do 1,5 mm
- blacha ze stali nierdzewnej do 1 mm

ILOŚĆ SZTUK zestaw	SYMBOL
3	22105.STACO

22140 | Uniwersalne nożyce do cięcia pod kątem



Uniwersalne nożyce do cięcia elementów drewnianych, PVC oraz gumowych. Ergonomiczny uchwyt wykonany z antypoślizgowego materiału. Nożyce wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed przypadkowym otwarciem.

Zakres cięcia: 45, 60, 75, 90, 105, 120 stopni.

TYP	SYMBOL
Uniwersalne	22140.STACO

CrMo

22097 | Nożyce do cięcia wzdłużnego - Prawe



Prawostronne nożyce do cięcia blachy. Konstrukcja nożyc ułatwia cięcie wzdłużne długich arkuszy blachy. Nożyce wykonane z wysokiej jakości stali chromowo-molibdenowej.

Zakres cięcia:
- miedź do 0,94 mm
- stal walcowana na zimno do 0,78 mm
- stal hartowana do 0,60 mm
- stal nierdzewna do 0,45 mm

TYP	SYMBOL
Prawe	22097.STACO

CrMo

22098 | Nożyce do cięcia wzdłużnego - Lewe



Lewostronne nożyce do cięcia blachy. Konstrukcja nożyc ułatwia cięcie wzdłużne długich arkuszy blachy. Nożyce wykonane z wysokiej jakości stali chromowo-molibdenowe.

Zakres cięcia:
- miedź do 0,94 mm
- stal walcowana na zimno do 0,78 mm
- stal hartowana do 0,60 mm
- stal nierdzewna do 0,45 mm

TYP	SYMBOL
Lewe	22098.STACO

ZESTAW SURVIVAL
STACO 46212

- Multitool
- Latarka LED
- Pokrowiec



Multifunkcyjne narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej.

1. Kombinerki
2. Otwieracz do puszek
3. Nóż
4. Śrubokręt 5 w 1
5. Srubokręt płaski 3mm
6. Piłka
7. Otwieracz do butelek





Nylonowe etui

Latarka LED

- Dwa tryby jasności 50% i 100%
- Dioda 3W, 130 lumenów
- Poliwęglowa soczewka
- Funkcja ratunkowego rozbicia szyby
- Wodoszczelna i wstrząsoodporna
- Posiada funkcję sygnału SOS
- 3 baterie AAA (czas pracy 2,5h)



- wskaźnik naładowania baterii



ZESTAW TRAVELER
STACO 46210

- Multitool
- Latarka LED
- Pokrowiec



Multifunkcyjne narzędzie z funkcją latarki wykonane ze stali nierdzewnej.

1. Szczypce płaskie
2. Kombinerki
3. Nożyce do cięcia drutu
4. Długi nóż
5. Piłka
6. Śrubokręt z końcówka PH0
7. Otwieracz do puszek
8. Śrubokręt płaski 3 mm
9. Latarka LED
10. Krótki nóż
11. Pilniczek do paznokci
12. Pilniczek do metalu
13. Przyrząd do czyszczenia paznokci
14. Pogłębiacz
15. Otwieracz do butelek
16. Śrubokręt płaski 2 mm





Nylonowe etui

- wbudowana mini latarka



Latarka LED

- Jasna barwa światła
- Wbudowany akumulator
- Ładowanie z zapalniczki samochodowej 12V
- 2 godziny pracy na jednym ładowaniu



- ładowanie akumulatora



CrV



22120 | Szczypce do cięcia przewodów elektrycznych 160 mm

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Izolowana dwukomponentowa rękojeść

DŁUGOŚĆ mm	SYMBOL
160	22120.STACO

CrV



22123 | Kombinerki 180 mm

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Izolowana dwukomponentowa rękojeść
- Maksymlana grubość ciętego drutu 1,6mm

DŁUGOŚĆ mm	SYMBOL
180	22123.STACO

CrV



22124 | Szczypce płaskie 160 mm

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Izolowana dwukomponentowa rękojeść
- Maksymlana grubość ciętego drutu 1,5mm

DŁUGOŚĆ mm	SYMBOL
160	22124.STACO

CrV



22126 | Obcęgi stolarskie 200 mm

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Izolowana część chwytowa
- Maksymalna grubość ciętego drutu 2,0mm

DŁUGOŚĆ mm	SYMBOL
200	22126.STACO

CrV



22127 | Obcęgi tynkarskie 220mm

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Izolowana część chwytowa
- Maksymalna grubość ciętego drutu 2,0mm

DŁUGOŚĆ mm	SYMBOL
220	22127.STACO

CrV



22128 | Obcęgi tynkarskie bez izolacji 220mm

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Maksymalna grubość ciętego drutu 2,0mm

DŁUGOŚĆ mm	SYMBOL
220	22128.STACO

GS CrMo



48204 | Nożyce do prętów

- Szczęki kute ze stali chromowo-molibdenowej
- Rękojeść rurowa z uchwytem z wytrzymałego towrzywa
- Znak jakości i bezpieczeństa GS

DŁUGOŚĆ mm	SYMBOL
350	48204.STACO
450	48206.STACO
600	48208.STACO
750	48210.STACO

CrMo STOP



22121 | Nożyce do cięcia drutu 200 mm

- Wykonane ze stali chromowo-molibdenowej
- Izolowane dwukomponentowe rękojęści
- Praktyczna blokada zapobiegająca rozkładaniu się nożyc
- Maksymlana grubość ciętego drutu 5mm

DŁUGOŚĆ mm	SYMBOL
200	22121.STACO

CrV



22125 | Szczypce regulowane do rur 250 mm

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Izolowane dwukomponentowe rękojęści
- Duży zakres regulacji rozwarcia szczypiec

DŁUGOŚĆ mm	SYMBOL
250	22125.STACO

ELEKTROMETAL ŁAŃCUT
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

CrMo



22220 Zestaw | Szczypce

- Wykonane ze stali chromowo-molibdenowej
- Izolowana dwukomponentowa rękojeść

W zestawie:
- kombinerki 180 mm
- szczypce długie 160 mm
- szczypce regulowane do rur 240 mm

ILOŚĆ SZTUK zestaw	SYMBOL
3	22220.STACO

CrV



22158 Zestaw | Szczypce do pierścieni Segera

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Sprężynowana rękojeść ułatwiająca pracę
- Uchwyty wykonane z dwukomponentowego materiału
- Grubość koncówki 1,3mm

W zestawie:
- szczypce proste i zakrzywione o rozwarciu zewnętrznym i wewnętrznym

ILOŚĆ SZTUK zestaw	SYMBOL
4	22158.STACO

CrV



22275 Zestaw | Szczypce

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Sprężynowana rękojeść ułatwiająca pracę
- Uchyty wykonane z dwukomponentowego materiału

W zestawie:
- kombinerki,
- szypce płaskie,
- szypce do cięcia przewodów elelktrycznych,
- szczypce płaskie zakrzywione.

ILOŚĆ SZTUK zestaw	SYMBOL
4	22275.STACO



55426 | Piła płatnica 500 mm

Piła płatnica o długości 500 mm. 7 hartowanych zębów na cal zapewnia szybkie i zgrubne cięcie. Piła posiada uchwyt z antypoślizgowego materiału, który zapewnia dobre trzymanie narzędzia w dłoni.

DŁUGOŚĆ mm	SYMBOL
500	55426.STACO



55423 | Piła płatnica 380 mm Teflon

Piła płatnica z seriii Extreme o długości 380 mm. Powlekana warstwą teflonu, który zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się piły, a także znacznie ułatwia cięcie poprzez zmniejszenie oporów. 11 hartowanych zębów ostrzonych w 3 punktach zapewnia dokładne cięcie. Ergonomiczny antypoślizgowy uchwyt zapewnia dobre trzymanie narzędzia w dłoni.

DŁUGOŚĆ mm	SYMBOL
380	55423.STACO



55424 | Piła płatnica 550 mm Teflon

Piła płatnica z serii Extreme o długości 550 mm. Powlekana warstwą teflonu, który zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się piły, a także znacznie ułatwia cięcie poprzez zmniejszenie oporów. 7 hartowanych zębów ostrzonych w 3 punktach zapewnia zgrubne i szybkie cięcie. Ergonomiczny antypoślizgowy uchwyt zapewnia dobre trzymanie narzędzia w dłoni.

DŁUGOŚĆ mm	SYMBOL
550	55424.STACO

Piły do cięcia metalu

Piła do cięcia stali, miedzi, aluminium itp. Lekka aluminiowa rama z antypoślizgowym uchwytem zapewniają lekkość narzędzia i pewny chwyt. Model z obracanym uchwytem brzeszczotu umożliwia cięcie pod kątem 90° oraz 45°. Brzeszczot 24 zęby na cal.



DŁUGOŚĆ mm	SYMBOL
150	56103.STACO
300	56105.STACO

Brzeszczoty wymienne

DŁ. mm	TPI	ILOŚĆ szt.	SYMBOL
150	24	10	56110.STACO
300	24	10	56112.STACO
300	24	2	56111.STACO

55520 Zestaw | Piła grzbietnica + Skrzynka uciosowa

Skrzynka uciosowa "Przyrżnia" wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS. Wyposażona w ograniczniki do oparcia o brzeg blatu roboczego oraz otowry do mocowania na blacie. Przyrżnia z kątami 90°, 45° i 22,5°.

Do mateirałów: płyta wiórowa, sklejka, drewno, rury PCV



W zestawie:
- piła grzbietnica 350 mm, 14 TPI
- skrzynka uciosowa "Przyrżnia"

ZESTAW		SYMBOL
Przyrżnia	Piła grzbietnica	55520.STACO



Legenda symboli

Końcówka PZ	Końcówka PH	Końcówka TORX	Końcówka Płaski
Końcówka sześciokątna			
Mocowanie 1/4 cala	Stal chromowo-wanadowa	Stal chromowo-molibdenowa	
Kuliste zakończenie klucza	Obroty prawe lewe		



21650 | Klucze imbusowe składane

Zestaw kluczy trzpieniowych w wygodnym uchwycie na kształt scyzoryka. Klucze wykonane z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej.

KLUCZE mm							SYMBOL
1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	21650.STACO



21658 | Klucze TORX składane

Zestaw kluczy TORX w wygodnym uchwycie na kształt scyzoryka. Klucze wykonane z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej.

KLUCZE TORX								SYMBOL
9	10	15	20	25	27	30	40	21658.STACO



21653 | Klucze imbusowe składane „ Kuliste”

Zestaw kluczy sześciokątnych z kulistym zakończeniem, które umożliwia pracę pod kątem. Odchylenie może wynosić nawet do 30 stopni. Najlepiej sprawdzi się podczas pracy w trudno dostępnych miejscach. Klucze wykonane z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej w wygodnym uchwycie na kształt scyzoryka.

KLUCZE mm							SYMBOL
2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10	21653.STACO

ELEKTROMETAL ŁAŃCUT
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

21700 | Zestaw kluczy imbusowych T-Grip

Zestaw 7 sztuk kluczy sześciokątnych z kulistym zakończeniem, które umożliwia pracę pod kątem. Odchylenie może wynosić nawet do 30 stopni. Klucze wykonane z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej z solidnym uchwytem typu "T".



KLUCZE mm							SYMBOL
2,0 x 75	2,5 x 75	3,0 x 100	4,0 x 100	5,0 x 150	6,0 x 150	8,0 x 200	21700.STACO



Klucze imbusowe T-Grip

Klucze sześciokątne z kulistym zakończeniem, które umożliwia pracę pod kątem. Odchylenie może wynosić nawet do 30 stopni. Klucze wykonane z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej z solidnym uchwytem typu "T".

KLUCZE mm	SYMBOL
2,0 x 75	21702.STACO
2,5 x 75	21703.STACO
3,0 x 100	21705.STACO
4,0 x 100	21707.STACO
5,0 x 150	21709.STACO
6,0 x 150	21711.STACO
8,0 x 200	21714.STACO
10,0 x 200	21716.STACO



21660, 21661 | Zestawy kluczy imbusowych

Zestawy kluczy sześciokątnych wykonanych z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej. Etui z tworzywa sztucznego.

KLUCZE mm	SYMBOL
1,5	21660.STACO
2,0	
2,5	
3,0	
4,0	
5,0	
5,5	
6,0	

KLUCZE mm	SYMBOL
1,5	21661.STACO
2,0	
2,5	
3,0	
4,0	
5,0	
5,5	
6,0	
8,0	
10	



21665 | Zestaw kluczy imbusowych - „Kuliste”

Zestaw kluczy sześciokątnych z kulistym zakończeniem, które umożliwia pracę pod kątem. Najlepiej sprawdzi się podczas pracy w trudno dostępnych miejscach. Klucze wykonane z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej. Etui z tworzywa sztucznego.

KLUCZE mm										SYMBOL
1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	5,5	6,0	8,0	10	21665.STACO



Klucze imbusowe

Zestaw kluczy sześciokątnych wykonanych z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej.


KLUCZE mm	SYMBOL
1,5	21600.STACO
2,0	21601.STACO
2,5	21602.STACO
3,5	21603.STACO
4,0	21604.STACO
5,0	21605.STACO
6,0	21606.STACO

KLUCZE mm	SYMBOL
7,0	21607.STACO
8,0	21608.STACO
9,0	21609.STACO
10,0	21610.STACO
12,0	21612.STACO
14,0	21614.STACO

21670 | Zestaw kluczy imbusowych - „Kuliste”



Zestaw kluczy sześciokątnych z kulistym zakończeniem, które umożliwia pracę pod kątem. Klucze wykonane z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej. Rozkładane etui z tworzywa sztucznego umożliwa wykorzystanie go jako uchwytu typu T.




KLUCZE mm						SYMBOL
2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	21670.STACO

21672 | Zestaw kluczy imbusowych



Zestaw kluczy sześciokątnych, wymiary calowe. Klucze wykonane z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej. Rozkładane etui z tworzywa sztucznego umożliwa wykorzystanie go jako uchwytu typu T.




KLUCZE cale						SYMBOL
5/64	3/32	1/8	5/32	3/16	1/4	21672.STACO

21674 | Zestaw kluczy TORX



Zestaw kluczy TORX wykonanych z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej. Rozkładane etui z tworzywa sztucznego umożliwa wykorzystanie go jako uchwytu typu T.



KLUCZE						SYMBOL
10	15	20	25	30	40	21674.STACO



20680 | Próbnik elektryczny 60 mm

- Wbudowana żarówka pokazująca napięcie
- Atest TUV GS 200-250V
- Długość grotu 60mm
- Rękojeść wykonana z wytrzymałego poliwęglanu

WYMIARY mm	NAPIĘCIE wolt	SYMBOL
60	200-250	20680.STACO



20682 | Próbnik elektryczny 100 mm

- Wbudowana żarówka pokazująca napięcie
- Atest TUV GS 200-250V
- Długość grotu 100mm
- Rękojeść wykonana z wytrzymałego poliwęglanu

WYMIARY mm	NAPIĘCIE wolt	SYMBOL
100	200-250	20682.STACO

CrMo



20617 Zestaw | Wkrętaki

- Grot wykonany ze stali chromowo-molibdenowej z utwardzoną końcówką
- Dwukomponentowa wyprofilowana rękojeść
- Długość wkrętaka 80mm lub 100mm

TYP	WYMIARY mm	SYMBOL
PH2	100	20617.STACO
PZ2	100	
TX10	80	
TX15	80	
TX20	100	
TX25	100	
TX30	100	



Wkrętak | PH

- Dwukomponentowa wyprofilowana rękojeść
- Grot wykonany ze stali chromowo-molibdenowej z utwardzana końcówką

TYP	WYMIARY mm	SYMBOL
PH2	100	20622.STACO



Wkrętak | PZ

- Dwukomponentowa wyprofilowana rękojeść
- Grot wykonany ze stali chromowo-molibdenowej z utwardzana końcówką

TYP	WYMIARY mm	SYMBOL
PZ1	100	20631.STACO
PZ2	100	20632.STACO



Wkrętak | Płaski

- Dwukomponentowa wyprofilowana rękojeść
- Grot wykonany ze stali chromowo-molibdenowej z utwardzana końcówką

TYP	WYMIARY mm	SYMBOL
Płaski	3,5 x 80	20643.STACO
Płaski	5 x 100	20645.STACO



Wkrętaki | TORX

- Dwukomponentowa wyprofilowana rękojeść
- Grot wykonany ze stali chromowo-molibdenowej z utwardzana końcówką

TYP	WYMIARY mm	SYMBOL
TORX10	100	20651.STACO
TORX15	100	20652.STACO
TORX20	100	20653.STACO
TORX25	100	20654.STACO
TORX30	100	20656.STACO



20602 | Uchwyt do bitów z grzechotką

- Grzechotka z możliwością zmiany kierunku obrotu Lewa/Prawa
- Grot wykonany ze stali chromowo-wanadowej z magnesem przytrzymującym bit
- Dwukomponentowa wyprofilowana rękojeść
- Mocowanie bita 1/4 cala

WYMIARY mm	MOCOWANIE	SYMBOL
100	1/4 cala	20602.STACO



20606 | Wkrętak magnetyczny

- Grot wykonany ze stali chromowo-wanadowej z magnesem i pierścieniem wewnętrznym przytrzymującym bit
- W zestawie z bitem PZ2 wykonanym ze stali S2
- Dwukomponentowa wyprofilowana rękojeść
- Mocowanie bita 1/4 cala
- Możliwość wymiany końcówki

WYMIARY mm	MOCOWANIE	SYMBOL
100	1/4 cala	20606.STACO



20612 | Zestaw uchwytów do bitów z szybkozłączką

- Grot wykonany ze stali chromowo-wanadowej z magnesem i szybkozłączką
- Dwukomponentowa wyprofilowana rękojeść
- Mocowanie bita 1/4 cala
- Uchwyty zapakowane w kartonowy ekspozytor

ILOŚĆ	MOCOWANIE	SYMBOL
12 sztuk	1/4 cala	20612.STACO



Legenda symboli

ABS Tworzywo sztuczne ABS	Alu Aluminium	Stal Stal	INOX Stal nierdzewna
HSS Stal szybkotnąca	HSS + Co Stal szybkotnąca kobaltowa	SK2 Narzędziowa stal węglowa	SC Stal węglowa
SQ Stal hartowana	Fe+ Żeliwo	GH Drewno hikorowe	GS Certyfikat jakości
STACO Seria Heavy Duty			

Typ 13 Zszywki Typ 13	Typ 53 Zszywki Typ 53	Typ 140 Zszywki Typ 140	6 mm Wysokość zszywki 6 mm
8 mm Wysokość zszywki 8 mm	10 mm Wysokość zszywki 10 mm	4-10 mm Zakres wysokości zszywek 4-10 mm	6-10 mm Zakres wysokości zszywek 6-10 mm
6-14 mm Zakres wysokości zszywek 6-14 mm			

ELEKTROMETAL Rok założenia 1998 LANCUT



Młotki blacharskie

- Izolowana wyprofilowana rękojeść
- Obuch dwustronny guma/platik
- Różne rozmiary

OPIS	SYMBOL
Młotek blacharski 25mm	28140.STACO
Młotek blacharski 40mm	28142.STACO

GH



Młotki gumowe

- Trzonek wykonany z lakierowanego i elastycznego drzewa hikorowego
- Obuch z wytrzymałej gumy
- Różne rozmiary

OPIS	SYMBOL
Młotek gumowy 250g	28146.STACO
Młotek gumowy 450g	28148.STACO

Stal



Młotki stolarskie

- Wykonany z wysokiej jakości stali
- Praktyczny pazur do wyciągania gwoździ
- Ergonomiczny, dwu częściowy uchwytem SoftGrip wykonanym z włókna szklanego zapewnia pewny chwyt w dłoni
- Różne rozmiary

OPIS	SYMBOL
Młotek stolarski 230g	28150.STACO
Młotek stolarski 450g	28152.STACO
Młotek stolarski 565g	28153.STACO

ELEKTROMETAL LANCUT
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

Stal




28162 | Młotek stolarski kuty 450g

- Młotek stolarski wykonany z jednego kawałka wysokiej jakości stali
- Ergonomiczny, dwu częściowy uchwyt SoftGrip z włókna szklanego, zapewnia pewny chwyt nawet przy mokrych i tłustych rękach

OPIS	SYMBOL
Młotek stolarski, kuty, 450g	28162.STACO

Stal GH



28240 | Młotek ciesielski 600g

- Obuch wykonany z wytrzymałej stali
- Trzonek wykonany z elastycznego lakierowane drzewa hikorowego
- Pierścien na łączeniu obucha z trzonkiem zapobiegający luzowaniu obucha
- Praktyczny pazur ulatwiający wyciaganie gwoździ

OPIS	SYMBOL
Młotek ciesielski 600g	28240.STACO

GS Stal GH



Młotki ślusarskie

- Trzonek wykonany z lakierowanego i elstycznego drzewa hikorowego
- Obuch wykonany z wytrzymałej stali zgodnie z normą DIN1041
- Produkt posiada certyfikat TUV GS
- Trzonek posiada pierścien w miejscu łączenia z obuchem zapobiegający luzowaniu się obucha
- Różne rozmiary

OPIS	SYMBOL
Młotek ślusarski 200g	28201.STACO
Młotek ślusarski 300g	28202.STACO

Stal GH



28250 | Młotek murarski 600g

- Obuch wykonany z wytrzymałej stali
- Trzonek wykonany z elastycznego lakierowane drzewa hikorowego
- Pierścien na łączeniu obucha z trzonkiem zapobiegający luzowaniu obucha

OPIS	SYMBOL
Młotek murarski 600g	28250.STACO

GS Stal GH



Młotki kamieniarskie

- Obuch wykonany z wytrzymałej stali
- Trzonek z elastycznego lakierowanego drzewa hikorowego
- Pierścien na łączeniu obucha z trzonkiem zapobiegający luzowaniu obucha
- Posiadają certyfikat TUV GS
- Wykonane zgodnie z normą DIN6475
- Różne rozmiary

OPIS	SYMBOL
Młotek kamieniarski 1,0 kg, długość 250 mm	28290.STACO
Młotek kamieniarski 1,5 kg, długość 280 mm	28292.STACO
Młotek kamieniarski 2,0 kg, długość 300 mm	28294.STACO
Młotek kamieniarski 3,0 kg, długość 600 mm	28296.STACO
Mlotek kamieniarski 4,0 kg, długosć 800 mm	28297.STACO
Młotek kamieniarski 5,0 kg, długość 800 mm	28298.STACO



Gumowe nakładki na młotki kamieniarskie

- Do pobijania młotkiem kamieniarskim kostki brukowej płytek itp.
- Wykonane z wytrzymałej i twardej gumy
- Różne rozmiary

OPIS	SYMBOL
Osłona gumowa na młotek 28290.STACO	28291.STACO
Osłona gumowa na młotek 28292.STACO	28293.STACO
Osłona gumowa na młotek 28294.STACO	28295.STACO



Wybijaki

- Stal hartowana utwardzana
- Rękojeść izolowana
- Dodatkowe wgłębienie dla lepszego ułożenia
- Różne rozmiary

OPIS	SYMBOL
Wybijak 0,8 mm	26000.STACO
Wybijak 1,6 mm	26001.STACO
Wybijak 2,4 mm	26002.STACO



26005 | Punktak

- Stal hartowana utwardzana
- Rękojeść izolowana
- Dodatkowe wgłębienie dla lepszego ułożenia

OPIS	SYMBOL
Punktak 3, 0mm	26005.STACO



Wybijaki

- Stal hartowana utwardzana
- Długość 150 mm
- Różne średnice

OPIS	SYMBOL
Wybijak 2,0 mm	28260.STACO
Wybijak 3,0 mm	28262.STACO
Wybijak 4,0 mm	28264.STACO
Wybijak 5,0 mm	28266.STACO
Wybijak 6,0 mm	28268.STACO

SQ



28272 | Przecinak stożkowy 16 mm

- Stal hartowana, utwardzana
- Wykonany z pręta sześciokątnego zakończonego stożkiem
- Do wykuwania w takich materiałach jak cegła, beton
- Długość 250mm

OPIS	SYMBOL
Przecinak stożkowy 16 mm	28272.STACO



Przecinaki płaskie

SQ

- Stal hartowana, utwardzana
- Do wykuwania w takich materiałach jak cegła, beton
- Różne rozmiary

OPIS	SYMBOL
Przecinak płaski 26 mm, długość 240 mm	28270.STACO
Przecinak płaski 18 mm, długość 150 mm	28274.STACO
Przecinak płaski 24 mm, długość 200 mm	28276.STACO
Przecinak płaski 25 mm, długość 250 mm	28278.STACO
Przecinak płaski 26 mm, długość 300 mm	28280.STACO

Przecinaki płaskie z protektorem

SQ

- Stal hartowana, utwardzana
- Gumowy protektor zapobiegający urazom dłoni podczas pracy
- Do wykuwania w takich materiałach jak cegła, beton
- Różne rozmiary



OPIS	SYMBOL
Przecinak płaski z protektorem 26 mm, długość 300 mm	28282.STACO
Przecinak płaski z protektorem 26 mm, długość 240 mm	28284.STACO
Protektor gumowy na przecinak otówr 26 mm x 7 mm	28283.STACO

SQ



26010 | Zestaw wybijaków

- Stal hartowana utwarzdzana
- Rękojeść izolowana
- Dodatkowe wgłębienie dla lepszego ułożenia

OPIS	SYMBOL
Wybijak 0,8 mm	
Wybijak 1,6 mm	26010.STACO
Wybijak 2,4 mm	

GS

28288 | Zestaw młotek kamieniarski z przecinakami



- Znak jakości GS
- Stal hartowana utwardzana
- Gumowy protektor zapobiegający urazom dłoni podczas pracy

OPIS	SYMBOL
Młotek kamieniarski 1,5 kg	
Przecinak płaski 19x300 mm	28288.STACO
Przebijak murarski 19x300 mm	

ABS SK2



49100 | Tarnik okrągły

- Ostrze zdzieraka ze stali SK2
- Ergonomiczny uchwyt z tworzywa

Zastosowanie: drewno, aluminium, vinyl, włókno szklane, guma, płyta gipsowo-kartonowa

DŁUGOŚĆ mm	SYMBOL
250	49100.STACO
Ostrze wymienne 1 szt.	49120.STACO

ABS SK2







49102 | Strug płaski/Tarnik

- Ostrze zdzieraka ze stali SK2
- Aluminiowy korpus
- Ergonomiczny uchywt z tworzywa
- Szybka zmiana tarnika w strug

Zastosowanie: drewno, aluminium, vinyl, włókno szklane, guma, płyta gipsowo-kartonowa

DŁUGOŚĆ mm	SYMBOL
250	49102.STACO
Ostrze wymienne 1 szt.	49122.STACO

ABS SK2



49106 | Tarnik płaski zdzierak

- Wymienne ostrze ze stali SK2
- Polipropylenowy korpus

Zastosowanie: do obróbki drewna, aluminum, vinylu, włókna szklanego, gumy oraz płyty gipsowo-kartonowej

WYMIARY mm	SYMBOL
185 x 65	49106.STACO
Ostrze wymienne 1 szt.	49126.STACO

Stal SK2



49104 | Metalowy zdzierak

- Wymienne ostrze ze stali SK2
- Stalowy korpus

Zastosowanie: do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych

DŁUGOŚĆ mm	SYMBOL
140	49104.STACO
Ostrze wymienne 1 szt.	49124.STACO

Fe+



49152 | Strug ręczny „Równiak”

- Żeliwna stopa
- Regulacja głębokości skrawania
- Regulowana szczelina

Zastosowanie: do pracy wykończeniowej

WYMIARY mm	SYMBOL
180 x 41	49152.STACO

Fe+



49154 | Strug płaszczyznowy

- Odlewany żeliwny korpus
- Regulacja głębokości skrawania
- Przechylak do ustawiania kąta ostrza

Zastosowanie: do wyrównywania powierzchni i prac wykończeniowych

WYMIARY mm	SYMBOL
250 x 51	49154.STACO

ABS SC



49210 | Zestaw pilników do stali

Zestaw 3 szt. (płaski, okrągły i półokrągły)

- Wysokogatunkowa stal węglowa
- Ergonomiczna rękojeść z tworzywa sztucznego
- Długość 200 mm

OPIS	SYMBOL
Pilniki do stali 200 mm	49210.STACO

ABS SC



49215 | Zestaw pilników do drewna

Zestaw 3 szt. (płaski, okrągły i półokrągły)

- Wysokogatunkowa stal węglowa
- Ergonomiczna rękojeść z tworzywa sztucznego
- Długość 200 mm

OPIS	SYMBOL
Pilniki do drewna 200 mm	49215.STACO

ABS SC



49200 | Zestaw pilników „Iglaków”

- Wysokogatunkowa stal węglowa
- Ergonomiczna rękojeść z tworzywa sztucznego
- Otwór do zawieszania
- Nylonowy pokrowiec w zestawie

OPIS	SYMBOL
Zestaw pilników z pokrowcem	49200.STACO



46900 | Osełka szlifierska

- Wykonana z naturalengo kamienia
- Powierzchnia ścierna 200x50 mm

OPIS	SYMBOL
Osełka z naturlanego kamienia	46900.STACO



46902 | Osełka szlifierska dwuwarstwowa

- Wykonana z naturalengo kamienia
- Dwie warstwy kamienia o różnej grdacji
- Powierzchnia ścierna 200x50 mm

OPIS	SYMBOL
Osełka dwustronna gradacja 120/240	46902.STACO



46910 | Korkowy blok szlifierski

- Wykonany z naturalnego korka
- Wygodny chwyt dzięki szlifowanym krawędziom
- Wymiary: 100 x 58 x 32 mm

OPIS	SYMBOL
Korkowy blok szlifierski	46910.STACO

ABS Stal



Szczotki druciane

- Ergonomiczna rękojeść z wytrzymałego tworzywa
- Otwór do zawieszenia
- Różne rozmiary

OPIS	SYMBOL
Szczotka druciana 3 rzędowa	56290.STACO
Szczotka druciana 4 rzędowa	56292.STACO
Szczotka druciana 5 rzędowa	56294.STACO

ELEKTROMETAL LANCUT
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

ABS INOX



Szczotki druciane, stal nierdzewna

- Włosie ze stali nierdzewnej
- Ergonomiczna rękojeść z wytrzymałego tworzywa
- Otwór do zawieszenia
- Różne rozmiary

OPIS	SYMBOL
Szczotka druciana 3 rzędowa	56297.STACO
Szczotka druciana 4 rzędowa	56298.STACO

ABS Stal



Dłuta stolarskie

- Wykonane z wytrzymałej stali
- Uchwyt gumowy zakończony metalowym podbijakiem
- Dłuta dostępne w różnych szerokościach

SZEROKOŚĆ mm	SYMBOL
6	55550.STACO
10	55554.STACO
12	55556.STACO
18	55562.STACO
20	55564.STACO
25	55570.STACO

ABS Stal



55579 | Dłuto wzmacniane

- Wykonane ze stali wzmacnianej
- Uchwyt z wytrzymałego tworzywa zakończony metalowym podbijakiem

SZEROKOŚĆ mm	SYMBOL
28	55579.STACO

ABS Stal



55530 | Zestaw dłut stolarskich

- Wykonane z wytrzymałej stali
- Uchwyt gumowy zakończony metalowym podbijakiem

SZEROKOŚĆ mm				SYMBOL
6	12	18	25	55530.STACO

HSS



55350 | Zestaw otwornic 6 szt.

Zestaw otwornic HSS z ostrzem bimetalicznym, wiertła i adapter. Całość zapakowana w walizkę z tworzywa sztucznego.

Do materiałów: drewno, stal, aluminium, plastik, mosiądz.

W zastawie:
- otwornice (**22, 29, 35, 44, 51, 56 mm**)
- 2 wiertła prowadzące o średnicy 6,35 mm i długość 76 mm
- adapter do mniejszych średnic

ZESTAW			SYMBOL
Otwornice 6 szt.	Wiertła 2 szt.	Adapter 1 szt.	55350.STACO

HSS + Co



55359 | Zestaw otwornic 11 szt.

Zestaw otwornic HSS z ostrzem bimetalicznym z domieszka 8% kobaltu plus wiertła. Całość zapakowana w wytrzymałą metalową walizkę.

Do materiałów: drewno, stal, aluminium, plastik, mosiądz.

W zastawie:
- otwornice (**19, 22, 54, 56, 57, 62, 68, 71, 74, 78, 83 mm**)
- 2 wiertła prowadzące o średnicy 6,35 mm i długość 76 mm

ZESTAW		SYMBOL
Otwornice 11 szt.	Wiertła 2 szt.	55359.STACO

HSS + Co



55360 | Zestaw otwornic 10 szt.

Zestaw otwornic HSS z ostrzem bimetalicznym z domieszka 8% kobaltu plus wiertła. Całość zapakowana w wytrzymałą metalową walizkę.

Do materiałów: drewno, stal, aluminium, plastik, mosiądz.

W zastawie:
- otwornice (**22, 29, 35, 44, 56, 68, 75, 92, 111, 127 mm**)
- 2 wiertła prowadzące o średnicy 6,35 mm i długość 76 mm
- przedłużka 300 mm na chwyt hexagonalny

ZESTAW			SYMBOL
Otwornice 10 szt.	Wiertła 2 szt.	Przedłużka 1 szt.	55360.STACO



6-14 mm | Typ 140 | Alu | ABS

24100 | Zszywacz aluminiowy

- Wytrzymała obudowa zszywacza wykonana z odlewu aluminium
- Uchwyt wykonany z tworzywa sztucznego powleczony gumą
- Dolna komora załadunkowa pozwala na sprawniejszy załadunek i czyszczenie narzędzia
- Okno z boku narzędzia umożliwia kontrolę ilości zszywek
- Blokada bezpieczeństwa na uchwycie

Rodzaje załadunku:
- zszywki typu 140, wysokość zszywek 6-14 mm *(typy zszywek str. 72)*
- gwoździe 16 mm

TYP	SYMBOL
Aluminiowy Heavy Duty	24100.STACO



4-10 mm | 6-10 mm | Typ 13 | Typ 53 | Alu | ABS

24110 | Zszywacz aluminiowy

- Wytrzymała obudowa zszywacza wykonana z odlewu aluminium
- Wygodny uchwyt z tworzywa sztucznego
- Dolna komora załadunkowa pozwala na sprawniejszy załadunek i czyszczenie narzędzia
- Okno z boku narzędzia umożliwia kontrolę ilości zszywek
- Uchwyt posiada blokadę bezpieczeństwa

Rodzaje załadunku:
- zszywki typu 13 o wysokości 4-10 mm *(typy zszywek str. 72)*
- zszywki typu 53 o wysokości 6-10 mm *(typy zszywek str. 72)*
- gwoździe 10 mm

TYP	SYMBOL
Aluminiowy	24110.STACO



4-10 mm | 6-10 mm | Typ 13 | Typ 53 | ABS

24120 | Zszywacz z tworzywa sztucznego

- Wytrzymała obudowa oraz wygodny uchwyt zszywacza z tworzywa sztucznego
- Dolna komora załadunkowa pozwala na sprawniejszy załadunek i czyszczenie narzędzia
- Okno z boku narzędzia umożliwia kontrolę ilości zszywek
- Uchwyt posiada blokadę bezpieczeństwa

Rodzaje załadunku:
- zszywki typu 13 o wysokości 4-10 mm *(typy zszywek str. 72)*
- zszywki typu 53 o wysokości 6-10 mm *(typy zszywek str. 72)*
- gwoździe 10 mm.

TYP	SYMBOL
Tworzywo sztuczne	24120.STACO



24130 | Zszywacz ciesielski

- Wykonany z wysokiej jakości stali
- Wprowadzanie zszywki uderzeniowe
- Idealnie nadaje się m.in. dla dekarzy, tapicerów, osób montujących izolację
- Wygodna gumowa rękojeść
- Pin zwalniający w przypadku blokady zszywek w narzędziu
- Wygodny mechanizm ładowania zszywek od dołu zapobiega ich wypadaniu

Rodzaje załadunku:
- zszywki typu 140 o wysokości 6-10 mm *(typy zszywek str. 72)*

TYP	SYMBOL
Ciesielski	24130.STACO

Zszywki do zszywaczy tapicerskich

Typ 13
- Galwanizowane zszywki z cienkiego drutu
- Przeznaczone do pracy z tekstyliami, nadają się doskonale również do etykietowania
- Zaprojektowane by być praktycznie niewidoczne w materiale

Typ 53
- Zszywki praktycznie niewidoczne po zamocowaniu
- Doskonale nadają się do łączenia materiału obiciowego z ramą mebla
- Nadają się do wszystkich materiałów nietkanych, jak folie, aluminium, tektury itp.

Typ 140
- Zszywki galwanizowane z płaskiego drutu dla przemysłu i budownictwa
- Posiadają większą powierzchnie idealnie nadają się do pracy z materiałami izolacyjnymi oraz z cienkimi tworzywami sztucznymi, tekturą czy wykładzinami

TYP	WYSOKOŚĆ mm	ILOŚĆ SZTUK w opakowaniu	SYMBOL
13	6	2000	24160.STACO
13	8	2000	24162.STACO
13	10	2000	24164.STACO
140	6	2000	24166.STACO
140	8	2000	24168.STACO
140	10	2000	24170.STACO
53	6	2000	24172.STACO
53	8	2000	24174.STACO
53	10	2000	24176.STACO



Na zdjęciu widoczne opakowania zszywek **Typ 13**

ABS Stal



71110 | Wyciskacz do tub

Wyciskacz do tub 250 mm wykonany z solidnej blachy grubości 2 mm. Ergonomiczny uchwyt zapewnia dobre trzymanie.

DŁUGOŚĆ mm	SYMBOL
250	71110.STACO

Stal



Mieszadła budowlane

- Przeznaczone do mieszania farb, klejów, zapraw
- Uchwyt mocujący z gwintem M14
- Wykonane z wzmacnianej stali

WYMIARY mm	SYMBOL
60x400	71150.STACO
80x400	71152.STACO

Stal



Nitownica ręczna

- Trwała, stalowa konstrukcja korpusu
- Ergonomiczne, długie rękojeci z nakładkami ABS ułatwiają pracę
- Nitownica posiada 4 wymienne końcówki do nitów:
  2,4 mm | 3,2 mm | 4,0 mm | 4,8 mm

Nitownicę można zakupić osobno pod symbolem 28002.STACO, a także w zestawie z solidnyą stalową skrzynką wraz z kompletem 80 sztuk nitów w przedziale od 2,4 do 4,8 mm.

OPIS	SYMBOL
Nitownica ręczna na nity od 2,4 do 4,8 mm	28002.STACO
Zestaw nitownica + walizka + nity 80 szt.	28004.STACO



Legenda symboli

Mechanizm quick	Mechanizm rozpórkowy	Seria Heavy Duty	

ABS Tworzywo sztuczne	Alu Aluminium	Stal Stal	Fe+ Żeliwo

ABS Alu Stal



70130 | Ścisk Quick aluminiowy

- Wytrzymałe szczęki z odlewu aluminum
- Nakładki zabezpieczające z tworzywa sztucznego
- Mechanizm zaciskowy Quick
- Możliwość przerobienia ścisku na rozpórkę
- Szyna wykonana ze stali węglowej
- Maksymalna siła zacisku 300kg

DŁUGOŚĆ mm	SYMBOL
150	70130.STACO

ABS Stal



Ściski Quick

- Szczęki wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego
- Nakładki ochronne z ABS
- Mechanizm zaciskowy Quick
- Odwracalne szczęki, możliwość zastosowania jako rozpórki
- Szyna prowadząca wykonana ze stali kutej
- Maksymalna siła nacisku 180kg

DŁUGOŚĆ mm	SYMBOL
150	70120.STACO
300	70121.STACO
450	70122.STACO

Fe+ ABS Stal




Ściski stolarskie śrubowe

- Szczęki wykonane z wzmacnianego żeliwa
- Nakładki ochronne z tworzywa sztucznego
- Profilowana, ryflowana szyna z wosokogatunkowej stali
- Drewniana rączka

DŁUGOŚĆ mm	SYMBOL
100 x 50	70100.STACO
150 x 50	70101.STACO
200 x 50	70102.STACO
300 x 50	70103.STACO
200 x 80	70104.STACO
300 x 80	70105.STACO
250 x 120	70106.STACO

DŁUGOŚĆ mm	SYMBOL
300 x 120	70107.STACO
400 x 120	70108.STACO
500 x 120	70109.STACO
600 x 120	70110.STACO
800 x 120	70111.STACO
1000 x 120	70112.STACO
1200 x 120	70113.STACO



Legenda symboli

ABS	Tworzywo sztuczne	Alu	Aluminium	Stal	Stal	STACO	Seria Heavy Duty

ABS Alu



Skrzynki narzędziowe plastikowe z aluminiowymi zatrzaskami

- Skrzynki narzędziowe wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego
- Wyposażone w mocne aluminiowe zatrzaski
- Wewnątrz skrzynki znajduje się tacka oddzielająca narzędzia

PRZEKĄTNA cale	WYMIARY cm	SYMBOL
16	40,0 x 23,0 x 20,5	88311.STACO
20	50,7 x 25,4 x 25,9	88321.STACO
23	58,5 x 30,0 x 26,0	88323.STACO



ABS Alu



88326 | Skrzynka narzędziowa otwierana na boki

- Skrzynka narzędziowa otwierana na boki
- Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego
- Wewnątrz skrzynki znajduje się 18 przegródek
- Prowadnice pokrywy wykonane z wytrzymałej stali

PRZEKĄTNA cale	WYMIARY cm	SYMBOL
18,5	47,0 x 23,0 x 24,5	88326.STACO



ELEKTROMETAL ŁAŃCUT
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

ABS Alu



88325 | Skrzynka narzędziowa z dwoma organizerami

- Skrzynka narzędziowa wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego
- Pokrywa wyposażona w aluminiowe zatrzaski i uchwyt do przenoszenia
- Wewnątrz skrzynki znajduje się tacka, a po bokach skrzynki dwa organizery

PRZEKĄTNA cale	WYMIARY cm	SYMBOL
21	53,0 x 22,0 x 28,0	88325.STACO



ABS Alu Stal

88328 | Skrzynka narzędziowa ze wzmacnianym spodem

- Skrzynka narzędziowa wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego
- Spód skrzynki wzmocniony stalową blachą
- Pokrywa wyposażona w aluminiowe zatrzaski i uchwyt do przenoszenia
- Wewnątrz skrzynki znajduje się tacka, a po bokach dwa organizery

PRZEKĄTNA cale	WYMIARY cm	SYMBOL
21	62,0 x 30,0 x 26,5	88328.STACO





88301 | Plastikowe Nosidło na narzędzia

- Nosidło na narzędzia wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, wyposażone w cztery przegrody
- Posiada mocny aluminiowy uchwyt ułatwiający przenoszenie narzędzi

PRZEKĄTNA cale	WYMIARY cm	SYMBOL
19,5	50,0 x 35,0 x 22,2	88301.STACO



Torby narzędziowe wzmacniane Heavy Duty

- Torba wykonana z tkaniny, wzmocniona plastikowym korpusem
- Posiada 15 kieszeni oraz regulowany pasek na ramię
- Wyposażona w wytrzymały metalowy uchwyt ułatwiający przenoszenie narzędzi

PRZEKĄTNA cale	WYMIARY cm	SYMBOL
18	47,0 x 25,0 x 32,0	88304.STACO
20	51,0 x 25,0 x 32,0	88305.STACO



88302 | Torba narzędziowa

- Torba wykonana z tkaniny, wzmocniona plastikowym korpusem
- Posiada 18 kieszeni oraz regulowany pasek na ramię
- Wyposażona w wytrzymały metalowy uchwyt ułatwiający przenoszenie narzędzi

PRZEKĄTNA cale	WYMIARY cm	SYMBOL
18	47,0 x 25,0 x 32,0	88302.STACO

ABS Alu

88260 | Modułowy system do transportowania i przechowywania narzędzi Heavy Duty

Modułowy system STACO do przechowywania i transportowania narzędzi składający się z trzech elementów. Wykonany z wytrzymałej spienionej płyty strukturalnej z solidnymi stalowymi zatrzaskami.

- Boczne zatrzaski pozwalają na dowolne łączenie modułów
- Dzięki uszczelkom w pokrywach cały system jest wodoodporny
- Uchwyty pokryte antypoślizgowym materiałem
- Z możliwością zamknięcia wszystkich pokryw na kłódkę

Moduł 1 (52,8 x 37,1 x 17,9 cm)
- Wewnątrz 6 szt. pojemników z pokrywami do przechowywania drobnych elementów
- 6 szt przekładek (2 długie + 4 krótkie)

Moduł 2 (52,8 x 37,1 x 39,9 cm)
- 2 szuflady z zamknięciem na prowadnicach z łożyskami (300 x 35 mm)
- 12 szt. przekładek (4 długie i 8 krótkich)

Moduł 3 (56,2x43,2x63,5 cm)
- Wysuwany teleskopowy uchwyt pokryty antypoślizgowym materiałem
- Koła pokryte grubą warstwą gumy TPR odporna na ścieranie
- Wewnątrz znajduje się tacka na narzędzia

ZESTAW	WYMIARY cm	SYMBOL
Moduł 1	52,8 x 37,1 x 17,9	88260.STACO
Moduł 2	52,8 x 37,1 x 39,9	
Moduł 3	52,8 x 37,1 x 63,5	







Stal



Szafka narzędziowa warsztatowa

- Wykonana z soldnej blachy stalowej
- Wyposażona w koła gumowe z blokądą
- Zabezpieczający zamek centralny
- Duży blat roboczy z gumową powierzchnią
- Boczny uchwyt do prowadzenia szafki

88268 | Szafka dolna
5 szuflad z łożyskowanymi prowadnicami o wymiarach:
- 1 x 570 x 415 x 50 mm
- 2 x 570 x 415 x 100 mm
- 2 x 570 x 415 x 160 mm
- waga 40 kg

88269 | Szafka górna
5 szuflad z łożyskowanymi prowadnicami o wymiarach:
- 4 x 590 x 370 x 50 mm
- 1 x 590 x 370 x 133 mm

OPIS	WYMIARY mm	SYMBOL
Szafka dolna	680 x 460 x 820	88268.STACO
Szafka górna	660 x 405 x 500	88269.STACO

Stal



Szafka narzędziowa warsztatowa

- Wykonana z soldnej blachy stalowej
- Wyposażona w koła gumowe z blokądą
- Zabezpieczający zamek centralny
- Duży blat roboczy z gumową powierzchnią
- Boczny uchwyt do prowadzenia szafki
- Wzmocnienia narożników
- Wyposażona w koła gumowe z blokądą

88271 | Szafka dolna
7 szuflad z łożyskowanymi prowadnicami o wymiarach:
- 4 x 600 x 405 x 50 mm
- 2 x 600 x 405 x 100 mm
- 1 x 600 x 405 x 200 mm
- waga 60 kg

88270 | Szafka górna
7 szuflad z łożyskowanymi prowadnicami:
- 3 x 193 x 365 x 50 mm
- 3 x 583 x 365 x 100 mm
- 1 x 583 x 365 x 200 mm

OPIS	WYMIARY mm	SYMBOL
Szafka dolna	660 x 460 x 850	88271.STACO
Szafka górna	660 x 405 x 450	88270.STACO

ABS



Organizery na ścienne

- Wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego
- Idealne do przechowywania małych elementów w warsztacie
- Pojemniki z podchwytem w celu łatwiejszego wyciągnięcia szuflady
- Tylny ogranicznik zapobiega całkowitemu wysunięciu szuflady i wysypaniu się zawartości
- Przezroczyste pojemniki

TYP	WYMIARY mm	SYMBOL
18 pojemników	485 x 385 x 160	88330.STACO
39 pojemników	485 x 385 x 160	88332.STACO

ABS



88317 | Skrzynki z wysuwanymi organizerami

- Wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego
- Posiada 3 wysuwane szuflady z organizerami każdy po 15 przegródek

WYMIARY mm	SYMBOL
Skrzynia: 330 x 280 x 240 Organizer: 330 x 280 x 240	88317.STACO

ABS



88299 | Organizer na dokumenty A4

- Wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego
- Posiada uchwyt na dokumenty w przedniej części i możliwość otwarcia i przechowywania w środku np. tabletu, telefonu, dokumentów itp.

TYP	WYMIARY mm	SYMBOL
A4	380 x 280 x 65	88299.STACO

ELEKTROMETAL ŁAŃCUT
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

ABS

Organizery przenośne Heavy Duty

- Skrzynia wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego
- Pokrywa wykonana z przeźroczystego poliwęglanu odpornego na pęknięcia
- Aluminiowe zatrzaski

ILOŚĆ PRZEGRÓDEK	WYMIARY mm	SYMBOL
9	432 x 332 x 125	88315.STACO
6	332 x 332 x 110	88319.STACO





ABS

Organizery przenośne

- Organizery wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego
- Możliwość wyjęcia przegródek i dowolnego ich rozmieszczenia

ILOŚĆ PRZEGRÓDEK	WYMIARY mm	SYMBOL
20	255 x 210 x 40	88287.STACO
23	310 x 240 x 50	88288.STACO
23	380 x 310 x 60	88289.STACO





Legenda symboli

Stal	Udźwig 150 kg	Udźwig 250 kg	Seria Heavy Duty

Stal 250 kg



Wózki transportowe z serii Heavy Duty

- Rama wykonana ze stali malowanej proszkowo
- Wzmocniona konstrukcja, udźwik do 250 kg
- Łożyskowane i pompowane koła
- Opony z bieżnikiem ułatwiającym pracę na nierównej nawierzchni
- Rozkładana platforma do transportu większych przedmiotów
- Antypoślizgowe uchwyty (proste lub zaokrąglone)





TYP	UDŹWIG kg	SYMBOL
Uchwyt zaokrąglony	250	18330.STACO
Uchwyt prosty	250	18331.STACO

Stal 150 kg



18340 | Wózek transporotwy lekki

- Stalowa konstrukcja
- Uchylna platforma do przewożenia większych ładónków
- Pompowane koła
- Udźwig 150 kg



TYP	UDŹWIG kg	SYMBOL
Uchwyt prosty	150	18340.STACO

Stal



Wózki transportowe do płyt

- Przeznaczony do tarnsportu płyt
- Stalowa konstrukcja platformy
- Pompowane koła



TYP	SYMBOL
Platforma płaska	18345.STACO
Platforma wyposażona w szczęki samozaciskowe	18346.STACO

Stal



18350 | Wózek transporotwy na odpady

- Stalowa konstrukcja
- Rama przeznaczona do zawieszenia worków na odpady
- Pompowane koła

TYP	UDŹWIG kg	SYMBOL
Uchwyt prosty	150	18350.STACO



Legenda symboli

EN Europejska norma PN-EN 12195-2	GS Certyfikat jakości	S Typ haka S	J Typ haka J
Mechanizm auto. zwijania taśmy			

ELEKTROMETAL
Rok założenia 1998
ŁAŃCUT
ELEKTRONARZĘDZIA
DLA PROFESJONALISTÓW I HOBBYSTÓW
SPRZEDAŻ - NAPRAWA - POKAZY - SZKOLENIA - DORADZTWO

GS J



Linki zabezpieczające

- Znak jakości i bezpieczeństwa GS
- Uniwerslane linki do zabezpieczania przedmiotów podczas transportu
- Wyposażone w dwa, wytrzymałe stalowe haki
- Wykonane z rozciągliwej, wytrzymałej powleczonej gumy

TYP	OPAK.	SYMBOL
60 cm, 2 haki	2 szt.	71020.STACO
80 cm, 2 haki	2 szt.	71021.STACO
100 cm, 2 haki	2 szt.	71022.STACO
80 cm, 8 haków	1 szt.	71030.STACO

J



Linki zabezpieczające wzmacniane

- Bardzo wytryzmałe do profesjonalnego zastosowania
- Haki wykonane ze wzmacnianego tworzywa
- Linka z twardej powleczonej gumy

TYP	OPAK.	SYMBOL
60 cm, 2 haki	2 szt.	71025.STACO
80 cm, 2 haki	2 szt.	71026.STACO
100 cm, 2 haki	2 szt.	71027.STACO

EN



Pasy transporotwe lekkie

- Wykonane z poliestru
- Zaczep z metalu
- Zgodne z europejską normą PN-EN 12195 - 2
- Wytrzymałość 500 kg w opasie / 250 kg w naciągu

TYP	OPAK.	SYMBOL
25 x 1000 mm - kolor czarny	2 szt.	71050.STACO
25 x 2000 mm - kolor żółty	2 szt.	71051.STACO
25 x 3000 mm - kolor czerwony	2 szt.	71052.STACO
25 x 4000 mm - kolor niebieski	2 szt.	71053.STACO
25 x 5000 mm kolor pomarańczowy	2 szt.	71054.STACO
Zestaw (8 szt. z każdego rozmiaru)	40 szt.	71055.STACO

EN S J



Pasy transportowe z napinaczem

- Pasy wykonane z poliestru
- Zgodne z europejską normą PN-EN 12195-2
- Solidny meczanizm napinacza
- Hak typu "S" lub "J"
- Do profesjonalnego użytku

WYTRZYMAŁOŚĆ w opasie / w naciągu	WYMIAR	TYP HAKA	SYMBOL
560 / 280 kg	25 mm x 5 m	-	71040.STACO
560 / 280 kg	25 mm x 5 m	S	71041.STACO
1600 / 800 kg	25 mm x 5 m	S	71042.STACO
800 / 400 kg	25 mm x 5 m	S	71043.STACO
2000 / 1000 kg	38 mm x 6 m	J	71044.STACO
2000 / 1000 kg	50 mm x 6 m	J	71045.STACO
4000 / 2000 kg	50 mm x 9 m	J	71046.STACO
6000 / 3000 kg	50 mm x 12 m	J	71047.STACO
5000 / 2500 kg	50 mm x 9 m	J	71048.STACO


EN S J



Pasy transportowe z autoamtycznym zwijaniem

- Wykonane z poliestru
- Zgodne z europejską normą PN-EN 12195-2
- Napinacz wyposażony w grzechotkę ułątwia odpowienie napięcie pasa
- Mechanizm automatycznego zwijania usprawnai pracę

WYTRZYMAŁOŚĆ w opasie / w naciągu	WYMIAR	TYP HAKA	SYMBOL
640 / 320 kg	25 mm x 3,5 m	S	71060.STACO
1000 / 500 kg	35 mm x 4 m	J	71061.STACO
1500 / 750 kg	50 mm x 4,5 m	S	71062.STACO



Legenda symboli

UV Materiał odporny na promieniowanie UV	PCV PCV	Materiał podwójnie laminowany	Materiał wzmacniany drutem
Wodoodporność			



Plandeki LIGHTWEIGHT

Model ekonomiczny przeznaczony dla majsterkowiczów

- Podwójnie laminowana
- Aluminiowe „oczka"
- Ochrona przed UV
- 70 – 100g/m2

WYMIARY m	SYMBOL	WYMIARY m	SYMBOL
1,7 x 2,0	17401.STACO	5,0 x 8,0	17413.STACO
2,0 x 3,0	17403.STACO	6,0 x 10,0	17415.STACO
2,5 x 3,6	17405.STACO	8,0 x 10,0	17417.STACO
3,0 x 4,0	17406.STACO	8,0 x 12,0	17420.STACO
3,0 x 5,0	17407.STACO	10,0 x 15,0	17421.STACO
4,0 x 6,0	17411.STACO	12,0 x 18,0	17423.STACO



Plandeki GREENFLEX

Model półprofesjonalny wielokrotnego użytku

- Powleczona mocną, wodoodporną siatką drucianą
- Podwójnie laminowana
- Aluminiowe „oczka"
- Ochrona przed UV
- Wodoodporne narożniki
- 140g/m2

WYMIARY m	SYMBOL
2,5 x 3,6	17732.STACO
4,0 x 6,0	17734.STACO
5,0 x 8,0	17736.STACO
6,0 x 10,0	17738.STACO



Plandeki FLEX

Do zastosowania przemysłowego i profesjonalnego

- Powleczona bardzo mocną, wodoodporną siatką drucianą
- Podwójnie laminowana
- Wodoodporne, zanitowane wzmocnienia narożników
- Nylonowe „oczka"
- Ochrona przed UV
- Wytrzymuje w temp. od -32° do +72° C
- 180g/m2

WYMIARY m	SYMBOL	WYMIARY m	SYMBOL
3,0 x 4,0	17740.STACO	4,0 x 12,0	17752.STACO
4,0 x 4,0	17742.STACO	6,0 x 8,0	17754.STACO
4,0 x 5,0	17744.STACO	6,0 x 10,0	17756.STACO
4,0 x 6,0	17746.STACO	6,0 x 12,0	17758.STACO
4,0 x 8,0	17748.STACO	8,0 x 12,0	17760.STACO
4,0 x 10,0	17750.STACO		



Plandeki HEAVY DUTY

Do zastosowania przemysłowego i profesjonalnego

- Podwójnie laminowany, wytrzymały materiał PVC
- Miedziane „oczka" rozmieszczone co 1 metr
- Wodoodporna
- Ochrona przed UV
- Wytrzymuje w temp. od -32° do +72° C
- 580g/m2

WYMIARY m	SYMBOL
3,0 x 5,0	17780.STACO
4,0 x 6,0	17782.STACO
5,0 x 8,0	17784.STACO
6,0 x 10,0	17786.STACO



71006 | Nitownica do nitów oczkowych

- Wykonana ze stali chromowanej
- W zestawie 10 szt. nitów 16 mm

OPIS	SYMBOL
Nitownia do nitów oczkowych	71006.STACO



Nity oczkowe

- Wykonane z aluminium
- Kompatybilne z nitownicą 71006.STACO

WYMIARY mm	ILOŚĆ szt.	SYMBOL
11	25	71004.STACO
16	15	71007.STACO



71008 | Linki zabezpieczające

- Przeznaczone do mocowanie plandek
- Wykonane z powleczonej gumy
- Zaczepy z solidnego tworzywa

WYMIARY cm	ILOŚĆ szt.	SYMBOL
50	4	71008.STACO



71010 | Plastikowe zapinki do plandek

- Wykonane z tworzywa z gumową linką
- Wytrzymałość na rozciągnie do 50 kg

WYMIARY cm	ILOŚĆ szt.	SYMBOL
25	100	71010.STACO

ELEKTROMETAL
Rok założenia 1998
ŁAŃCUT

ELEKTRONARZĘDZIA

DLA PROFESJONALISTÓW I HOBBYSTÓW

SPRZEDAŻ - NAPRAWA - POKAZY - SZKOLENIA - DORADZTWO

EKSPOZYCJA STACO



Legenda symboli

B2B Możliwość zamówień przez platformę B2B	Stal Stal	LED LED	

Nowoczesny system ekspozycji narzędzi dostoswany do Twoich potrzeb.

Dzięki rozbudowanemu systemowi ekspozytorów STACO, otrzymujesz nie ograniczone możliwości ekspozycji narzędzi. Od kartonowych opakowań zbiorczych pełniących role ekspozytorów po modułowy system prezentacji produktu.



- Atrakcyjny wygląd i estetyczne wykonanie.
- Możliwość powiązania narzędzi z ofertą innych produktów.
- Ekspozycja wysoko rotujących produktów przy kasach i innych ważnych miejscach.
- Optymalne zagospodarowanie powierzchni sprzedażowej.
- Dostępność produktów w Twoim punkcie sprzedaży



B2B Stal




Mini ekspozycje

Zamów gotowy zestaw produktów z tabeli poniżej lub skomponuj własną ekspozycję i zamów ją dzięki platformie B2B lub przez biuro obsługi klienta.

Ekspozytor otrzymasz gratis!

OPIS	SYMBOL
Ekspozytor bitów	00001.STACO
Ekspozytor narzędzi pomiarowych	00002.STACO
Ekspozytor narzędzi ręcznych	00003.STACO



LED Stal

Modułowa ściana ekspozycyjna

Zamów gotową ekspozycję z listy poniżej lub skomponuj własną i zamów ją przez biuro obsługi klieta.

Modułową ścianę otrzymasz gratis!

Gotowe ekspozycje produktów:

- Bity
- Narzędzia Budowlane
- Narzędzia Tnące
- Narzędzia Ręczne
- Pomiar i Transport
- Ściski i Przyssawy



Stojak na poziomice

Zamów gotową ekspozycję poziomic z tabeli poniżej lub skomponuj własny zestaw poziomic i zamów go dzięki platformie B2B lub przez biuro obsługi klienta.

Stojak otrzymasz gratis!

OPIS	ILOŚĆ szt.	SYMBOL
Poziomica aluminiowa 600 mm (2 libelki)	6	00013.STACO
Poziomica aluminiowa 800 mm (2 libelki)	3	
Poziomica aluminiowa 1000 mm (2 libelki)	6	
Poziomica aluminiowa 1200 mm (3 libelki)	1	



Haki ekspozycyjne

Zamów gotowe zestawy haków ekspozycyjnych z tabelki poniżej lub skomponuj własny zestaw i zamów go dzięki platformie B2B lub przez biuro obsługi klienta.

Hak ekspozycyjny otrzymasz gratis!

SYMBOL Produktu	OPIS	ILOŚĆ szt.	SYMBOL Ekspozycji
46106.STACO	Noże z ostrzem łamanym	10	00004.STACO
46022.STACO	Noże z ostrzem łamanym	10	00005.STACO
46020.STACO	Noże z ostrzem łamanym	10	00006.STACO
32022.STACO	Mini poziomice 100 mm	10	00007.STACO
31003.STACO	Miary zwijane 3 m	10	00008.STACO
31005.STACO	Miary zwijane 5 m	10	00009.STACO
31008.STACO	Miary zwijane 8 m	10	00010.STACO
71020.STACO	Linka bagażowa 60 cm	10	00011.STACO
	Mix bitów i uchwytów	10	00012.STACO

Ekspozycyjne opakowania zbiorcze

Opakowania zbiorcze gotowe do wyeksponowania produktu na półce, wieszakach czy ladzie sklepowej.

Sprawdź dostępne zestawy na B2B!



20944.SET.STACO



31090.SET.STACO



32021.STACO



71055.STACO



55424.SET.STACO



20870.SET.STACO

OPIS	ILOŚĆ w opakowaniu zbiorczym	SYMBOL
Uchwyt szybkomontażowy 1/4 60mm extra mocny magnes	15 szt.	20870.SET.STACO
Zestaw bitów 31 szt. (TX, PH, PZ, TX z otworem + uchwyt szybkomantożowy)	24 szt.	20944.SET.STACO
Metr Stolarski długość 2 metry	10 szt.	31090.SET.STACO
Mini poziomica magnetyczna 100 mm (1 libelka)	10 szt.	32021.STACO
Piła płatnica extreme 600 mm (7 zębów na cal)	12 szt.	55424.SET.STACO
Pas transportowy, maks. 200 kg (po 8 szt. z 5 rozmiarów)	40 szt.	71055.STACO

NOTATNIK

AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA MARKI STACO

ELEKTRO-METAL Grzegorz Golenia, ul. Kochanowskiego 88, 37-100 Łańcut, www.elektrometal.net.pl

ELEKTROMETAL
Rok założenia 1998
ŁAŃCUT

ELEKTRONARZĘDZIA

DLA PROFESJONALISTÓW I HOBBYSTÓW

SPRZEDAŻ - NAPRAWA - POKAZY - SZKOLENIA - DORADZTWO

www.stacotools.pl