



BOSCH

ELEKTROMETAL
Rok założenia 1998 LANÇUT

ELEKTRONARZĘDZIA

DLA PROFESJONALISTÓW I HOBBYSTÓW

SPRZEDAŻ - NAPRAWA - POKAZY - SZKOLENIA - DORADZTWO

www.elektrometal.net.pl



OFERTA NOWOŚCI I PROMOCJI BOSCH PROFESSIONAL

Data obowiązywania ulotki:
4 stycznia - 30 kwietnia 2021 r.
www.bosch-professional.pl

BRUSHLESS
MOTOR

Twój indywidualny
PRO-MIX

STWORZONE, BY DAĆ CI PRZEWAGĘ

Narzędzia bezszczotkowe Bosch działają długo i niezawodnie.



DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ

Mniejsze tarcie, mniej krytyczne zużycie, mniej przestojów w porównaniu do silnika ze szczotkami węglowymi.



WYDAJNY CZAS PRACY

Zwiększona produktywność umożliwia dłuższą pracę narzędzi na jednym ładowaniu akumulatora, dzięki lepszej wydajności mocy wyjściowej.



MNIEJ HAŁASU I CIEPŁA

Praca bez szczotek węglowych eliminuje hałas generowany przez tarcie, eliminuje iskry i zapach spalenizny.



ERGONOMIA

Bardziej kompaktowe i lżejsze narzędzia: wyższy poziom wygody zoptymalizowany pod kątem wszechstronnych zastosowań.



BRUSHLESS

MOTOR

AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA GWS 180-LI PROFESSIONAL



AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA GSB 18V-50 PROFESSIONAL



AKUMULATOROWY MŁOT UDAROWO-OBROTOWY GBH 180-LI PROFESSIONAL



AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA GSR 18V-50 PROFESSIONAL



GWS 180-LI PROFESSIONAL

BEZ przewodu, BEZ szczotek, BEZ ograniczeń.
Zamień wersję sieciową na akumulatorową,
nasze rozwiązania techniczne przekonają Cię do tego.

Kompaktowa i solidna konstrukcja głowicy

- Metalowy kołnierz zapewniający dłuższą żywotność oraz kompaktowa obudowa przekładni ułatwiająca pracę w wąskich obszarach

Wydajność narzędzia sieciowego

- Silnik bezszczotkowy o wysokiej wydajności zapewnia moc równoważną 700 W
- Zwiększona produktywność dzięki lepszej wydajności i dłuższemu czasowi pracy

18V Flexible Power System

- Kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami 18V
- Wydłużony czas działania dzięki nowym akumulatorom ProCORE 18V

Wygodna obsługa i łatwa kontrola

- Pewny chwyt dzięki materiałowi Soft Grip
- Wyważona konstrukcja i smukły uchwyt, zoptymalizowane do wszechstronnego cięcia

Ochrona przed pyłem

- Zdejmowany filtr przeciwpylowy wydłuża żywotności silnika

Najwyższa wygoda i ochrona użytkownika

- Bezkluczykowa obsługa i szybkie ustawienia osłony
- Restart protection, Overload protection, Soft start



Dostępne warianty:	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GWS 180-LI (115 mm)	0.601.9H9.022	449 PLN	552 PLN
GWS 180-LI (125 mm)	0.601.9H9.020	449 PLN	552 PLN
GWS 180-LI (125 mm) + 2x GBA 18V 4.0 Ah + GAL 18V-40 + Walizka	0.601.9H9.021	1 063 PLN	1 307 PLN

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto

GSB 18V-50 PROFESSIONAL

Solidny bezszczotkowy silnik zapewniający trwałość i elastyczność.

Funkcja wiercenia z udarem

- Umożliwia wiercenie w materiałach budowlanych

Solidny metalowy uchwyt

- Idealny do ciężkich prac

20+1 ustawienie sprzęgła

- Do precyzyjnego wkręcania

Flexible Power System

- Narzędzie działa z akumulatorami i ładowarkami Bosch Professional w tej samej klasie napięcia

Dwubiegowa, metalowa przekładnia

- Do szybkiego wiercenia i wkręcania

Silnik bezszczotkowy

- Wydajny, wytrzymały i kompaktowy

Elektronika silnika i system Electronic Cell Protection (ECP)

- Dla dłuższej żywotności i większej trwałości akumulatorów

Uchwyt do pasa

- Umożliwia pewne trzymanie na pasku

HEAVY DUTY

BRUSHLESS MOTOR

METAL CHUCK

VARIABLE SPEED

1.5-13 mm

2-GEAR

LED LIGHT

COOLPACK

BELT CLIP/HOOK

SOFT GRIP

DANE TECHNICZNE	GSB 18V-50
Napięcie	18V
Rodzaj uchwytu	Metalowy
Prędkość obr. bez obciąż.	0-460/0-1.800 min ⁻¹
Maks. Ø wkrętów	10 mm
Maks. mom. obr. (twardy/miękki)	50/28 Nm
Maks. Ø wiercenie w drewnie/stali/cegłe	35/13/13 mm

Dostępne warianty: GSB 18V-50	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GSB 18V-50	0.601.9H5.102	384 PLN	472 PLN
GSB 18V-50 + 2x GBA 18V 2.0 Ah + GAL 18V-20 + L-Case	0.601.9H5.100	706 PLN	868 PLN
GSB 18V-50 + 1x GBA 18V 2.0 Ah + 1x GBA 18V 5.0 Ah + GAL 1880 + L-Case	0.601.9H5.103	888 PLN	1 092 PLN
GSB 18V-50 + 2x GBA 18V 5.0 Ah + GAL 1880 + L-BOXX 136	0.601.9H5.101	1 088 PLN	1 338 PLN

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto



BRUSHLESS
MOTOR

GBH 180-LI PROFESSIONAL

Wysoka jakość w Twoim zasięgu - trwałe, wygodne bezprzewodowe narzędzie i bezszczotkowy silnik.

Mocny system udaru

- 2.0 J, 3 tryby działania – uniwersalność użytkowania

Zwiększona wydajność

- Wydłużenie czasu pracy na jednym ładowaniu o 20% w porównaniu do poprzednika

Redukcja prac serwisowych

- Brak iskrzenia i mniejsze wytwarzanie ciepła, dzięki silnikowi bezszczotkowemu

Otwór do montażu zabezpieczenia

- Łatwa i bezpieczna obsługa np. przy pracy na rusztowaniu



BRUSHLESS
MOTOR

GSR 18V-50 PROFESSIONAL

Wytrzymały silnik bezszczotkowy do ciężkich prac.

Solidny metalowy uchwyt

- Idealny do ciężkich prac

20+1 ustawienie sprzęgła

- Do precyzyjnego wkręcania

Flexible Power System

- Narzędzie działa z akumulatorami i ładowarkami Bosch Professional w tej samej klasie napięcia

Dwubiegowa, metalowa przekładnia

- Do szybkiego wiercenia i wkręcania

Kompaktowy rozmiar głowicy

- 183 mm do pracy w wąskich przestrzeniach

Silnik bezszczotkowy

- Wydajny, wytrzymały i kompaktowy

Elektronika silnika i system Electronic Cell Protection (ECP)

- Dla dłuższej żywotności i większej trwałości akumulatorów

Uchwyt do pasa


- Zapewnia pewne trzymanie na pasku



DANE TECHNICZNE	GBH 180-LI
Napięcie	18V
Energia udaru	2.0 J
Liczba ударов	0-5.100 min ⁻¹
Prędkość obr. bez obciąż.	0-1.800 min ⁻¹
Maks. Ø wiercenia w betonie/ stali/ drewnie	20/13/30 mm
Waga	2.3 kg

Dostępne warianty:	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GBH 180-LI	0.611.911.120	619 PLN	761 PLN
GBH 180-LI + 2× GBA 18V 4.0 Ah + GAL 18V-40 + Walizka	0.611.911.121	1 286 PLN	1 582 PLN

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto



DANE TECHNICZNE	GSR 18V-50
Napięcie	18V
Rodzaj uchwytu	Metalowy
Prędkość obr. bez obciąż.	0-460/0-1.800 min ⁻¹
Maks. Ø wkrętów	10 mm
Maks. mom. obr. (twardy/miękki)	50/28 Nm
Maks. Ø wiercenie w drewnie/stali	35/13 mm

Dostępne warianty: GSR 18V-50	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GSR 18V-50	0.601.9H5.002	359 PLN	442 PLN
GSR 18V-50 + 2× GBA 18V 2.0 Ah + GAL 18V-20 + L-Case	0.601.9H5.000	683 PLN	840 PLN
GSR 18V-50 + 1× GBA 18V 2.0 Ah + 1× GBA 18V 5.0 Ah + GAL 1880 + L-Case	0.601.9H5.003	864 PLN	1 063 PLN
GSR 18V-50 + 2× GBA 18V 5.0 Ah + GAL 1880 + L-BOXX 136	0.601.9H5.001	1 062 PLN	1 306 PLN

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto



REKOMENDOWANE AKCESORIA DO NARZĘDZI BEZSZCZOTKOWYCH

BRUSHLESS MOTOR



GWS 180-LI PROFESSIONAL



X-LOCK Standard for Inox,
do cięcia prostego
125x1x22.23 mm
2.608.619.262
4,07 PLN*/5,01 PLN**



Tarcza listkowa X551,
Expert for Metal,
D=125 mm; G=40, angled
2.608.606.716
29,24 PLN*/35,97 PLN**



Tarcza czyszcząca N377,
Best for Metal,
125x22.23 mm SiC
2.608.607.633
46,07 PLN*/56,67 PLN**



Diametrowa tarcza tnąca,
Best for Hard Ceramic,
125x22.23x1.4x10 mm
2.608.615.077
117,90 PLN*/145,01 PLN**



Diametrowa tarcza tnąca,
Standard for Universal,
125x22.23x2.0x10 mm
2.608.615.059
45,27 PLN*/55,68 PLN**



GSB 18V-50 PROFESSIONAL



Pakiety bitów Extra Hard
do wkrętarek, 32 szt.
2.607.017.319
50,97 PLN*/62,69 PLN**



5-elementowy zestaw
wiertel CYL-9 Ceramic,
4/5/6/8/10 mm
2.608.587.169
101,44 PLN*/124,77 PLN**



18-elementowy zestaw
wiertel spiralnych
HSS PointTeQ ToughBox
2.608.577.350
88,94 PLN*/109,40 PLN**



7-elementowy zestaw
wiertel, Robust Line CYL-9
Multiconstruction,
4/5/6/8/10/12 mm
2.607.010.543
147,76 PLN*/181,74 PLN**



9-elementowy zestaw
otwornic,
Progressor
for Wood&Metal
2.608.594.189
465,71 PLN*/572,82 PLN**



GBH 180-LI PROFESSIONAL



SDS Plus-5X,
6x100x160 mm
2.608.833.778
10,67 PLN*/13,12 PLN**



SDS Plus-5X,
8x100x160 mm
2.608.833.789
12,61 PLN*/15,51 PLN**



SDS Plus-7X,
6x100x165 mm
2.608.576.117
24,14 PLN*/29,69 PLN**



SDS Plus-7X,
8x100x165 mm
2.608.576.131
28,91 PLN*/35,56 PLN**



Dłuto płaskie,
Long Life 250x20 mm
2.609.390.394
48,32 PLN*/59,43 PLN**



GSR 18V-50 PROFESSIONAL



Pakiety bitów
do wkrętarek Extra Hard,
Mini X-Line, 25 szt.
2.607.017.037
103,62 PLN*/127,45 PLN**



7-elementowy zestaw
wiertel do metalu,
HSS PointTeQ Mini-X-Line,
2/3/4/5/6/8/10 mm
2.608.577.347
27,12 PLN*/33,36 PLN**



5-elementowy zestaw
wiertel, Hex-9
Multi Construction,
4/5/6/6/8 mm
2.608.589.530
86,68 PLN*/106,62 PLN**



3-elementowy zestaw
wiertel płaskich,
Self Cut Speed,
20/22/25 mm
2.608.587.011
63,47 PLN*/78,07 PLN**



14-elementowy zestaw
otwornic, Progressor
for Wood&Metal
2.608.594.192
781,42 PLN*/961,15 PLN**




BOSCH

ELEKTROMETAL

Rok założenia 1998

ŁAŃCUT




CARBIDE TECHNOLOGY

#BOSCHCARBIDE

Uzyskaj nową klasę wydajności.

www.bosch-professional.pl

Najlepsze dla Twoich narzędzi. Bosch Osprzęt Profesjonalny.



Promocja Brushless

Dostępne od 02/2021

+EXTRA!
GBH 180-LI

- ZESTAW ZAWIERA**
- 1× Akum. młot udar.-obr. GBH 180-LI
 - 2× Akumulator GBA 18V 4.0 Ah
 - 1× Ładowarka GAL 18V-40
- +EXTRA!**
- 1× 11-elementowy zestaw wiertel i dłut

Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GBH 180-LI***	0.615.990.M33	1 225 PLN	1 507 PLN

SUPER ZESTAW!
GBH 180-LI + GSR 180-LI



- ZESTAW ZAWIERA**
- 1× Akum. młot udar.-obr. GBH 180-LI
 - 1× Akum. wiert.-wkreś. GSR 180-LI
 - 2× Akumulator GBA 18V 4.0 Ah
 - 1× Ładowarka GAL 18V-40
 - 1× Torba narzędziowa

Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GBH 180-LI + GSR 180-LI***	0.615.990.M31	1 371 PLN	1 686 PLN

SUPER ZESTAW!
GBH 180-LI + GSR 18V-50 + GWS 180-LI



- ZESTAW ZAWIERA**
- 1× Akum. wiert.-wkreś. GSR 18V-50
 - 1× Akum. młot udar.-obr. GBH 180-LI
 - 1× Akum. szlifierka kątowna GWS 180-LI
 - 2× Akumulator GBA 18V 5.0 Ah
 - 1× Ładowarka GAL 1880 CV
 - 1× Torba narzędziowa
- +EXTRA!**
- 1× L-BOXX 238

Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GBH 180-LI + GSR 18V-50 + GWS 180-LI***	0.615.990.M32	1 942 PLN	2 389 PLN

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto *** Dostępne od 02/2021

Dostępne od 02/2021

Promocja Brushless

SUPER ZESTAW!
GWS 180-LI + GSR 18V-50

- ZESTAW ZAWIERA**
- 1× Akum. szlifierka kątowna GWS 180-LI
 - 1× Akum. wiert.-wkreś. GSR 18V-50
 - 1× Akumulator GBA 18V 5.0 Ah
 - 1× Akumulator GBA 18V 2.0 Ah
 - 1× Ładowarka GAL 18V-40
 - 1× XL-BOXX

Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GWS 180-LI + GSR 18V-50***	0.615.990.M47	1 340 PLN	1 648 PLN

SUPER ZESTAW!
GSB 18V-50 + GAS 18V-1



- ZESTAW ZAWIERA**
- 1× Akum. wiert.-wkreś. ud. GSB 18V-50
 - 1× Akum. odkurzacz GAS 18V-1
 - 2× Akumulator GBA 18V 5.0 Ah
 - 1× Ładowarka GAL 1880 CV
 - 1× L-BOXX 136
 - Odkurzacz GAS 18V-1 w opakowaniu kartonowym

Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GSB 18V-50 + GAS 18V-1***	0.615.990.M44	1 208 PLN	1 486 PLN

+EXTRA!
GWS 180-LI



- ZESTAW ZAWIERA**
- 1× Akum. szlifierka kątowna GWS 180-LI
 - 2× Akumulator GBA 18V 4.0 Ah
 - 1× Ładowarka GAL 18V-40
 - 1× Walizka
- +EXTRA!**
- 1× Tarcza Carbide Multi Wheel 125 mm

Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GWS 180-LI	0.601.9H9.021	1 063 PLN	1 307 PLN

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto *** Dostępne od 02/2021

STWORZONE, BY DAĆ CI PRZEWAGĘ REWOLUCYJNA WYDAJNOŚĆ. POCZUJ JEJ MOC

BITURBO
BRUSHLESS

ELEKTROMETAL
Rok założenia 1998 LANCUT


NARZĘDZIA BITURBO – NOWE STANDARDY WYDAJNOŚCI DZIĘKI MNIEJSZEJ WADZE I MAKSYMUM MOCY

Maksymalna moc: W połączeniu z akumulatorami ProCORE18V narzędzia BITURBO są porównywalne z narzędziami sieciowymi o mocy nawet do 1.800 W.

Perfekcyjna obsługa: Narzędzia BITURBO są lekkie, kompaktowe i zachwycają doskonałą ergonomią. Dzięki tylko jednemu akumulatorowi ProCORE18V działają równie dobrze, jak inne narzędzia z dwoma akumulatorami.

Pełna kontrola: Inteligentna technologia sprawia, że Twoja praca jest bezpieczniejsza, szybsza i wydajniejsza.

Pełna kompatybilność: Narzędzia BITURBO są kompatybilne ze wszystkimi nowymi i istniejącymi akumulatorami i ładowarkami z systemu Bosch Professional 18V. Aby uzyskać maksymalną moc, zastosuj akumulatory ProCORE18V 8.0 Ah lub 12.0 Ah.

BITURBO TO ODPOWIEDNIK MOCY NARZĘDZIA SIECIOWEGO NAWET DO 1.800 WAT

**NOWY SILNIK
O WYSOKIEJ
WYDAJNOŚCI**



**NASZE
NAJPOTĘŻNIEJSZE
AKUMULATORY**



NAJSILNIEJSZY
MAGNES



PRZEPŁYW POWIETRZA
DO 1.000 W L / MIN



ODPOWIEDNIK DO 1.800 W
MOCY NARZĘDZIA SIECIOWEGO



+87%
WIĘCEJ MOCY



+135%
DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ

**+87%¹
WIĘCEJ
MOCY**

ProCORE18V: Najnowsza technologia ogniw i inteligentne zarządzanie akumulatorem.



**Do +135%²
DŁUŻSZA
ŻYWOTNOŚĆ**

Technologia CoolPack 2.0 zapobiega przegrzaniu akumulatora.

**Do +151%³
DŁUŻSZY
CZAS PRACY**

Doskonała wydajność akumulatora: gdy inne akumulatory się wyłączają, ty po prostu pracujesz.



**PERFEKCYJNIE
ZAPROJEKTOWANE
DLA NAJWYŻSZEJ
WYDAJNOŚCI.**

**9 min do 50%⁴
SZYBSZE
ŁADOWANIE**

Wróć do pracy szybciej niż kiedykolwiek dzięki mistrzyni świata w ładowaniu – ładowarce GAL 18V-160 C Professional.



¹ GBA 18V 6.0 Ah vs. ProCORE18V 8.0 Ah: 860 W vs. 1.620 W. ² vs. bez technologii Bosch COOLPACK 2.0. ³ ProCORE18V 8.0 Ah vs GBA 18V 6.0 Ah. Zastosowanie: Wiercenie otworu o średnicy 25 mm przy użyciu SDS-plus GBH 18V-26; Beton C30 / 37. ⁴ Stan na maj 2019 r. Ładowanie akumulatora ProCORE18V 4.0 Ah do 50% za pomocą GAL 18V-160 C (w trybie Power Boost) zajmuje 9 minut.



BOSCH


Nowość

NOWOŚĆ!

GDS 18V-1050 H PROFESSIONAL

Pełna moc, bez przewodu - klucz udarowy z wysokim momentem obrotowym i mocą **BITURBO**

BITURBO
BRUSHLESS



Pełna moc dzięki technologii **BITURBO**

Wydajność Heavy Duty do najcięższych zastosowań

Kontrola mocy dzięki 3 ustawieniom prędkości

Wydajność Heavy Duty

- Ekstremalna moc, którą można poczuć w trudnych zastosowaniach
- Moment dokręcający do 1.050 Nm i moment zrywający 1.700 Nm

Solidny uchwyt

- 3/4" z pierścieniem zabezpieczającym + otwór przelotowy

Kontrolowana moc

- Trzy ustawienia prędkości zapewniają doskonałą kontrolę nad prędkością / momentem obrotowym, zapewniając dużą wszechstronność
- Wskaźnik stanu narzędzia
- Światło LED

BITURBO

- Silnik bezszczotkowy o wysokiej wydajności
- W pełni wykorzystujący potencjał akumulatorów ProCORE 18V

Mocny, ale kompaktowy

- Długość 221 mm, aby dotrzeć do ciasnych miejsc
- Waga tylko 2.9 kg (bez akumulatora)

Możliwość podłączenia klipsa mocującego

- Możliwość przymocowania narzędzia do zbrojenia, rusztowania bądź drabiny

BITURBO
BRUSHLESS



DANE TECHNICZNE	GDS 18V-1050 H
Napięcie	18V
Maks. moment dokręcający	1.050 Nm
Maks. moment zrywający	1.700 Nm
Prędkość obr. bez obciąż.	0-800/1.200/1.750 min ⁻¹
Liczba uderzeń	0-1.600/2.400/2.600 min ⁻¹
Moment obrotowy	0-350/750/1.050 Nm
Typ uchwytu	3/4" z pierścieniem zabezpieczającym + otwór przelotowy

Dostępne warianty:	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GDS 18V-1050 H	0.601.9J8.500	989 PLN	1 216 PLN
GDS 18V-1050 H + 2x GBA 18V 5.0 Ah + GAL 18V-40 + L-BOXX 136	0.601.9J8.522	1 710 PLN	2 103 PLN
GDS 18V-1050 H + 2x ProCORE 18V 8.0 Ah + GAL 1880 CV + L-BOXX 136	0.601.9J8.502	2 107 PLN	2 592 PLN

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto

ELEKTROMETAL
Rok założenia 1998
ŁAŃCUT

Nowość

GBH 18V-36 C/18V-34 CF PROFESSIONAL

Wybierz najbardziej kompaktowy młot akumulatorowy SDS-Max GBH 18V-36 C lub najmocniejszy na rynku młot akumulatorowy SDS-Plus GBH 18V-34 CF.

Nowość!

Niezwykłe kompaktowy

- 20% bardziej kompaktowy niż jakiegokolwiek inny bezprzewodowy młot SDS-max na rynku

Przełącznik trybu pracy

- Wiercenie w lewo/prawo
- Wiercenie z uderem + dłutowanie + Vario-Lock

Przycisk blokady

- Przycisk blokady nie działa w trybie wiercenia uderowego dla większego bezpieczeństwa

Najlepsza kontrola narzędzia

- KickBack Control, Soft start podczas funkcji dłutowania (ASC)
- Przycisk blokady w trybie dłutowania
- Uchwyt antywibracyjny

Interfejs użytkownika (HMI) i connectivity

- Pozwala na wybór trybu pracy narzędzia i indywidualne ustawienia (poziom prędkości, krzywa przyrostu obrotów, czułość KickBack Control)
- Stan narzędzia w czasie rzeczywistym (poziom temperatury, stan naładowania akumulatora itp.)

18V Flexible Power System

- Kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami 18V
- Pełna moc dzięki nowym akumulatorom ProCORE 18V

Wydajność BITURBO

- Bezszczotkowy silnik o wysokiej wydajności i wydajne akumulatory ProCORE 18V

Maksymalna moc i lekka konstrukcja

- Maksymalna energia uderu 7.0 J i waga zaledwie 6.1 kg zapewniają pracę bez zmęczenia



GBH 18V-36 C



GBH 18V-34 CF



Dostępne warianty:		Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GBH 18V-34 CF + Walizka	Dostępne od 02/2021	0.611.914.021	2 369 PLN	2 914 PLN
GBH 18V-36 C + Walizka	Dostępne od 02/2021	0.611.915.021	2 488 PLN	3 060 PLN

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto

Nowość

GKS 18V-68 C PROFESSIONAL

Lepsza niż piła sieciowa - najlepsza wydajność przy pełnej elastyczności

Nowość!

Silnik bezszczotkowy BITURBO

- Zapewnia doskonałą bezprzewodową wydajność w połączeniu z akumulatorami ProCORE 18V

Simply connected

- Rejestracja gwarancji przez smartfon

Najlepsza ergonomia

- Dla maksymalnej kontroli i wygody

Inteligentny hamulec

- Bezpieczne hamowanie i zminimalizowany odrzut

18V Flexible Power System


- Wydajny ze wszystkimi akumulatorami 18V do lekkich i średnich zastosowań - ProCORE 18V o pojemności powyżej 4.0 Ah zoptymalizowany do ciężkich zastosowań

Zintegrowany adapter do odkurzacza

- Do łatwego manewrowania z podłączonym węzłem od odkurzacza - adapter obraca się o 360°

Głębokość cięcia do 70 mm

- Przecina jednocześnie trzy płyty OSB 22 mm, a nawet więcej



GKS 18V-68 C

BITURBO BRUSHLESS

HEAVY DUTY

18 V

5000 min⁻¹/rpm

BRAKE SYSTEM

Simply Connected

LOCK-ON BUTTON

USER INTERFACE

Simply Connected

LED LIGHT

DANE TECHNICZNE	GKS 18V-68 C
Napięcie	18V
Średnica tarczy pilarskiej/otworu tarczy	190/30 mm
Głębokość cięcia 0° (45°/50°)	70 (49/44) mm
Zakres cięcia pod kątem	0-50°
Prędkość obr. bez obciąż.	5.000 min ⁻¹
Kompatybilność prowadnicy/Connectivity	Nie/Tak
Waga	4.0 kg



Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GKS 18V-68 C	0.601.6B5.000	1 182 PLN	1 454 PLN

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto

Nowość

GSR 12V-35 HX PROFESSIONAL

Nowa wiertarko-wkrętarka 12V to idealna równowaga między ergonomią i wydajnością

NOWOŚĆ!

Najwyższa prędkość obrotowa

- 1.750 min⁻¹ do szybkiego wkręcania

Krótka długość korpusu (126 mm)

- Dla optymalnej kontroli i łatwych manewrów w ciasnych przestrzeniach

Silnik bezszczotkowy

- Dla dłuższej żywotności i zwiększonej wydajności

Opcjonalny zaczep do paska i uchwyt na bity

- Dla wygodnej pracy

Lekka waga

- Waga zaledwie 0.75 kg z akumulatorem 3.0 Ah dla pracy bez zmęczenia


Efektywna praca

- Najszybsza na rynku wiertarko-wkrętarka 12V



Kompaktowe narzędzie

- Dla łatwej obsługi nawet w miejscach trudno dostępnych



DANE TECHNICZNE	GSR 12V-35 HX
Napięcie	12V
Prędkość obr. bez obciąż.	0-460/1.750 min ⁻¹
Maks. mom. obr. (twardy/miękki)	35/20 Nm
Rodzaj uchwytu	6.35 mm (1/4")
Waga	0.75 kg



Dostępne warianty:	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GSR 12V-35 HX	0.601.9J9.103	443 PLN	545 PLN
GSR 12V-35 HX + L-BOXX 102	0.601.9J9.102	513 PLN	631 PLN
GSR 12V-35 HX + 2× GBA 12V 3.0 Ah + GAL 12V-40 + L-BOXX 102	0.601.9J9.100	784 PLN	964 PLN

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto

Nowość

Pro Pruner PROFESSIONAL

Nowy poziom wydajności cięcia dzięki sekatorowi akumulatorowemu

NOWOŚĆ!

Najlepsza wydajność cięcia w swojej klasie

Nowa platforma silników bezszczotkowych i zoptymalizowana mechanika sprawia, że każde cięcie jest wydajne.

Największa liczba cięć na naładowanym akumulatorze

4.500 cięć na jednym akumulatorze pozwala przestać martwić się o baterię.

Niska waga

Dzięki wadze równej zaledwie 3 zwykłym jabłkom można pracować przez cały dzień.

Najlepszy moment obrotowy w klasie

- Całkowicie nowa bezszczotkowa platforma silnika o wysokiej wydajności

Dioda LED

- Wysoka widoczność informująca użytkownika o stanie narzędzia, zwiększająca poziom bezpieczeństwa

Ostrza ze stali nierdzewnej 4Cr13

- Wysoka trwałość (żywotność przekracza 500 tys. cięć)
- Ostrze ze stali nierdzewnej odporne na korozję



DANE TECHNICZNE	Pro Pruner
Napięcie	12V
Pojemność akumulatora	3.0 Ah
Maks. średnica ciętego materiału	25 mm
Maks. ilość cięć na jednym ładowaniu (GBA 12V 3.0 Ah)	4.500
Waga	1.0 kg

Dostępne warianty:	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
Pro Pruner	Dostępne od 02/2021 0.601.9K1.020	566 PLN	696 PLN
Pro Pruner + 2× GBA 12V 3.0 Ah + GAL 12V-20	Dostępne od 03/2021 0.601.9K1.021	779 PLN	958 PLN

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto



Największa liczba cięć na jednym akumulatorze

- Silnik o wysokiej wydajności
- Zoptymalizowane ostrze ze specjalną krzywizną
- Wydajny system zarządzania akumulatorem firmy Bosch

4 wbudowane sensory kontrolujące pracę elektroniki, silnika i baterii

- Wbudowane sensory kontrolują działanie elektroniki, silnika i baterii podczas pracy
- Ochrona przed przeciążeniem, ochrona przed przegrzaniem



Nowość

GEX 40-150/34-150/34-125 PROFESSIONAL

Sprawdzona wydajność sieciowej serii szlifierek mimośrodowych, teraz z naszym przełomowym padem „multi-hole”

NOWOŚĆ!

Moc przemysłowa

- Silnik o dużej mocy 400 W (3.3 A) zapewnia wysoką wydajność usuwania i najlepszą wydajność pod obciążeniem
- Solidne narzędzie zapewniające długą żywotność i niezawodność
- Prędkość obr. bez obciążenia 5.500-12.000 min⁻¹ dla precyzyjnych wyników pracy

Strefy Soft grip

- Zapewniają wygodne użytkowanie i dobre przyleganie do dłoni

Przewód zasilający o długości 4 metrów

- Oszczędza czas użytkownika eliminując konieczność używania przedłużacza

Oddzielona obudowa

- Opatentowana oddzielona obudowa zapewnia najniższe wibracje w swojej klasie
- Zmniejsza zmęczenie użytkownika

Podkładka "multi-hole"

- Elastyczność w stosowaniu papieru ściernego dowolnego producenta przy zachowaniu optymalnego odsysania
- Doskonała wydajność odprowadzania pyłów zmniejsza ryzyko powstawania niedoskonałości powierzchni spowodowanych nadmiernym zabrudzeniem
- Ponad 2-krotnie dłuższa żywotność papieru ściernego dzięki zwiększonej wydajności odpylania talerza "multi-hole" i akcesoriów do szlifowania

Zoptymalizowane zbieranie pyłu

- Wydajny pojemnik na pył redukuje zanieczyszczenia w powietrzu
- System "Click & Clean" gwarantuje szczelne połączenia z odkurzaczem

GEX 34-150

GEX 34-125



Dostępne warianty:	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GEX 40-150	0.601.37B.202	911 PLN	1 121 PLN
GEX 40-150 + L-BOXX 238	0.601.37B.201	1 052 PLN	1 294 PLN
GEX 34-150	0.601.372.800	826 PLN	1 016 PLN
GEX 34-125	0.601.372.300	767 PLN	943 PLN

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto

Nowość

GTB 650 PROFESSIONAL

Wydajna, wygodna i niedroga wiertarko-wkrętarka do prac przy suchej zabudowie – już teraz w zasięgu ręki

NOWOŚĆ!

Wygodna

- Źle wkręcone? Teraz nie musisz demontować zderzaka głębokości, wystarczy, że przestawisz go na tryb umożliwiający wykręcanie

Łatwa do przenoszenia

- Zaczepek do paska przy pomocy zintegrowanego uchwyty

Ergonomiczna

- Miękki uchwyt w okolicy rękojeści zapewniający wygodę przez długi okres użytkowania

Łatwa w obsłudze

- Ciągła praca bez ręcznego wyzwalania dzięki przyciskowi Lock ON

Ergonomiczna

- Smukła obudowa i podłużna konstrukcja napędu umożliwia komfortowy chwyt

Mocna i wydajna

- Silnik o mocy 650 W z prędkością 5.000 min⁻¹ i moment obrotowy 12 Nm

Unikatowa funkcja wykręcania bez demontażu zderzaka głębokości



DANE TECHNICZNE	GTB 650
Moc	650 W
Prędkość obr. bez obciąż.	5.000 min ⁻¹
Moment obrotowy	12 Nm
Maks. średnica wkrętów	6 mm
Automatyczny miernik głębokości	Z systemem odwracalnym
Waga	1.4 kg



Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GTB 650 + Walizka	0.601.4A2.000	400 PLN	492 PLN

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto

Promocja

SUPER ZESTAW! GSB 120-LI + GAS 12V

AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA GSB 120-LI

- Prędkość obr. bez obciąż. 0-400/0-1.500 min⁻¹
- Maks. liczba udarów: 22.500 min⁻¹
- Maks. mom. obr. (twardy/miękki): 30/14 Nm
- Maks. Ø wiercenia w murze: 8 mm
- Maks. średnica wkrętów: 8 mm

AKUMULATOROWY ODKURZACZ GAS 12V

- Maks. przepływ powietrza (turbina): 15 l/s
- Pojemność zbiornika brutto: 0.35 l
- Powierzchnia filtra : 408 cm²
- Maks. podciśnienie (turbina): 45 mbar

ZESTAW ZAWIERA

- 2× Akumulator GBA 12V 2.0 Ah
- 1× Ładowarka GAL 1210
- 1× Walizka (GSB 120-LI)

Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GSB 120-LI + GAS 12V***	Dostępne od 02/2021 0.615.990.M45	618 PLN	760 PLN

+EXTRA! GBH 18V-26 AKUM. MŁOT UDAROWO-OBROTOWY

- Maks. energia uderu: 2.6 J
- Maks. liczba udarów: 4.350 min⁻¹
- Uchwyt narzędziowy: SDS plus
- Maks. Ø wiercenia wiertłami do młotów w betonie: 26 mm
- Maks. średnica wiercenia w metalu: 13 mm



ZESTAW ZAWIERA

- 2× Akumulator GBA 18V 6.0 Ah
- 1× Ładowarka GAL 1880 CV
- 1× Walizka

+EXTRA

- 5 elementowy zestaw wiertel SDS Plus-5X
- 3 elementowy zestaw wiertel SDS Plus-5X

BRUSHLESS MOTOR

Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GBH 18V-26	0.611.909.003	1 885 PLN	2 319 PLN

+EXTRA! GBH 18V-26 F AKUM. MŁOT UDAROWO-OBROTOWY

- Maks. energia uderu: 2.6 J
- Maks. liczba udarów: 4.350 min⁻¹
- Uchwyt narzędziowy: SDS plus
- Szybkowymienny uchwyt 13 mm
- Maks. Ø wiercenia wiertłami do młotów w betonie: 26 mm
- Maks. średnica wiercenia w metalu: 13 mm



ZESTAW ZAWIERA

- 2× Akumulator GBA 18V 6.0 Ah
- 1× Ładowarka GAL 1880 CV
- 1× Walizka

+EXTRA

- 5 elementowy zestaw wiertel SDS Plus-5X
- 3 elementowy zestaw wiertel SDS Plus-5X

BRUSHLESS MOTOR

Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GBH 18V-26 F	0.611.910.003	2 016 PLN	2 480 PLN

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto*** Dostępne od 02/2021

Promocja

+EXTRA! PIŁA SZABLASTA GSA 120

- Moc: 1.200 W
- Prędkość skokowa bez obciążenia: 0-3.000 min⁻¹
- Długość skoku: 29 mm
- Maks. głębokość cięcia w stali: 20 mm
- Maks. głębokość cięcia profili i rur metalowych/drewna: 220 mm
- System wymiany brzeszczotu: SDS
- Waga: 3.7 kg



ZESTAW ZAWIERA

- 1× Brzeszczot S 1126 BEF
- 1× Klucz sześciokątny

+EXTRA

- 6-elementowy zestaw brzeszczotów Flexible for Metal/Wood and Metal

Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GSA 120 + 6-cio elementowy zestaw brzeszczotów	0.601.6B1.020	552 PLN	679 PLN

SUPER CENA! SZLIFIERKA KĄTOWA GWS 22-230 JH

- Moc 2.200 W
- Prędkość obr. bez obciąż. 6.500 min⁻¹
- Średnica tarczy 230 mm
- Włącznik Tricontrol
- Rękojeść Prosta
- Waga 5.2 kg



ZESTAW ZAWIERA

- 1× Rękojeść dodatkowa
- 1× Kołnierz mocujący
- 1× Nakrętka mocująca
- 1× Osłona
- 1× Klucz oczkowy

Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GWS 22-230 JH	0.601.882.M03	426 PLN	524 PLN

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto

+EXTRA! AKUM. PIŁA SZABLASTA GSA 18V-LI

- Napięcie: 18V
- Prędkość skokowa (1. bieg / 2. bieg): 2.400-2.700 min⁻¹
- Długość skoku: 28 mm



ZESTAW ZAWIERA

- 1× Brzeszczot S 123 XF
- 1× Brzeszczot S 2345 X
- 2× Akumulator GBA 18V 5.0 Ah
- 1× Ładowarka GAL 1880 CV
- 1× L-BOXX 238

+EXTRA

- 20-elementowy zestaw brzeszczotów Wood and Metal Basic

Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GSA 18 V-LI + 20-sto elementowy zestaw brzeszczotów	0.601.64J.00B	1 599 PLN	1 967 PLN

Promocja

Dostępne od 02/2021

SUPER ZESTAW! GSB 550 + GWS 750-125 + GST 700

WIERTARKA UDAROWA GSB 550

- Moc: 550 W
- Prędkość obr. bez obciąż. 0–3.100 min⁻¹
- Liczba uderzeń: 49.600 min⁻¹

SZLIFIERKA KĄTOWA GWS 750-125

- Moc: 750 W
- Prędkość obr. bez obciąż. 11.000 min⁻¹
- Średnica tarczy: 125 mm

WYRZYNARKA GST 700

- Moc: 500 W
- Długość skoku: 20 mm
- Prędkość skok. bez obciąż. 1.450 – 3.200 min⁻¹



ZESTAW ZAWIERA

- 1× Torba narzędziowa

Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GSB 550 + GWS 750-125 + GST 700***	0.615.990.M3L	666 PLN	819 PLN

SUPER ZESTAW! SZLIFIERKA KĄTOWA GWX 19-125 S

- Moc: 1.900 W
- Prędkość obr. bez obciąż. 2.800-11.500 min⁻¹
- Średnica tarczy: 125 mm
- Blokada przełącznika
- X-LOCK, Kickback Control, Restart Protection, Overload Protection, Soft Start, Speed Selection, Vibration Control
- Waga: 2.5 kg



ZESTAW ZAWIERA

- 5× Tarcza fibrowa X-LOCK
- 1× Zacisk mocujący X-LOCK
- 1× Talerz oporowy

Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GWX 19-125 S***	0.615.990.M34	841 PLN	1 034 PLN

SUPER ZESTAW! SZLIFIERKA KĄTOWA GWX 14-125

- Moc: 1.400 W
- Prędkość obr. bez obciąż. 11.000 min⁻¹
- Średnica tarczy: 125 mm
- Blokada przełącznika
- Rękojeść prosta
- X-LOCK, Constant Speed, Soft Start, Restart Protection
- Waga: 2.3 kg



ZESTAW ZAWIERA

- 1× Diamentowa tarcza tnąca X-LOCK, Standard for Universal, 125 x 22.23 x 1.6 x 10 mm
- 1× Osłona
- 1× Dodatkowy uchwyt

XLOCK

Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GWX 14-125***	0.601.7B7.001	473 PLN	582 PLN

SUPER ZESTAW! SZLIFIERKA KĄTOWA GWS 19-125 CIE

- Moc: 1.900 W
- Prędkość obr. bez obciąż. 2.800-11.500 min⁻¹
- Średnica tarczy: 125 mm
- Blokada przełącznika
- Kickback Control, Restart Protection, Overload Protection, Soft Start, Vibration Control
- Waga: 2.4 kg



ZESTAW ZAWIERA

- 5× Tarcza fibrowa X-LOCK
- 1× Talerz oporowy

Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GWS 19-125 CIE***	0.615.990.M35	758 PLN	932 PLN



BOSCH

ELEKTROMETAL
Rok założenia 1998 LANCUT

STWORZONE BY
DAĆ CI PRZEWAGĘ

System profesjonalnych narzędzi bezprzewodowych

www.bosch-professional.pl

SYSTEM MOBILNY BOSCH

SKORZYSTAJ Z SYSTEMU IDEALNEGO DLA TWOJEGO WARSZTATU, DO TRANSPORTU I NA PLAC BUDOWY

Uczyń swoje narzędzia jeszcze bardziej mobilnymi - ten inteligentny system transportu i przechowywania jest idealnie dostosowany do potrzeb profesjonalistów.



WYPEŁNIENIE



1/2 wypełnienie



1/1 wypełnienie



ELASTYCZNE WYPEŁNIENIE
do indywidualnego użytku

102 mm
(1.600.A00.1S0)
85 PLN*/105 PLN**

136 mm
(1.600.A00.1S1)
93 PLN*/114 PLN**



Odkurzacze kompaktowe z systemem L-BOXX

GAS 35 L AFC (C)
(0.601.9C3.200)
1 976 PLN*/2 430 PLN**

GAS 35 M AFC (C)
(0.601.9C3.100)
2 344 PLN*/2 883 PLN**

TRANSPORT



Podstawa mobilna L-BOXX
(1.600.A00.1S9)
446 PLN*/549 PLN**



Wózek L-BOXX
(1.600.A00.1SA)
564 PLN*/694 PLN**



ELEMENTY PODSTAWOWE



L-BOXX***
102 mm (1.600.A01.2FZ)
145 PLN*/178 PLN**
136 mm (1.600.A01.2G0)
153 PLN*/188 PLN**
238 mm (1.600.A01.2G2)
167 PLN*/205 PLN**
374 mm (1.600.A01.2G3)
181 PLN*/223 PLN**



i-BOXX shelf 3 sztuki
(3x półka + pokrywa)
(1.600.A00.1SF)
313 PLN*/385 PLN**



LS-BOXX
306 mm (1.600.A00.1RU)
305 PLN*/375 PLN**



LT-BOXX
170 mm (1.600.A00.222)
203 PLN*/250 PLN**
272 mm (1.600.A00.223)
219 PLN*/269 PLN**



PEŁNA ELASTYCZNOŚĆ

AKCESORIA



Zestawy pojemników do L-BOXX 102
12-elementowy (1.600.A01.6N9)
145 PLN*/178 PLN**



L-BOXX 102 z pojemnikami
13-elementowy (1.600.A01.6NA)
229 PLN*/282 PLN**
12-elementowy (1.600.A01.6NB)
236 PLN*/290 PLN**
6-elementowy (1.600.A01.6NC)
221 PLN*/272 PLN**



Szuflady
72 mm (1.600.A00.1SD)
62 PLN*/76 PLN**
92 mm (1.600.A00.1RX)
(tylko dla LS-BOXX)
62 PLN*/76 PLN**



Pojemniki do i-BOXX
53 mm (1.600.A00.1S5)
78 PLN*/96 PLN**
72 mm (1.600.A00.1S6)
93 PLN*/114 PLN**



i-BOXX
53 mm (1.600.A00.1RV)
96 PLN*/118 PLN**
72 mm (1.600.A00.1RW)
78 PLN*/96 PLN**



i-BOXX + pojemniki
53 mm (1.600.A00.1S7)
132 PLN*/162 PLN**
72 mm (1.600.A00.1S8)
132 PLN*/162 PLN**



L-BOXX Mini
do i-BOXX 72 mm
(1.600.A00.7SF)
62 PLN*/76 PLN**



* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto ***Zaznaczone 4 L-BOXXy ze specjalnym rabatem 20%.

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto

**BOSCH****+PREZENT**

STWORZONE, BY DAĆ CI PRZEWAGĘ

Jedno narzędzie akumulatorowe nigdy
nie wystarczy. Stwórz swój własny,
elastyczny zestaw PRO-MIX!

www.bosch-professional.pl**PRO-MIX**

**JEDNO NARZĘDZIE AKUMULATOROWE NIGDY NIE WYSTARCZY.
IM WIĘCEJ KUPISZ NARZĘDZI BOSCH, TYM WIĘCEJ OTRZYMASZ
PREZENTÓW.**

STWÓRZ TERAZ SWÓJ WŁASNY ZESTAW PRO-MIX

KORZYSTAJĄC Z NASZEGO KONFIGURATORA ONLINE >>>



Twój indywidualny
PRO-MIX

Diagram illustrating the PRO-MIX concept: Solo tools + Solo tools = Bag + **+PREZENT** (Gift).

Narzędzie Solo 1 + **Narzędzie Solo 2** = **Narzędzie Solo 3** + **Narzędzie Solo 4** = **Akumulator Li-Ion GBA 12V 3.0 Ah** + **Akumulator Li-Ion GBA 12V 3.0 Ah**

Wiertarko-wkrętarka GSR 12V-30 0.601.9G9.002 273 PLN*/336 PLN**	Wiertarko-wkrętarka GSR 12V-35 0.601.9H8.000 434 PLN*/534 PLN**	Wiertarko-wkrętarka GSR 12V-35 HX 0.601.9J9.103 443 PLN*/545 PLN**	Wiertarko-wkrętarka GSR 12V-35 HX 0.601.9J9.102 513 PLN*/631 PLN**	Wiertarko-wkrętarka GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.004 344 PLN*/423 PLN**	Wiertarko-wkrętarka GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.002 497 PLN*/611 PLN**
Wkrętarka do suchej zabudowy GTB 12V-11 0.601.9E4.002 486 PLN*/598 PLN**	Wiertarko-wkrętarka udarowa GSB 12V-30 0.601.9G9.102 310 PLN*/381 PLN**	Wkrętarka udarowo-obrotowa GDR 12V-105 0.601.9A6.901 399 PLN*/491 PLN**	Zakrętarka udarowa GDR 12V-110 0.601.9E0.002 565 PLN*/695 PLN**	Wyrzynarka GST 12V-26 0.601.5A1.001 442 PLN*/544 PLN**	Pilarka tarczowa GKS 12V-26 0.601.6A1.001 470 PLN*/578 PLN**
Piła szablasta GSA 12V-14 0.601.64L.902 399 PLN*/491 PLN**	Narzędzie wielofunkcyjne GOP 12V-28 0.601.8B5.001 470 PLN*/578 PLN**	Nożyce uniwersalne GUS 12V-300 0.601.9B2.901 414 PLN*/509 PLN**	Strug GHO 12V-20 0.601.5A7.000 885 PLN*/1 089 PLN**	Sekator Pro Pruner 0.601.9K1.020 566 PLN*/696 PLN**	Narzędzie wielofunkcyjne GRO 12V-35 0.601.9C5.000 344 PLN*/423 PLN**
Szlifarka kątowa GWS 12V-76 0.601.9F2.000 442 PLN*/544 PLN**	Frezarka krawędziowa GKF 12V-8 0.601.6B0.002 663 PLN*/815 PLN**	Lampa LED GLI 12V-330 0.601.4A0.000 233 PLN*/287 PLN**	Odkurzacz GAS 12V 0.601.5E3.000 248 PLN*/305 PLN**	Laser wielofunkcyjny GCL 2-50 C 0.601.066.H08 1 171 PLN*/1 440 PLN**	Laser wielofunkcyjny GCL 2-50 CG 0.601.066.H03 1 995 PLN*/2 454 PLN**
Laser liniowy GLL 3-80 C 0.601.063.R03 2 361 PLN*/2 904 PLN**	Laser liniowy GLL 3-80 CG 0.601.063.T03 3 275 PLN*/4 028 PLN**	Detektor D-tect 120 0.601.081.308 1 159 PLN*/1 426 PLN**	Kamera inspekcyjna GIC 120 C 0.601.241.208 1 427 PLN*/1 755 PLN**	Termo-detektor GIC 1000 C 0.601.083.308 1 581 PLN*/1 945 PLN**	Kamera termowizyjna GTC 400 C 0.601.083.108 4 986 PLN*/6 133 PLN**

POZNAJ OFERTĘ AKUMULATORÓW I ŁADOWAREK BOSCH 12 V

Akumulator Li-Ion GBA 12V 2x 3.0 Ah + GAL 12V-40 1.600.A01.9R8 331 PLN*/407 PLN**	Akumulator Li-Ion GBA 12V 2x 3.0 Ah + GAL 12V-40 1.600.A01.9R8 387 PLN*/476 PLN**	Akumulator Li-Ion GBA 12V 2x 3.0 Ah + GAL 12V 4.0 Ah + GAL 12V-40 1.600.A01.NC9 368 PLN*/453 PLN**	Akumulator Li-Ion GBA 12V 2x 3.0 Ah + GAL 12V-40 1.600.A01.B20 593 PLN*/729 PLN**	Akumulator Li-Ion GBA 12V 2.0 Ah 1.600.200.02X 165 PLN*/203 PLN**	Akumulator Li-Ion GBA 12V 3.0 Ah 1.600.A00.X79 206 PLN*/253 PLN**	Akumulator Li-Ion GBA 12V 6.0 Ah 1.600.A00.X7H 344 PLN*/423 PLN**	Ładowarka GAL 12V-40 1.600.A01.9R3 170 PLN*/209 PLN**

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto

NARZĘDZIA 12V

JEDNO NARZĘDZIE AKUMULATOROWE NIGDY NIE WYSTARCZY.
IM WIĘCEJ KUPISZ NARZĘDZI BOSCH, TYM WIĘCEJ OTRZYMASZ PREZENTÓW.
STWÓRZ TERAZ SWÓJ WŁASNY ZESTAW PRO-MIX
KORZYSTAJĄC Z NASZEGO KONFIGURATORA ONLINE >



Twój indywidualny
PRO-MIX

+

=

+

+

=

+

+

+

=

Narzędzie Solo 1

Narzędzie Solo 2

Narzędzie Solo 3

Narzędzie Solo 4

Akumulator Li-Ion
GBA 18V 5.0 Ah

Akumulator Li-Ion
GBA 18V 5.0 Ah

Wszystkie narzędzia z poniższej oferty dostarczane są bez akumulatora oraz ładowarki (wersja Solo).

NARZĘDZIA 18V

 Wiertarko-wkrętarka GSR 18V-500 0.601.9H5.002 359 PLN*/442 PLN**	 Wiertarko-wkrętarka GSR 18V-60 C 0.601.9G1.102 691 PLN*/850 PLN**	 Wiertarko-wkrętarka GSR 18V-110 C 0.601.9G0.109 842 PLN*/1 036 PLN**	 Wkrętarka do suchej zabudowy GSR 18V-EC TE 0.601.9C8.003 912 PLN*/1 122 PLN**	 Wiertarko-wkrętarka udarowa GSB 18V-50 0.601.9H5.102 384 PLN*/472 PLN**	 Wiertarko-wkrętarka udarowa GSB 18V-60 C 0.601.9G2.102 814 PLN*/1 001 PLN**	 Wiertarko-wkrętarka udarowa GSB 18V-110 C 0.601.9G0.30A 856 PLN*/1 053 PLN**
 Kłuz udarowy GDR 18V-200 C 0.601.9G4.104 802 PLN*/986 PLN**	 Zakrętarka udarowa GDV 18V-200 C 0.601.9G4.204 759 PLN*/934 PLN**	 Kłuz udarowy GDS 250 LI 0.601.9G6.121 394 PLN*/485 PLN**	 Kłuz udarowy GDS 18V-LI HT 0.601.9B1.300 1 466 PLN*/1 803 PLN**	 Kłuz udarowy GDS 18V-300 0.601.9D8.201 829 PLN*/1 020 PLN**	 Kłuz udarowy GDS 18V-500 H 0.601.9J8.500 989 PLN*/1 216 PLN**	 Młot udarowo-obrotowy GBH 18V-LI 0.611.911.120 619 PLN*/761 PLN**
 Młot udarowo-obrotowy GBH 18V-26 0.611.909.000 1 106 PLN*/1 360 PLN**	 Młot udarowo-obrotowy GBH 18V-26 D 0.611.916.000 961 PLN*/1 182 PLN**	 Młot udarowo-obrotowy GBH 18V-26 F 0.611.910.000 1 217 PLN*/1 497 PLN**	 Młot udarowo-obrotowy GBH 18V-34 CF 0.611.914.021 2 369 PLN*/2 914 PLN**	 Młot udarowo-obrotowy GBH 18V-36 C 0.611.915.021 2 488 PLN*/3 060 PLN**	 Młot udarowo-obrotowy GBH 18V-45 C 0.611.913.120 3 248 PLN*/3 995 PLN**	 Wyrzynarka GST 18 V-LI B 0.601.5A6.100 802 PLN*/986 PLN**
 Wyrzynarka GST 18 V-LI S 0.601.5A5.100 802 PLN*/986 PLN**	 Piła tarczowa GKS 18V-57 0.601.6A2.200 593 PLN*/729 PLN**	 Piła tarczowa GKS 18V-57 G 0.601.6A2.101 910 PLN*/1 119 PLN**	 Piła tarczowa GKS 18V-68 C 0.601.6B5.000 1 182 PLN*/1 454 PLN**	 Piła tarczowa GKS 18V-68 GC 0.601.6B5.100 1 386 PLN*/1 705 PLN**	 Zagłębiarka GKT 18V-52 GC 0.601.6B4.000 1 626 PLN*/2 000 PLN**	 Piła taśmowa do metalu GCB 18V-63 0.601.2A0.400 746 PLN*/918 PLN**
 Piła szablasta GSA 18 V-LI Compact 0.601.6A5.001 632 PLN*/777 PLN**	 Piła szablasta GSA 18 V-LI 0.601.6A4.000 759 PLN*/934 PLN**	 Piła szablasta GSA 18V-32 0.601.6A8.108 1 316 PLN*/1 619 PLN**	 Narzędzie wielofunkcyjne GOP 18V-28 0.601.8B6.002 802 PLN*/986 PLN**	 Piła ukośnica GCM 18V-216 0.601.641.000 1 810 PLN*/2 226 PLN**	 Piła ukośnica GCM 18V-305 GDC 0.601.643.000 4 030 PLN*/4 957 PLN**	 Strug GHO 18 V-LI 0.601.5A0.300 842 PLN*/1 036 PLN**

 Szlifierka oscylacyjna GSS 18V-10 0.601.9D0.200 470 PLN*/578 PLN**	 Szlifierka kątowna GWS 180-LI (125 mm) 0.601.9H9.020 449 PLN*/552 PLN**	 Szlifierka kątowna GWS 180-LI (115 mm) 0.601.9H9.022 449 PLN*/552 PLN**	 Szlifierka kątowna GWS 18V-10 (125 mm) 0.601.9J4.002 579 PLN*/712 PLN**	 Szlifierka kątowna GWS 18V-10 (115 mm) 0.601.9J4.000 579 PLN*/712 PLN**	 Szlifierka kątowna GWS 18V-10 SC (150 mm) 0.601.9G3.508 1 134 PLN*/1 395 PLN**	 Szlifierka kątowna GWS 18V-10 PC (125 mm) 0.601.9G3.50A 842 PLN*/1 036 PLN**
 Szlifierka kątowna GWX 18V-15 SC (125 mm) 0.601.9H6.000 1 078 PLN*/1 326 PLN**	 Szlifierka kątowna GWX 18V-15 SC (125 mm) 0.601.9H6.100 1 184 PLN*/1 456 PLN**	 Szlifierka kątowna GWX 18V-10 SC (125 mm) 0.601.780.100 730 PLN*/898 PLN**	 Szlifierka kątowna GWX 18V-10 SC (125 mm) 0.601.780.400 1 153 PLN*/1 418 PLN**	 Szlifierka kątowna GWX 18V-10 PC (125 mm) 0.601.780.700 932 PLN*/1 146 PLN**	 Szlifierka kątowna GWX 18V-15 PSC (125 mm) 0.601.780.800 1 153 PLN*/1 418 PLN**	 Szlifierka kątowna GWX 18V-15 SC (125 mm) 0.601.9H6.500 1 267 PLN*/1 558 PLN**
 Rozdzierak GNA 18V-16 0.601.529.500 1 853 PLN*/2 279 PLN**	 Nożyce do blachy GSC 18V-16 0.601.926.200 1 632 PLN*/2 007 PLN**	 Szlifierka prosta GGS 18 V-LI 0.601.9B5.300 802 PLN*/986 PLN**	 Szlifierka prosta GGS 18V-23 LC 0.601.229.100 1 027 PLN*/1 263 PLN**	 Szlifierka prosta GGS 18V-23 PLC 0.601.229.200 1 027 PLN*/1 263 PLN**	 Odkurzacz GAS 18V-1 0.601.9C6.200 331 PLN*/407 PLN**	 Odkurzacz GAS 18V-10 L 0.601.9C6.300 525 PLN*/646 PLN**

 Dmuchawa GBL 18V-120 0.601.9F5.100 315 PLN*/387 PLN**	 Pistolet do uszczelniania GCG 18V-600 0.601.9C4.001 1 317 PLN*/1 620 PLN**	 Lampa LED GLI 18V-1200 C 0.601.446.700 372 PLN*/458 PLN**	 Lampa LED GLI 18V-1900 0.601.446.400 427 PLN*/525 PLN**	 Lampa LED GLI 18V-2200 C 0.601.446.501 565 PLN*/695 PLN**
--	---	--	--	--

Twój indywidualny
PRO-MIX

POZNAJ OFERTĘ AKUMULATORÓW I ŁADOWAREK BOSCH 18 V

 Akumulator Li-Ion GBA 18V 2.0 Ah 1.600.200.036 210 PLN*/258 PLN**	 Akumulator Li-Ion GBA 18V 5.0 Ah 1.600.200.038 276 PLN*/339 PLN**	 Akumulator Li-Ion GBA 18V 5.0 Ah 1.600.A00.2U5 302 PLN*/371 PLN**	 Akumulator Li-Ion ProCORE18V 4.0 Ah 1.600.A01.6GB 329 PLN*/405 PLN**	 Akumulator Li-Ion ProCORE18V 5.5 Ah 1.600.A02.149 498 PLN*/613 PLN**	 Akumulator Li-Ion ProCORE18V 8.0 Ah 1.600.A01.6GK 605 PLN*/744 PLN**
 Akumulator Li-Ion ProCORE18V 12.0 Ah 1.600.A01.6GU 912 PLN*/1 122 PLN**	 Akumulator Li-Ion GBA 18V 2x 4.0 Ah + GAL 18V-40 1.600.A01.9S0 638 PLN*/785 PLN**	 Akumulator Li-Ion GBA 18V 2x 5.0 Ah + GAL 1880 CV 1.600.A00.8B8 746 PLN*/918 PLN**	 Akumulator Li-Ion 2x ProCORE18V 4.0 Ah + GAL 1880 CV 1.600.A01.6GF 795 PLN*/978 PLN**	 Akumulator Li-Ion 3x ProCORE18V 4.0 Ah + GAL 1880 CV + LBOXX 102 0.615.990.L1R 1 023 PLN*/1 258 PLN**	 Akumulator Li-Ion 2x GBA 18V 5.0 Ah + GAL 1880 CV 0.615.990.J27 776 PLN*/954 PLN**
 Akumulator Li-Ion 3x GBA 18V 5.0 Ah + GAL 1880 CV + LBOXX 136 0.615.990.L3T 1 079 PLN*/1 327 PLN**	 Akumulator Li-Ion 1x ProCORE18V 4.0 Ah + GAL 1880 CV + GAL 1880 CV 1.600.A02.14A 971 PLN*/1 194 PLN**	 Akumulator Li-Ion 2x ProCORE18V 5.5 Ah + GAL 1880 CV 1.600.A02.14C 1 146 PLN*/1 410 PLN**	 Akumulator Li-Ion 2x ProCORE18V 8.0 Ah + GAL 18V-160 C 1.600.A01.6GP 1 344 PLN*/1 653 PLN**	 Akumulator Li-Ion 2x ProCORE18V 12.0 Ah + GAL 18V-160 C 1.600.A01.6GY 1 841 PLN*/2 264 PLN**	 Moduł Bluetooth GCY 42 1.600.A01.6NH 98 PLN*/121 PLN**
 Ładowarka GAL 18V-40 1.600.A01.9RJ 165 PLN*/203 PLN**	 Ładowarka GAL 1880 CV 1.600.A00.8B8 289 PLN*/355 PLN**	 Ładowarka GAL 18V-160 C + GCY 42 1.600.A01.9S6 512 PLN*/630 PLN**	 Ładowarka GAX 18V-30 1.600.A01.1A9 183 PLN*/225 PLN**	 Ładowarka GAX 18V-80 1.600.A01.1U9L 439 PLN*/540 PLN**	

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto

NARZĘDZIA 18V

WIERTŁA SDS PLUS-5X

Najwyższa wydajność i wytrzymałość przy wierceniu elementów zbrojeniowych

Nr zam.	Średnica	Długość robocza	Długość całkowita	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.608.833.777	6,0 mm	50 mm	110 mm	9,61 PLN	11,82 PLN
2.608.833.778	6,0 mm	100 mm	160 mm	10,67 PLN	13,12 PLN
2.608.833.779	6,0 mm	150 mm	210 mm	17,88 PLN	22,00 PLN
2.608.833.781	6,5 mm	50 mm	110 mm	12,38 PLN	15,23 PLN
2.608.833.782	6,5 mm	100 mm	160 mm	13,76 PLN	16,93 PLN
2.608.833.785	7,0 mm	50 mm	110 mm	13,07 PLN	16,07 PLN
2.608.833.786	7,0 mm	100 mm	160 mm	14,44 PLN	17,76 PLN
2.608.833.788	8,0 mm	50 mm	110 mm	12,38 PLN	15,23 PLN
2.608.833.789	8,0 mm	100 mm	160 mm	12,61 PLN	15,51 PLN
2.608.833.790	8,0 mm	150 mm	210 mm	15,13 PLN	18,61 PLN
2.608.833.791	8,0 mm	200 mm	260 mm	19,04 PLN	23,41 PLN
2.608.833.798	10,0 mm	100 mm	160 mm	14,91 PLN	18,34 PLN
2.608.833.799	10,0 mm	150 mm	210 mm	17,64 PLN	21,70 PLN
2.608.833.800	10,0 mm	200 mm	260 mm	22,24 PLN	27,35 PLN
2.608.833.803	10,0 mm	400 mm	460 mm	37,35 PLN	45,94 PLN
2.608.833.807	12,0 mm	100 mm	160 mm	16,96 PLN	20,86 PLN
2.608.833.808	12,0 mm	150 mm	210 mm	19,95 PLN	24,54 PLN
2.608.833.809	12,0 mm	200 mm	260 mm	25,45 PLN	31,31 PLN
2.608.833.812	12,0 mm	400 mm	460 mm	44,48 PLN	54,71 PLN

Rabat dotyczy całej oferty wiertła plus-5X. Pełna oferta wiertła dostępna u Partnerów Handlowych.

4-ostrzowe

Geometria 4-ostrzowa zapobiega blokowaniu wiertła w elementach zbrojeniowych, dzięki czemu nie dochodzi do pęknięcia ostrza wiertła

Ostrze centrujące

Do głębokiego i stabilnego centrowania

RABAT
10%

SDS plus-5X

NIEZBĘDNY ZESTAW DO NAJCIEŻSZYCH PRAC W BETONIE I BETONIE ZBROJONYM



5-częściowy zestaw wiertła i dłut

1x wiertło SDS plus-5X 6x100x160 mm
1x wiertło SDS plus-5X 8x100x160 mm
1x wiertło SDS plus-5X 10x100x160 mm
1x szpicak SDS plus MPP 250 mm
1x dłuto płaskie SDS plus MPP 250 mm

104,62* PLN

128,68** PLN

Nr zam. 2.607.017.515



3-częściowy zestaw dłut

2x szpicak SDS plus MPP 400 mm
1x dłuto płaskie SDS plus MPP 400 mm

92,59* PLN

113,89** PLN

Nr zam. 2.607.017.517



4-częściowy zestaw dłut

2x szpicak SDS plus MPP 250 mm
2x dłuto płaskie SDS plus MPP 250 mm

114,27* PLN

140,56** PLN

Nr zam. 2.607.017.516

RABAT
15%

SMAR DO WIERTEŁ/DŁUT

- Pojemność opakowania 100 ml
- Przyjazne dla użytkownika otwierane i zamykane jedną ręką
- Łatwa aplikacja dzięki funkcjonalnej dyszy
- Wystarcza do wielu zastosowań: 100 na SDS-max (~ 1 ml dla SDS-max, ~ 0,5 ml dla SDS-plus)

NOWOŚĆ!



16,99* PLN

20,90** PLN

Nr zam. 2.608.002.021

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto po rabacie ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto po rabacie

WIERTŁA I OTWORNICE DO TWARDEJ CERAMIKI Z UCHWYTEM M14

Wysoka prędkość

Montowane na szlifierkę kątową za pomocą połączenia M14

RABAT
5%



Wysoka trwałość

Dzięki chłodziwu wewnątrz wiertła oraz wysokiej jakości ściernicy



best to Ceramic

long
LIFE

fast
CUT



Nr zam.	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.607.017.579	Wiertła Best for Ceramic zestaw Ø 6/8/10/12 mm	327,27 PLN	402,54 PLN
2.608.587.113	Otwornica Dry Speed M14 Ø 14 mm	160,41 PLN	197,30 PLN
2.608.587.114	Otwornica Dry Speed M14 Ø 16 mm	167,94 PLN	206,57 PLN
2.608.587.115	Otwornica Dry Speed M14 Ø 20 mm	213,21 PLN	262,25 PLN
2.608.587.116	Otwornica Dry Speed M14 Ø 22 mm	215,12 PLN	264,60 PLN
2.608.587.117	Otwornica Dry Speed M14 Ø 25 mm	223,37 PLN	274,75 PLN
2.608.587.118	Otwornica Dry Speed M14 Ø 27 mm	225,37 PLN	277,20 PLN
2.608.587.119	Otwornica Dry Speed M14 Ø 30 mm	223,37 PLN	274,75 PLN
2.608.587.120	Otwornica Dry Speed M14 Ø 32 mm	231,45 PLN	284,68 PLN
2.608.587.121	Otwornica Dry Speed M14 Ø 35 mm	240,16 PLN	295,40 PLN
2.608.576.669	Zestaw Dry Speed 25/35/51/68+Frez	892,32 PLN	1 097,55 PLN

Rabat dotyczy pełnej oferty wiertła do twardej ceramiki z uchwytem M14. Pełna oferta wiertła dostępna u Partnerów Handlowych

DOSKONAŁA DO TWARDEJ CERAMIKI, KAMIONKI I PORCELANY TARCZE DIAMENTOWE BEST FOR HARD CERAMIC

- Proste cięcia bez wibracji dzięki zintegrowanemu kołnierzowi
- Nowy rozmiar 85 mm umożliwia precyzyjne, małe wycięcia (na przykład dla gniazdek elektrycznych)
- Mniej wyszczerbień dzięki specjalnej budowie segmentu
- Bez iskier i przegrzewania dzięki wyjątkowej strukturze diamentów



RABAT
5%

Nr zam.	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.608.615.075	Tarcza diamentowa Best for HardCeramic 85 mm	76,72 PLN	94,37 PLN
2.608.615.076	Tarcza diamentowa Best for HardCeramic 115 mm	107,20 PLN	131,85 PLN
2.608.615.077	Tarcza diamentowa Best for HardCeramic 125 mm	117,90 PLN	145,01 PLN

Promocja


KRAŻKI ŚCIERNE DO SZLIFIEREK TYPU „ŻYRAFA” DO ŚCIAN I SUFITÓW

RABAT 5%

Papier pełny C470 Best for Wood and Paint



Papier z otworami (19 otworów) C470 Best for Wood and Paint



BEZPYŁOWE SZLIFOWANIE BEZ POTRZEBY KŁOPOTLIWEGO CZYSZCZENIA




M480 Net Multi-hole Pad

Siatka szlifierska M480 Best for Wood and Paint



Dust FREE



* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto po rabacie ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto po rabacie

Promocja

WIERTŁA KRĘTE PRECYZYJNE I CZYSTE OTWORY

RABAT 15%



6-częściowy zestaw wiertel krętych Ø 10/12/14/16/18/20 mm x 235 mm

252,05* PLN

310,02** PLN

Nr zam. 2.607.019.322



6-częściowy zestaw wiertel krętych Ø 10/12/14/16/18/20 mm x 450 mm

293,23* PLN

360,68** PLN

Nr zam. 2.607.019.323



Mocna końcówka z autoposuwem

Ciągnie cały czas wiertło

Nowe ostrza podcinające

Szybkie i czyste otwory

Dobre centrowanie, małe tarcie rowka

Proste otwory, dobre usuwanie wiórów



3-CZĘŚCIOWY ZESTAW WIERTEŁ STOPNIOWYCH HSS

RABAT 30%



3-częściowy zestaw wiertel stopniowych HSS Ø 4-12 mm (9 stopni), 4-20 mm (9 stopni), 6-30 mm (13 stopni)

493,81* PLN

607,38** PLN

Nr zam. 2.608.587.426



3-częściowy zestaw wiertel stopniowych HSS-TiN Ø 4-12 mm (9 stopni), 4-20 mm (9 stopni), 6-30 mm (13 stopni)

569,78* PLN

700,83** PLN

Nr zam. 2.608.587.432



3-częściowy zestaw wiertel stopniowych HSS-AiTIN Ø 4-12 mm (9 stopni), 4-20 mm (9 stopni), 6-30 mm (13 stopni)

639,41* PLN

786,47** PLN

Nr zam. 2.608.588.069



* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto po rabacie ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto po rabacie

ZESTAWY BRZESZCZOTÓW W OPAKOWANIU "TOUGH BOX"

RABAT
15%

- **Wytrzymała powłoka wykonana z tworzywa ABS** odporna na uderzenia i obciążenia
- **Miękkie naroża** umożliwiają wygodne przenoszenie i bezpieczny transport
- **Solidne zamknięcie** z mechanizmem zatrzaskowym do bezpiecznego przenoszenia
- **Wypustki antypoślizgowe**



**Zestaw brzeszczotów
30 sztuk
Wood/Metal Basic**
10× T119B basic for Wood
10× T111C basic for Wood
10× T118A basic for Metal

121,69* PLN

149,68** PLN

Nr zam. **2.607.010.903**



**Zestaw brzeszczotów
40 sztuk
Wood/Metal**
10× T244D speed for Wood
10× T144D speed for Wood
10× T101B clean for Wood
10× T121AF speed for Metal

194,18* PLN

238,84** PLN

Nr zam. **2.607.010.904**



**Zestaw brzeszczotów
30 sztuk
Wood/Metal Precision**
10× T144DP precision for Wood
10× T301BCP precision for Wood
10× T308BP precision for Wood

167,99* PLN

206,62** PLN

Nr zam. **2.607.010.905**



**Zestaw brzeszczotów
15 sztuk
Wood/Metal Basic**
5× S918AF basic for Metal
5× S918BF basic for Metal
5× S617K basic for Wood

148,72* PLN

182,93** PLN

Nr zam. **2.607.010.901**

WIERTŁA PŁASKIE SELF CUT SPEED
NIEZWYKLE SZYBKIE I CZYSTE WIERCENIE

RABAT
15%



**13-częściowy zestaw
wiertel płaskich
Self Cut Speed**
Ø 10/12/13/14/16/18/20/22/
24/25/28/30/32 mm

273,08* PLN

335,89** PLN

Nr zam. **2.608.587.010**



**6-częściowy zestaw wiertel
płaskich Self Cut Speed
w zwijanym pokrowcu
Ø 13/16/19/20/22/25 mm**

114,24* PLN

140,52** PLN

Nr zam. **2.608.595.425**



**6-częściowy zestaw wiertel
płaskich Self Cut Speed
w zwijanym pokrowcu
Ø 14/16/18/20/22/24 mm**

114,24* PLN

140,52** PLN

Nr zam. **2.608.595.424**



**7-częściowy zestaw wiertel
płaskich Self Cut Speed
wraz z przedłużką (152 mm)
Ø 16/18/20/22/25/32 mm**

127,74* PLN

157,12** PLN

Nr zam. **2.608.587.009**



**3-częściowy zestaw wiertel
płaskich Self Cut Speed
Ø 20/22/25 mm**

63,47* PLN

78,07** PLN

Nr zam. **2.608.587.011**

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto po rabacie ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto po rabacie

PROFESJONALNY OSPRZĘT BOSCH
W SUPER CENACH



**5-częściowy zestaw diamentowych
koronek wiertniczych G 1/2"**

1 018,45* PLN

1 252,70** PLN

Nr zam. **2.608.587.007**



15-częściowy zestaw JSB Multi Material
4× T144DP, 4× T101B, 3× T121BF, 3× T345XF,
1× T367XHM

52,39* PLN

64,4X** PLN

Nr zam. **2.607.011.438**



**34-częściowy zestaw profesjonalny
do i-BOXX, do wykańczania wnętrza**
1× ACZ 100 BB/ACZ 85 EIB/ACZ 100 SWB
2× AII 65 BPB/AIZ 32 APB/AIZ 32 BSPB
/AIZ 32 EPC/ATZ 52 SFC/AVZ 93 G
20× papier ścierny Wood and Paint

625,08* PLN

768,85** PLN

Nr zam. **2.608.662.013**



**10-częściowy zestaw brzeszczotów
do wyrzynarek Basic for Metal and Wood**
2× T 119 B, 2× T 119 B, 2× T 111 C,
1× T 218 A, 1× T 118 G, 1× T 118 A, 1× T 118 B

34,67* PLN

42,65** PLN

Nr zam. **2.607.010.630**



**15-częściowy zestaw brzeszczotów JSB
Wood and Metal**
5× T101BF, 6× T144DP, 3× T121BF,
1× T144DHM

56,70* PLN

69,73** PLN

Nr zam. **2.607.011.437**




15-częściowy zestaw do drewna JSB
9× T144DP, 5× T101BF, 1× T144DHM

58,73* PLN

72,23** PLN

Nr zam. **2.607.011.436**



8-częściowy zestaw wieńców tnących
Ø 25/32/38/44/51/57/63/68 mm

77,46* PLN

95,28** PLN

Nr zam. **1.609.200.243**



3-częściowy zestaw gąbek szlifierskich
69 x 97 x 26 mm, M, F, SF

17,96* PLN

22,09** PLN

Nr zam. **2.608.621.252**



3-częściowy zestaw gąbek szlifierskich
69 x 97 x 26 mm, M, F, SF

14,29* PLN

17,57** PLN

Nr zam. **2.608.621.253**

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto

Promocja

WIERTŁA SDS-MAX-4 DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ PRZY PRACY W BETONIE

- ▶ 4-ostrzowe, lutowane próżniowo i hartowane
- ▶ Długa żywotność bez blokowania w elementach zbrojeniowych

Nr zam.	Średnica	Długość robocza	Długość całkowita	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.608.685.860	16 mm	200 mm	340 mm	62,85 PLN	77,30 PLN
2.608.685.861	16 mm	400 mm	540 mm	74,44 PLN	91,56 PLN
2.608.685.862	18 mm	200 mm	340 mm	65,16 PLN	80,15 PLN
2.608.685.863	18 mm	400 mm	540 mm	78,82 PLN	96,95 PLN
2.608.685.864	20 mm	200 mm	320 mm	68,22 PLN	83,91 PLN
2.608.685.865	20 mm	400 mm	520 mm	83,21 PLN	102,34 PLN
2.608.685.866	22 mm	200 mm	320 mm	73,58 PLN	90,50 PLN
2.608.685.867	22 mm	400 mm	520 mm	87,59 PLN	107,73 PLN
2.608.685.868	25 mm	200 mm	320 mm	79,72 PLN	98,06 PLN
2.608.685.869	25 mm	400 mm	520 mm	96,35 PLN	118,52 PLN
2.608.685.870	28 mm	200 mm	320 mm	96,35 PLN	118,52 PLN
2.608.685.871	28 mm	400 mm	520 mm	113,89 PLN	140,08 PLN
2.608.685.872	30 mm	200 mm	320 mm	100,74 PLN	123,91 PLN
2.608.685.873	30 mm	400 mm	520 mm	127,04 PLN	156,25 PLN
2.608.685.874	32 mm	200 mm	320 mm	122,65 PLN	150,86 PLN
2.608.685.875	32 mm	400 mm	520 mm	140,19 PLN	172,44 PLN
2.608.685.876	35 mm	400 mm	520 mm	153,34 PLN	188,61 PLN
2.608.685.877	40 mm	400 mm	520 mm	219,01 PLN	269,38 PLN



SDS-max-4



BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH ZASTOSOWANIA SPECJALISTYCZNE



Brzeszczot do piły szablastej S 641 HM
Płyty włóknisto-cementowe
i płyty gipsowo-kartonowe
Podziałka zębów 4,3 mm
TPI 6

218,01* PLN
268,15** PLN
Nr zam. **2.608.650.970**



Brzeszczot do piły szablastej S 1241 HM
Beton komórkowy
Podziałka zębów 8,5 mm
TPI 3

270,42* PLN
332,62** PLN
Nr zam. **2.608.650.972**



Brzeszczot do piły szablastej S 1243 HM
Cegła, beton komórkowy,
mat. zaw. cement
Podziałka zębów 12,7 mm
TPI 2

146,09* PLN
179,69** PLN
Nr zam. **2.608.650.355**



Brzeszczot do piły szablastej S 2243 HM
Cegła, beton komórkowy,
mat. zaw. cement
Podziałka zębów 12,7 mm
TPI 2

217,13* PLN
267,07** PLN
Nr zam. **2.608.650.356**



Brzeszczot do piły szablastej S 2041 HM
Beton komórkowy
Podziałka zębów 12,7 mm
TPI 2

287,17* PLN
353,22** PLN
Nr zam. **2.608.650.975**





Promocja

SZYBKIE I PRECYZYJNE CIĘCIE DIAMENTOWE TARCZE TNĄCE Ø 350 MM



Nr zam.	Nazwa		Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.608.602.544	TARCZA DIAM. CONCRETE * 350 /20/25,4		372,54 PLN	458,22 PLN
2.608.615.034	TARCZA DIAM. ECO SEGM. 350 /20,00		225,24 PLN	277,05 PLN
2.608.602.625	T.DIAM. PROF.FOR ASPHALT 350MM,25,4MM		494,21 PLN	607,88 PLN
2.608.615.071	TARCZA DIAM. S4U 350 / 25,40		313,62 PLN	385,76 PLN
2.608.602.561	TARCZA DIAM. CONCRETE ** 350 /20/25,4		531,45 PLN	653,68 PLN
2.608.615.035	TARCZA DIAM. ECO SEGM. 350 /25,40		225,24 PLN	277,05 PLN
2.608.602.621	TARCZA DIAM. ABRASIVE * 350 /20/25,4		361,14 PLN	444,21 PLN
2.608.602.603	TARCZA DIAM. STONE * 350 /20/25,4		361,14 PLN	444,21 PLN
2.608.602.571	TARCZA DIAM. UNIV ** 350 /20/25,4		478,21 PLN	588,19 PLN
2.608.603.806	DIA-TS 350x25,4 Professional Concrete		229,24 PLN	281,96 PLN
2.608.602.594	TARCZA DIAM. STONE ** 350 /20/25,4		515,13 PLN	633,61 PLN
2.608.602.658	TARCZA DIAM. CONCRETE *** 350 /20/25,4		783,11 PLN	963,22 PLN
2.608.603.636	TARCZA DIAM NEW UNIV*** 350X25.4/20		689,60 PLN	848,21 PLN
2.608.602.612	TARCZA DIAM. ABRASIVE ** 350 /20/25,4		515,13 PLN	633,61 PLN
2.608.603.641	DIAM.TARCZA BESTASPH.350X20/25,40X3,2X12		783,11 PLN	963,22 PLN
2.608.603.831	DIA-TS 350x25,4 Professional Asphalt		328,94 PLN	404,60 PLN
2.608.602.640	TARCZA DIAM. CER *** 350 /30/25,4		509,27 PLN	626,41 PLN
2.608.602.541	TARCZA DIAM. CER * 350 /30/25,4		277,03 PLN	340,75 PLN
2.608.602.678	TARCZA DIAM. UNIV TURBO*** 350 /20/25,4		699,47 PLN	860,35 PLN
2.608.602.580	TARCZA DIAM. UNIV TURBO** 350 /20/25,4		529,13 PLN	650,83 PLN
2.608.602.686	TARCZA DIAM. ABRASIVE *** 350 /20/25,4		722,78 PLN	889,02 PLN
2.608.615.070	TARCZA DIAM. S4U 350 / 20,00		313,62 PLN	385,76 PLN
2.608.603.754	DIA-TS 350x20 Professional Stone		375,01 PLN	461,26 PLN
2.608.603.784	DIA-TS 350x20 Professional Abrasive		369,17 PLN	454,08 PLN
2.608.602.648	TARCZA DIAM. STONE *** 350 /20/25,4		743,96 PLN	915,07 PLN

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto po rabacie ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto po rabacie

ZESTAWY OSPRZĘTOWE IMPACT CONTROL Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKUPIENIA WKŁADÓW ZE ZUŻYTYM OSPRZĘTEM

Pakiet bitów
PZ2, PH2, T20, T25

**Pakiet wiertel
HEX-9 MultiConstruction**
Nr. zam. 2.608.577.141
Ø 3, 4, 5 (2×), 6 (2×), 8 (2×) mm

Pakiet bitów
Nr. zam. 2.608.522.328
PH1, PH2 (3×), PH3, PZ2 (2×), PZ3
Nr. zam. 2.608.522.329
T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2×), T40

Pakiet bitów Power
Nr. zam. 2.608.522.327
PH2, PZ2, T15, T20, T25, T30
+ Uchwyt uniwersalny

**Zestaw 35 sztuk
Wiertła wielozadaniowe i bity**

**RABAT
10%**

207,12* PLN

254,75** PLN

Nr zam. **2.608.577.147**

Pakiet bitów
PZ2, PH2, T20, T25

Pakiet wiertel HSS Impact
Nr. zam. 2.608.577.139
Ø 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm

Pakiet bitów
Nr. zam. 2.608.522.328
PH1, PH2 (3×), PH3, PZ2 (2×), PZ3
Nr. zam. 2.608.522.329
T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2×), T40

Pakiet bitów Power
Nr. zam. 2.608.522.327
PH2, PZ2, T15, T20, T25, T30
+ Uchwyt uniwersalny

**Zestaw 35 sztuk
Wiertła do metalu i bity**

**RABAT
10%**

207,12* PLN

254,75** PLN

Nr zam. **2.608.577.148**

**Pakiet bitów z podwójnym
zakończeniem**
Nr. zam. 2.608.522.344
PH1/PH2, PH2/PH3, PH2/PZ2 (2×),
SL1×5,5, T15/T20 (2×), T25/T30

Pakiet bitów Power
Nr. zam. 2.608.522.326
PH2 (2×), PZ2 (2×), T20, T25, T30
+ Uchwyt uniwersalny

Pakiet bitów
Nr. zam. 2.608.522.328
PH1, PH2 (3×), PH3, PZ2 (2×), PZ3
Nr. zam. 2.608.522.329
T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2×), T40

Nutsetter Pack
Nr. zam. 2.608.522.350
Ø 8, 10, 13 mm
+ Uchwyt uniwersalny

**Zestaw 36 sztuk
Klucze nasadowe i bity**

**RABAT
10%**

190,13* PLN

233,85** PLN

Nr zam. **2.608.522.365**

Pakiet bitów Power
Nr. zam. 2.608.522.327
PH2, PZ2, T15, T20, T25, T30
+ Uchwyt uniwersalny

**Pakiet bitów z podwójnym
zakończeniem**
Nr. zam. 2.608.522.344
PH1/PH2, PH2/PH3, PH2/PZ2 (2×),
SL1×5,5, T15/T20 (2×), T25/T30

Pakiet bitów
Nr. zam. 2.608.522.328
PH1, PH2 (3×), PH3, PZ2 (2×), PZ3
Nr. zam. 2.608.522.329
T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2×), T40

Pudełko do przechowywania
Nr. zam. 2.608.522.364
Do przechowywania śrub, kołków itp.

**Zestaw 31 sztuk
Bity**

**RABAT
10%**

141,32* PLN

173,82** PLN

Nr zam. **2.608.522.366**

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto po rabacie ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto po rabacie

NOWY OSPRZĘT DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH Z SYSTEMEM X-LOCK

Szeroka oferta osprzętu pozwoli znaleźć idealne rozwiązanie do każdego zadania.
Znajdź swój idealny osprzęt. Masz wybór – nie masz ograniczeń!



X-LOCK NOWE ROZWIĄZANIE WYMIANY OSPRZĘTU W SZLIFIERKACH KĄTOWYCH

KOMPATYBILNY

Akcesoria X-LOCK pasują do większości standardowych szlifierek kątowych.

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Nowość

GLM 50-27 CG/C PROFESSIONAL

Szybki, niezawodny i wyjątkowo wytrzymały: pomiary laserowe w trudnych miejscach pracy

Nowość!

GREENLASER
Technology

Lepsza widoczność

- Z technologią zielonego lasera dla jeszcze szybszego namierzania
- Zielony laser jest lepiej widoczny niż czerwony

Szybka i łatwa dokumentacja przez Bluetooth i nową aplikację MeasureOn

- Mierz zdalnie, przesyłaj pomiary, twórz plany pomieszczeń za pomocą aplikacji Bosch MeasureOn

GLM 50-27 CG



GREEN LASER TECHNOLOGY

0,05–50 m

$\alpha=0^{\circ}\text{--}360^{\circ}$

$\pm 1,5\text{ mm}$

$\pm 1,5\text{ mm}$

COLOUR DISPLAY

FLIP DISPLAY

VIBRATION FEEDBACK

0⁺ BIG NUMBERS

APP MeasureOn

DISPLAY

Bluetooth

IP 65

Simply Connected

DANE TECHNICZNE	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Kolor wiązki lasera	Zielona	Czerwona
Zasięg pracy	do 50 m	do 50 m
Ochrona przed wstrząsami	do 1.5 m	do 1.5 m
Zakres pomiarowy kąta nachylenia 360°	(4x 90°)	(4x 90°)
Waga	0.2 kg	0.2 kg

Dostępne warianty:	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GLM 50-27 C	Dostępne od 03/2021 0.601.072.T00	855,00 PLN	1 051,65 PLN
GLM 50-27 CG	Dostępne od 03/2021 0.601.072.U00	951,00 PLN	1 169,73 PLN
GLM 50-27 CG + BA 3.7V 1.0 Ah A	Dostępne od 03/2021 0.601.072.U01	1 046,00 PLN	1 286,58 PLN

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto

WSZYSTKIE INFORMACJE W JEDNEJ RĘCE

MeasureOn. Zwiększ wydajność swojej pracy.

Dzięki jednej aplikacji i dalmierzowi laserowemu każdy projekt masz pod ręką i pod kontrolą. Szkicuj plany pięter palcem, dodawaj zdjęcia i notatki, wstawiaj pomiary i korzystaj z wielu innych funkcji - wszystko w jednej aplikacji. Dostęp do projektów w chmurze z dowolnego miejsca na wszystkie urządzenia!

www.bosch-professional.com/measureon



ELEKTROMETAL
Rok założenia 1998
ŁAŃCUT



MeasureOn:
Pobierz
za darmo
Dostępna od 02.2021



BOSCH



Promocja

GLL 2-15 G LASER WIELOFUNKCYJNY

- Zasięg pracy 15 m
- Projekcja 1 linia pionowa i 1 linia pozioma
- Dokładność niwelacyjna ± 0.3 mm/m
- Zakres automatycznego poziomowania ± 4
- Zielony kolor wiązki lasera
- Ochrona przed pyłem i wodą IP 64



RABAT
-8%



Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GLL 2-15 G + LB 10	0.601.063.W00	743,00 PLN	913,89 PLN
GLL 2-15 G + LB 10 + BT 150	0.601.063.W01	906,00 PLN	1 114,38 PLN
GLL 2-15 G + LB 10 + Uchwyt sufitowy + Walizka	0.601.063.W02	999,00 PLN	1 228,77 PLN

GCL 2-50 G LASER WIELOFUNKCYJNY

- Zasięg pracy do 50 m (z odbiornikiem)
- 1 linia pionowa i 1 linia pozioma linia/punkt
- Dokładność niwelacyjna linie/punkty $\pm 0,3$ mm/m / $\pm 0,7$ mm/m
- Zakres automatycznego poziomowania $\pm 4^\circ$
- Zielony kolor wiązki lasera
- Ochrona przed pyłem i wodą IP 64



RABAT
-8%



Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GCL 2-50 G + RM 10	0.601.066.M00	1 114,00 PLN	1 370,22 PLN
GCL 2-50 G + RM 10 + BT 150	0.601.066.M01	1 277,00 PLN	1 570,71 PLN
GCL 2-50 G + RM 10 + Uchwyt sufitowy + Walizka	0.601.066.M02	1 370,00 PLN	1 685,10 PLN

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto przed rabatem ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto przed rabatem.

Promocja

GIS 1000 C TERMODETEKTOR

- Dokładny pomiar i łatwe rejestrowanie poziomów temperatury i wilgotności
- Zintegrowana kamera dla natychmiastowej dokumentacji zmierzonych wartości na zdjęciu
- Łączność – zmierzone wartości mogą być przesyłane bezpośrednio do smartfona przez Bluetooth™ a następnie wysłane przez e-mail
- Zakres pomiaru – 40°C do +1000°C
- Rozdzielczość 0,1°C



Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GIS 1000 C + 4x bateria 1.5 V LR6 (AA) + adapter do baterii AA1	0.601.083.300	1 612,00 PLN	1 982,76 PLN



RABAT
-7%

APLIKACJA BOSCH THERMAL

Aplikacja Bosch Thermal codziennie ułatwia pomiary termiczne poprzez szybki transfer obrazu i dokumentację. Wszystkie informacje termiczne na pierwszy rzut oka - oszczędność czasu, pieniędzy i wzrost wydajności.

Pobierz aplikację Bosch Thermal:

- Szybki transfer danych niezależny od lokalizacji
- Łatwa organizacja różnych projektów
- Dostosowywanie obrazów termicznych
- Zwiększenie produktywności

- Zgodność z GTC 400 C i 600 C
- Integracja GIS 1000 C nastąpi w 2021 r
- Aplikację Bosch Thermal można pobrać z Apple App Store i Google Play Store (dostępna od 02.2021)
- Obsługiwane urządzenia: Bluetooth® i smartfony z obsługą WiFi i tablety z systemem Android 6.0 i iOS 11



TM of Google LLC




TM of Apple Inc.

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto przed rabatem ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto przed rabatem.

NOWOŚĆ!



19 200 PUNKTÓW TEMPERATUROWYCH DO WIELU ZASTOSOWAŃ





BOSCH

ELEKTROMETAL
Rok założenia 1998 LAN CUT

ELEKTRONARZĘDZIA

DLA PROFESJONALISTÓW I HOBBYSTÓW

SPRZEDAŻ - NAPRAWA - POKAZY - SZKOLENIA - DORADZTWO



CZĘŚCI ZAMIENNE W OBNIŻONYCH CENACH

Sprawdź naszą nową ofertę na części zamienne.
Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej informacji.



KORZYSTAJĄC Z NASZEGO SERWISU ZYSKUJESZ:

- ▶ promocyjne ceny wybranych części zamiennych do -20%,
- ▶ sieć serwisów pogwarancyjnych u naszych Partnerów Handlowych dostępnych w większości miast Polski,
- ▶ serwis gwarancyjny elektronarzędzi Bosch, Dremel,
- ▶ naprawy pogwarancyjne i przeglądy elektronarzędzi,
- ▶ serwis kalibracyjny urządzeń pomiarowych,
- ▶ bezpłatną dostawę kurierską do i z serwisu,
- ▶ dokumentację techniczną wszystkich elektronarzędzi dostępną na stronie internetowej oraz na płycie DVD,
- ▶ infolinię serwisową tel. 22 715 44 50, e-mail: bsc@pl.bosch.com

Wszystkie informacje serwisowe znajdziesz na:
www.serwisbosch.com



Zeskanuj
kod QR i znajdź
naszego Partnera
Handlowego.

3 LATA ROZSZERZONEJ GWARANCJI

Teraz także na akumulatory i ładowarki!

Zeskanuj kod QR, aby zarejestrować swoje narzędzia, akumulatory i ładowarki na naszej stronie internetowej w ciągu 4 tygodni od zakupu.



Bosch Partner

ELEKTROMETAL
LAN CUT

Znajdź nas na

Styczeń - Kwiecień 2021 Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie.
Podane ceny są sugerowanymi promocyjnymi cenami detalicznymi.
Prezentowane zdjęcia mogą różnić się od sprzedawanych urządzeń.
Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy powstałe podczas druku.

Urządzenia należy
zarejestrować w ciągu 4 tygodni od daty
zakupu na stronie: www.bosch-professional.com/warranty



3 LATA
PRZEDŁUŻONEJ
GWARANCJI