

NOWOŚĆ
KOMPRESORY
AIRCLASSIC
2020



AIRCLASSIC SERIA 35l, 45l, 503 – MOBILNE SPRĘŻARKI TŁOKOWE Z NAPĘDEM PASOWYM.

- ▶ CHŁODNICA KOŃCOWA Z DUŻYMI ŻEBERKAMI ZAPEWNI NISKĄ TEMPERATURĘ NA WEJŚCIU DO ZBIORNIKA, A TYM SAMYM OGRANICZA ILOŚĆ WILGOCI W SPRĘŻONYM POWIETRZU.
- ▶ DUŻE KOŁO WENTYLATORA ZAPEWNI OPTYMALNE CHŁODZENIE.
- ▶ WYSOKIEJ JAKOŚCI SILNIK ELEKTRYCZNY O DUŻYM MOMENCIE OBROTOWYM.
- ▶ SILNIK ELEKTRYCZNY WYPOSAŻONY W KONDENSATOR ROZRUCHOWY ORAZ WYŁĄCZNIK OCHRONNY.
- ▶ ZBIORNIK SPRĘŻONEGO POWIETRZA WYPOSAŻONY W ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA, DWA

- MANOMETRY, WŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY ORAZ ZAWÓR DO SPUSTU KONDENSATU.
- ▶ STABILNA, METALOWA OSŁONA PASKA NAPĘDOWEGO.
- ▶ ZBIORNIKI SPRĘŻONEGO POWIETRZA MALOWANE PROSZKOWO.
- ▶ MODELE O POJEMNOŚCI ZBIORNIKA 50 L Z ODBOJAMI Z PRZODU, OD 100 L Z KÓŁKAMI SKRĘTNYMI.
- ▶ SPRĘŻARKI O ZASILANIU 400V WYPOSAŻONE W MARKOWY WYŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY „CONDOR” ORAZ WTYCZKĘ ZASILANIA Z ZAMIENNIKIEM FAZ.

50
LITRÓW

LUB

100
LITRÓW

10
BAR

230V

1.8 KW

193
L/MIN.



AirClassic 35l/50/10

50
LITRÓW

LUB

100
LITRÓW

10
BAR

230V

2.2 KW

250
L/MIN.



AirClassic 45l/100/10

AirClassic 35l/50/10

Nr art. 2034035

1.447 zł
netto

1 816,71 zł brutto

AirClassic 35l/100/10

Nr art. 2034036

1.617 zł
netto

1 988,91 zł brutto

AirClassic 45l/50/10

Nr art. 2034045

1.773 zł
netto

2 180,79 zł brutto

AirClassic 45l/100/10

Nr art. 2034046

1.914 zł
netto

2 354,22 zł brutto

50
LITRÓW

LUB

100
LITRÓW

10
BAR

400V

2.3 KW

288
L/MIN.



AirClassic 503/100/10

200
LITRÓW

10
BAR

400V

2.3 KW

288
L/MIN.



AirClassic 503/200/10

AirClassic 503/50/10

Nr art. 2034050

1.968 zł
netto

2 420,64 zł brutto

AirClassic 503/100/10

Nr art. 2034051

2.129 zł
netto

2 618,67 zł brutto

AirClassic 503/200/10

Nr art. 2034052

2.611 zł
netto

3 211,53 zł brutto

SERIA AIRCLASSIC - KLASYCZNE I EKONOMICZNE ROZWIĄZANIA DLA KAŻDEGO RZEMIEŚNIKA ORAZ DO WARSZTATU MOTORYZACYJNEGO - W WERSJI MOBILNEJ I STACJONARNEJ.

- ▶ SILNIK ELEKTRYCZNY WYPOSAŻONY W ZABEZPIECZENIE TERMICZNE
- ▶ WYLOT SPRĘŻONEGO POWIETRZA PRZEZ JEDNO SZYBKOWŁĄCZE
- ▶ W PEŁNI AUTOMATYCZNA PRACA ON-OFF ZA POMOCĄ PRZELĄCZNIKA CIŚNIENIA
- ▶ MALOWANY PROSZKOWO ZBIORNIK SPRĘŻONEGO POWIETRZA
- ▶ NISKIE PRĘDKOŚCI OBROTOWE ZAPEWNIĄJĄ DŁUŻSZĄ ŻYWOTNOŚĆ POMP SPRĘŻARKOWYCH
- ▶ KÓŁKA W WERSJACH ZE ZBIORNIKAMI DO 100 L POJEMNOŚCI
- ▶ STOPKI ANTYWIBRACYJNE W WERSJACH ZE ZBIORNIKAMI OD 200 L POJEMNOŚCI I ZAWÓR KULOWY 3/4 CALA W KOMPLECIE.

- ▶ SPRĘŻARKI O ZASILANIU 400V WYPOSAŻONE W MARKOWY WYŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY „CONDOR” ORAZ WTYCZKĘ ZASILANIA Z ZAMIENNIKIEM FAZ.

WERSJE Z SILNIKAMI DO 4 KW:

- ▶ REDUKTOR CIŚNIENIA DO PŁYNNEGO USTAWIANIA ŻĄDANEGO CIŚNIENIA ROBOCZEGO
- ▶ PO JEDNYM MANOMETRZE DO KONTROLI CIŚNIENIA W ZBIORNIKU I JEDNYM DO CIŚNIENIA ROBOCZEGO

50
LITRÓW

10
BAR


230V LUB 400V


2.2 KW


184
L/MIN.



AirClassic 401/50/10 VC
AirClassic 403/50/10 VC

AirClassic
401/50/10 VC
Nr art. 2035045

1.537 zł
netto

1 890,51 zł brutto

AirClassic
403/50/10 VC
Nr art. 2035046

1.601 zł
netto

1 969,23 zł brutto

100
LITRÓW

10
BAR


400V


3 KW


326
L/MIN.



AirClassic 523/100/10 VC

AirClassic
523/100/10 VC
Nr art. 2035051

2.337 zł
netto

2 874,51 zł brutto

200
LITRÓW

LUB

270
LITRÓW

10
BAR


400V


4 KW


418
L/MIN.



AirClassic 623/200/10 VC

AirClassic
623/200/10 VC
Nr art. 2035062

4.206 zł
netto

5 173,38 zł brutto

AirClassic
623/270/10 VC
Nr art. 2035063

4.610 zł
netto

5 670,30 zł brutto

270
LITRÓW

10
BAR


400V


5,5 KW


585
L/MIN.



AirClassic 1003/270/10 VC

AirClassic
1003/270/10 VC
Nr art. 2035103

5.620 zł
netto

6 912,60 zł brutto

500
LITRÓW

10
BAR



AirClassic
1303/500/10 VC

Nr art. 2035132

6.729 zł
netto

8 276,67 zł brutto

AirClassic 1303/500/10 VC

Dane techniczne	AirClassic 351/50/10	AirClassic 351/100/10	AirClassic 451/50/10	AirClassic 451/100/10	AirClassic 503/50/10	AirClassic 503/100/10	AirClassic 503/200/10
Maksymalne ciśnienie	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Maksymalny strumień objętości	322 l/min	322 l/min	418 l/min	418 l/min	481 l/min	481 l/min	481 l/min
Wydajność tłoczenia	193 l/min	193 l/min	250 l/min	250 l/min	288 l/min	288 l/min	288 l/min
Pojemność zbiornika	50 l	100 l	50 l	100 l	50 l	100 l	200 l
Cylindry / stopnie sprężania	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
Moc silnika	1,8 kW	1,8 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,3 kW	2,3 kW	2,3 kW
Prędkość obrotowa	1500 min ⁻¹	1500 min ⁻¹	1086 min ⁻¹	1086 min ⁻¹	1250 min ⁻¹	1250 min ⁻¹	1250 min ⁻¹
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Poziom ciśnienia akustycznego	97 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)
Waga	55 kg	64 kg	60 kg	66 kg	60 kg	66 kg	105 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	870 x 380 x 700 mm	1055 x 440 x 825 mm	870 x 380 x 760 mm	1055 x 440 x 880 mm	870 x 380 x 760 mm	1055 x 440 x 880 mm	1405 x 490 x 970 mm

Dane techniczne	AirClassic 401/50/10 VC	AirClassic 403/50/10 VC	AirClassic 523/100/10 VC	AirClassic 623/200/10 VC	AirClassic 623/270/10 VC	AirClassic 1003/270/10 VC	AirClassic 1303/500/10 VC
Maksymalne ciśnienie	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Maksymalny strumień objętości	284 l/min	284 l/min	501 l/min	598 l/min	598 l/min	900 l/min	1269 l/min
Wydajność tłoczenia	184 l/min	184 l/min	326 l/min	418 l/min	418 l/min	585 l/min	888 l/min
Pojemność zbiornika	50 l	50 l	100 l	200 l	270 l	270 l	500 l
Cylindry / stopnie sprężania	2 / 1	2 / 1	3 / 1	2 / 1	2 / 1	3 / 1	3 / 1
Moc silnika	2,2 kW	2,2 kW	3 kW	4 kW	4 kW	5,5 kW	7,5 kW
Prędkość obrotowa	930 min ⁻¹	930 min ⁻¹	1050 min ⁻¹	850 min ⁻¹	850 min ⁻¹	995 min ⁻¹	950 min ⁻¹
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Poziom ciśnienia akustycznego	96 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)	-	-	-	-
Waga	63 kg	63 kg	94 kg	168 kg	212 kg	222 kg	280 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	910 x 397 x 743 mm	910 x 397 x 743 mm	1056 x 476 x 893 mm	1391 x 460 x 1023 mm	1365 x 460 x 1049 mm	1565 x 460 x 1149 mm	1860 x 560 x 1276 mm

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie informacje, zdjęcia, wymiary, itp. zamieszczone w katalogu mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Firma Stürmer Maszyny Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym momencie dowolnych zmian w katalogu włączając w to zmiany specyfikacji technicznej wyrobu, jego koloru, wymiaru, itp. W katalogu podano sugerowane ceny detaliczne netto oraz brutto. Oferta obowiązuje od dnia 11.12.2020r. do 31.03.2021 lub wyczerpania zapasów.

stürmer
Maszyny

Stürmer Maszyny Sp. z o.o.
ul. Zbożowa 1
62-025 Kostrzyn
+48 61 415 85 00
biuro@stuermer-maszyny.pl

ŚWIAT
MASZYN

Państwa sprzedawca

ELEKTROMETAL
ŁAŃCUT
ELEKTRONARZĘDZIA
DLA PROFESJONALISTÓW I HOBBYSTÓW
SPRZEDAŻ - NAPRAWA - POKAZY - SZKOLENIA - DORADZTWO